



# Day-Date 36

اویستر، ۳۶ میلیمتری، طلای سفید

ساعت Oyster Perpetual  
Day-Date 36 از جنس طلای  
سفید ۱۸ عیار با صفحه آبی  
سایه روشن، دورقاب شیاردار و بند  
پرزیدنت (President).



دورقاب شیاردار

## امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابر این این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دورقاب شیاردار Day-Date 36 که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.



صفحه آبی سایه روشن

## تداوم طراحی

سطح صفحه سایه روشن در قسمت مرکز رنگی است و هر چه به لبه نزدیکتر می‌شود به مشکی تیره گرایش پیدا می‌کند. این صفحه ادامه طراحی‌ای است که رولکس آن را در دهه ۱۹۸۰ معرفی و در سال ۲۰۱۹ دوباره عرضه کرد.

تولید این صفحه‌های مدرج هم‌مرکز با استفاده از رنگ لاکی مشکی همراه است؛ فرایند ظریفی که تحت نظارت متخصص انجام می‌شود تا گذار هماهنگ و یکدست رنگ به تیرگی تضمین شود.




طلای سفید ۱۸ عیار

## تعهد به برتر بودن

رولکس با راهاندازی کارخانه ذوب فلز و ریخته‌گری انحصاری خود، توانایی بی‌رقیب در قالب‌گیری باکیفیت‌ترین آلیاژهای طلای ۱۸ عیار را داراست. با توجه به نسبت نقره، مس، پلاتین یا پالادیوم اضافه‌شده، انواع مختلفی از طلای ۱۸ عیار به دست می‌آید: زرد، صورتی یا سفید.

این طلا تنها با ناب‌ترین فلزات ساخته می‌شود و به‌دقت در یک آزمایشگاه داخلی مجهز به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرد؛ سپس با همان تلاش و توجه دقیق به کیفیت، به آن شکل داده می‌شود. تعهد رولکس به بی‌نقص بودن از همان ابتدای کار آغاز می‌شود.



بند پرزیدنت (PRESIDENT)

## بالاترین حد ظرافت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سخت‌گیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. بند پرزیدنت (President) با اتصال‌های سه‌تکه نیم‌دایره‌ای در سال ۱۹۵۶ برای معرفی ساعت Oyster Perpetual Day-Date ساخته شد. این بند نمایانگر بالاترین حد ظرافت و راحتی است و از فلزات گرانبهایی ساخته شده که به دقت انتخاب شده‌اند.

# بیشتر مشخصات فنی - Day- Date

مرجع 128239

## قاب این مدل

### نوع

اویستر، ۳۶ میلیمتری، طلای سفید

### قطر

۳۶ میلیمتری

### جنس ساعت

طلای سفید

### دور قاب

شیاردار

### معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

### دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

### شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

### قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

## موتور

### نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

### کالیبر

۳۲۵۵، ساخت رولکس

### دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

### نوسان ساز

فنر رقاصک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ.

ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

### کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

### ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

## عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیه‌شمار. تغییر فوری تاریخ و روز در روزنها، تنظیم سریع نامحدود. توقف ثانیه‌شمار برای تنظیم دقیق ساعت

## بند

### نوع

پرزیدنت (President)، با اتصالهای سه‌تکه  
نیمدایرهای

### جنس بند

طلای سفید ۱۸ عیار

### قفل

قفل تاشو و مخفی کراونکلسپ

## صفحه

### نوع

آبی سایه‌روشن

## گواهی‌نامه

### نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهی‌نامه رولکس پس از قاببندی)

# اطلاعات و جزئیات بیشتر در Rolex.com

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،  
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی  
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های  
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی  
تغییر دهد.

