




Day-Date 36

اویستر ، ۳۶ میلیمتری، طلای اوررُز و الماس

ساعت Oyster Perpetual Day-Date 36 از جنس طلای اوررُز ۱۸ عیار با صفحه آبی زنگاری، الماسنشن، دور قاب الماسنشن و بند پرزیدنت .(President)




صفحه سبزاب

فناوری ساعت‌سازی

این صفحه مجهز به ۱۰ الماس برشورده مستطیلی است. طرح پرتوی آفتاب، بازتاب نور بسیار زیبایی روی بسیاری از صفحه‌های مجموعه ایجاد می‌کند. این طرح با استفاده از تکنیک Oyster Perpetual برسکاری ماهرانه زده می‌شود که طی آن، شیارهایی از مرکز صفحه ساعت به سمت بیرون ایجاد می‌شود.

نور بهمطور مداوم با هر شیار منتشر می‌شود و با هر حرکت مچ دست درخشش ظریف و زیبایی خلق می‌کند. وقتی ایجاد طرح پرتوی آفتاب تکمیل می‌شود، صفحه با استفاده از تکنیک انباشت بخار فیزیکی یا آبکاری رنگ‌آمیزی می‌شود. یک لایه جلاکاری سبک، جلوه نهایی را به صفحه ساعت می‌دهد.



دورقاب الماس نشان

سمفونی در خشان

جو اهر نشان، همچون مجسمه ساز آنی ماهر، فلزات گرانبهای را با ظراحت تراش می‌دهند تا بستری که هر سنگ در آن قرار می‌گیرد را به خوبی شکل دهند. با هنرمندی و صنعتگری یک جواهرساز، سنگ در جای خود قرار می‌گیرد، با سایر سنگ‌ها همتراز می‌شود و سپس کاملاً در بستر طلا یا پلاتین خود ثابت می‌گردد.

علاوه بر کیفیت ذاتی سنگ‌ها، بعضی معیارهای دیگر نیز به زیبایی جواهر نشانی رولکس می‌افزاید: تنظیم دقیق ارتفاع سنگ‌ها، جهت و قرارگیری، نظم، استحکام، تناسب آن‌ها و همچنین پرداخت حرفة‌ای فلز. سمفونی‌ای در خشان برای تقویت ساعت و مسحور کردن کسی که آن را بر دست می‌بندد.




طلای اورز ۱۸ عیار

گواهی ثبت اختراع انحصاری

رولکس به منظور حفظ زیبایی ساعت‌های طلای صورتی خود، در کارخانه ذوب فلز و ریخته‌گری خود آلیاژ مخصوص طلای صورتی ۱۸ عیاری را تولید و قالب‌گیری و به نام خود ثبت اختراع کرد: طلای اور رُز.

اور رُز ۱۸ عیار که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد، در همه مدل‌های رولکس که از جنس طلای صورتی هستند استفاده می‌شود.



بند پرزیدنت (PRESIDENT)

بالاترین حد ظرافت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سختگیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. بند پرزیدنت (President) با اتصال‌های سه‌تکه نیم‌دایره‌ای در سال ۱۹۵۶ برای معرفی ساعت Oyster Perpetual Day-Date ساخته شد. این بند نمایانگر بالاترین حد ظرافت و راحتی است و از فلزات گران‌بهایی ساخته شده که به دقت انتخاب شده‌اند.

پیشتر مشخصات فنی- Day- Date

مرجع 128345RBR

قاب این مدل

نوع
معماری اویستر
اویستر، ۳۶ میلیمتری، طلای اور رُز و الماس

قطر
دسته کوک
پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک
۳۶ میلیمتری

جنس ساعت
شیشه ساعت
طلای اور رُز
شیشه ضدخش، عدسی سیکلوبس روی تاریخشمار

دور قاب
قابلیت ضدآب
ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت
الماسنشن

موتور

نوع
نوسان ساز
پر پچوال، مکانیکی، خودکوک
فر رصاصک پار اکروم پار امغناطیسی آبیرنگ.

کالیبر
کوک
ضربهگیرهای پار افلکس پیشرفتہ
کالیبر

دقت
خودکوک دوجهته از طریق روتور پر پچوال
۳۲۵۵، ساخت رولکس

دقت
ذخیره انرژی
۲/-۲ + ثانیه/روز، بعد از قاببندی
حدود ۷۰ ساعت

عملکردها

عقربهای مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ و روز در روزنها، تنظیم سریع نامحدود. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع	جنس بند	پرزیدنت (President)، با اتصالهای سهتکه
	طلای اوررُز ۱۸ عیار	نیمداير هاي
نوع	قفل	قفل تاشو و مخفی کراونکلسب
نوع	صفحه ساعت	

گواهینامه

نوع
کرنومتر ممتاز (COSC) + گواهینامه رولکس پس از قابندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

