


Day-Date 36

اویستر ، ۳۶ میلیمتری، پلاتین و الماس

ساعت Oyster Perpetual Day-Date 36 از جنس پلاتین با صفحه عقیق صورتی، الماسنچان، دور قاب الماسنچان و بند پرزیدنت (President).




صفحه عقیق صورتی

سنگ زینتی

این صفحه مجهز به نشانگرهای ساعت از جنس طلای زرد مزین به ۳۲ الماس، اعداد رومی VI و IX از جنس طلای زرد مزین به ۲۴ الماس است. رولکس تخصص ویژه‌ای در ساخت صفحه‌هایی دارد که از سنگ‌های زینتی مانند عقیق صورتی ساخته شده‌اند.

صفحه‌های سنگی که برای صفحه ساعت استفاده می‌شود، از بلوکی از مواد خام بریده می‌شود. فقط آن‌هایی که رنگ و ساختارشان کاملاً مطابق با معیارهای زیبایی‌سناختی و دقیق رولکس باشد گلچین می‌شوند. این سنگ‌ها با بخشیدن شخصیتی منحصر به‌فرد به صفحه ساعت، آن را آرایته می‌کنند.



دورقاب الماس نشان

سمفونی در خشان

جواهر نشانان، همچون مجسمه سازانی ماهر، فلزات گرانبها را با ظرافت تراش می‌دهند تا بستری که هر سنگ در آن قرار می‌گیرد را به خوبی شکل دهند. با هنرمندی و صنعتگری یک جواهرساز، سنگ در جای خود قرار می‌گیرد، با سایر سنگ‌ها همتراز می‌شود و سپس کاملاً در بستر طلا یا پلاتین خود ثابت می‌گردد.

علاوه بر کیفیت ذاتی سنگ‌ها، بعضی معیارهای دیگر نیز به زیبایی جواهر نشانی رولکس می‌افزاید: تنظیم دقیق ارتفاع سنگ‌ها، جهت و قرارگیری، نظم، استحکام، تناسب آن‌ها و همچنین پرداخت حرفه‌ای فلز. سمفونی‌ای در خشان برای تقویت ساعت و مسحور کردن کسی که آن را بر دست می‌بندد.




پلاتین

نابترین فلزات

پلاتین که فلزی کمیاب و گرانبه است، به درخشش نقرمگون و تابندگی پر جلوه اش زبانزد است. این آلیاژ جزو فشرده ترین و سنگین ترین فلزات جهان است که ویژگی های منحصر به فرد شیمیایی و فیزیکی نظیر مقاومت استثنایی در برابر خوردگی و زنگزدگی دارد.

در عین حال، این آلیاژ نرم، ارتجاعی و بسیار قابل انعطاف می باشد که موجب دشوار شدن فراوان ماشین کاری و جلاکاری می شود و مستلزم مهارت فراوان است. رولکس همواره از پلاتین ۹۵۰ استفاده می کند که آلیاژی متشکل از ۹۵۰ هزارم پلاتین است و تماماً توسط فلزکاران رولکس در این شرکت ساخته می شود. نابترین فلزات برای بهترین ساعت ها.



بند پرزیدنت (PRESIDENT)

بالاترین حد ظرافت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سختگیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. بند پرزیدنت (President) با اتصال‌های سه‌تکه نیم‌دایره‌ای در سال ۱۹۵۶ برای معرفی ساعت Oyster Perpetual Day-Date ساخته شد. این بند نمایانگر بالاترین حد ظرافت و راحتی است و از فلزات گران‌بهایی ساخته شده که به دقت انتخاب شده‌اند.

پیشتر مشخصات فنی- Day- Date

مرجع 128396TBR

قاب این مدل

نوع	معماری اویستر
	اویستر، ۳۶ میلیمتری، پلاتین و الماس

قطر	دسته کوک
	پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک ۳۶ میلیمتری

جنس ساعت	شیشه ساعت
	پلاتین شیشه ضدخش، عدسی سیکلوبس روی تاریخشمار

دور قاب	قابلیت ضدآب
	ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت الماسنشن

موتور

نوع	نوسان‌ساز
	پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

فر رصاصک پار اکروم پار امغناطیسی آبرینگ.

ضربه‌گیرهای پار افلکس پیشرفتہ

کالیبر

دقت	کوک
	خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال ۳۲۵۵

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

دقت	ذخیره انرژی
	+۲/۲ ثانیه/روز، بعد از قاببندی حدود ۷۰ ساعت

عملکردها

عقربهای مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ و روز در روزنها، تنظیم سریع نامحدود. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند

نوع	جنس بند
پرزیدنت (President)	پلاتین با اتصالهای سهتکه
نیمداير هاي	قفل
	قفل تاشو و مخفی کراونکلسب

صفحه

نوع	جواهرنشانی
عقيق صورتی الماسنshan	نشانگرهای ساعت از جنس طلای زرد مزین به ۳۲ الماس، اعداد رومی VI و IX از جنس طلای زرد مزین به ۲۴ الماس

گواهینامه

نوع
کرونومتر ممتاز COSC + گواهینامه رولکس پس از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

