



Day-Date 40

اویستر، ۴۰ میلیمتری، طلای اوررُز

ساعت Oyster Perpetual Day-Date 40 از جنس طلای ۱۸ عیار با صفحه زیتونی، دور قاب شیاردار و بند پرزیدنت .(President)



دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابراین این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دور قاب شیاردار Day-Date 40 که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.




صفحه سبز زیتونی

فناوری ساعت‌سازی

طرح پرتوی آفتاب، بازتاب نور بسیار زیبایی روی بسیاری از صفحه‌های مجموعه Oyster Perpetual ایجاد می‌کند. این طرح با استفاده از تکنیک برسکاری بهم‌طور ماهرانه‌ای زده می‌شود که طی آن، شیارهایی از مرکز صفحه ساعت به سمت بیرون ایجاد می‌شود.

نور بهم‌طور مداوم با هر شیار منتشر می‌شود و با هر حرکت مچ دست درخشش ظریف و زیبایی خلق می‌کند. وقتی ایجاد طرح پرتوی آفتاب تکمیل می‌شود، صفحه با استفاده از تکنیک انباشت بخار فیزیکی یا آبکاری رنگ‌آمیزی می‌شود. یک لایه جلاکاری سبک، جلوه نهایی را به صفحه ساعت می‌دهد.




طلای اورز ۱۸ عیار

گواهی ثبت اختراع انحصاری

رولکس به منظور حفظ زیبایی ساعت‌های طلای صورتی خود، در کارخانه ذوب فلز و ریخته‌گری خود آلیاژ مخصوص طلای صورتی ۱۸ عیاری را تولید و قالب‌گیری و به نام خود ثبت اختراع کرد: طلای اور رُز.

اور رُز ۱۸ عیار که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد، در همه مدل‌های رولکس که از جنس طلای صورتی هستند استفاده می‌شود.



بند پرزیدنت (PRESIDENT)

بالاترین حد ظرافت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سختگیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. بند پرزیدنت (President) با اتصال‌های سه‌تکه نیم‌دایره‌ای در سال ۱۹۵۶ برای معرفی ساعت Oyster Perpetual Day-Date ساخته شد. این بند نمایانگر بالاترین حد ظرافت و راحتی است و از فلزات گران‌بهایی ساخته شده که به دقت انتخاب شده‌اند.

پیشتر مشخصات فنی- Day- Date

مرجع 228235

قاب این مدل

نوع
معماری اویستر
اویستر، ۴۰ میلیمتری، طلای اور رُز

قطر
دسته کوک
پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک ۴۰ میلیمتری

جنس ساعت
شیشه ساعت
طلای اور رُز
شیشه ضدخش، عدسی سیکلوبس روی تاریخشمار

دور قاب
قابلیت ضدآب
ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت
شیار دار

موتور

نوع
نوسان ساز
پر پچوال، مکانیکی، خودکوک

کالیبر
ضربه‌گیرهای پارافلکس پیشرفت
فنا راقصک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ.

دقت
کوک
خودکوک دوجهته از طریق روتور پر پچوال
۳۲۵۵، ساخت رولکس

دقت
ذخیره انرژی
حدود ۷۰ ساعت
۲/-۲ + ثانیه/روز، بعد از قاببندی

عملکردها

عقربهای مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ و روز در روزنها، تنظیم سریع نامحدود. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع	جنس بند	پرزیدنت (President)، با اتصالهای سهتکه
	طلای اوررُز ۱۸ عیار	نیمدايرهای
نوع	قفل	قفل تاشو و مخفی کراونکلسب
نوع	صفحه ساعت	

گواهینامه

نوع
کرنومتر ممتاز (COSC) + گواهینامه رولکس پس از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

