




Day-Date 40

اویستر، ۴۰ میلیمتری، پلاتین

ساعت Oyster Perpetual
Day-Date 40 از جنس پلاتین
با صفحه شهابسنگ، الماسنشان،
دورقاب شیاردار و بند پرزیدنت
(President).




صفحه شهاب‌سنگ

آلایازی از فضای خارج جو زمین

این صفحه مجهز به ۱۰ الماس برشخورده مستطیلی است. شهاب‌سنگ فلزی که در دورترین منظومه شمسی شکل گرفته، از سیارکی می‌آید که میلیون‌ها سال پیش منفجر شده است. در سفر بین سیاره‌ها، تکه‌های این ماده طبیعی فرازمینی که عمدتاً از آهن و نیکل تشکیل شده است، هر چند میلیون سال چند درجه سلسیوس خنک‌تر می‌شود و تبلور منحصربه‌فردی در آن‌ها ایجاد می‌شود که بازآفرینی آن روی زمین غیرممکن است.

شهاب‌سنگ فلزی ماده‌ای نادر بوده و کار با آن چالش‌برانگیز است، اما وقتی به قسمت‌های ریز برش داده می‌شود و فرایند شیمیایی روی آن اعمال می‌گردد، زیبایی بی‌نظیر ساختار داخلی در هم‌تنیده آن آشکار می‌شود. این شکل‌های جذاب و متنوع موسوم به الگوی ویدمن‌اشتاتن هستند. رولکس برای صفحه ساعت‌های خود با متخصصان پیشرو در این



دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابر این این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دورقاب شیاردار Day-Date 40 که از جنس پلاتین می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.




پلاتین

ناب‌ترین فلزات

پلاتین که فلزی کمیاب و گرانبه‌است، به درخشش نقره‌گون و تابندگی پرجلوه‌اش زبانزد است. این آلیاژ جزو فشرده‌ترین و سنگین‌ترین فلزات جهان است که ویژگی‌های منحصر به‌فرد شیمیایی و فیزیکی نظیر مقاومت استثنایی در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی دارد.

در عین حال، این آلیاژ نرم، ارتجاعی و بسیار قابل انعطاف می‌باشد که موجب دشوار شدن فراوان ماشین‌کاری و جلاکاری می‌شود و مستلزم مهارت فراوان است. رولکس همواره از پلاتین ۹۵۰ استفاده می‌کند که آلیاژی متشکل از ۹۵۰ هزارم پلاتین است و تماماً توسط فلزکاران رولکس در این شرکت ساخته می‌شود. ناب‌ترین فلزات برای بهترین ساعت‌ها.



بند پرزیدنت (PRESIDENT)

بالاترین حد ظرافت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سخت‌گیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. بند پرزیدنت (President) با اتصال‌های سه‌تکه نیم‌دایره‌ای در سال ۱۹۵۶ برای معرفی ساعت Oyster Perpetual Day-Date ساخته شد. این بند نمایانگر بالاترین حد ظرافت و راحتی است و از فلزات گرانبهایی ساخته شده که به دقت انتخاب شده‌اند.

بیشتر مشخصات فنی - Day- Date

مرجع 228236

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۴۰ میلیمتری، پلاتین

قطر

۴۰ میلیمتری

جنس ساعت

پلاتین

دور قاب

شیاردار

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

کالیبر

۳۲۵۵، ساخت رولکس

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

نوسان ساز

فنر رقاصک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ.

ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار ، دقیقه شمار و ثانیه‌شمار. تغییر فوری تاریخ و روز در روزنها، تنظیم سریع نامحدود. توقف ثانیه‌شمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند

نوع

پرزیدنت (President)، با اتصالهای سه‌تکه
نیمدایرهای

جنس بند

پلاتین

قفل

قفل تاشو و مخفی کراونکلسپ

صفحه

نوع

شهابسنگ الماس‌نشان

جواهرنشانی

۱۰ الماس برشخورده مستطیلی

گواهی‌نامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهی‌نامه رولکس پس از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در Rolex.com

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

