

Day-Date 40

اویستر ، ۴۰ میلیمتری، طلای سفید

ساعت Oyster Perpetual Day-Date 40 از جنس طلای سفید ۱۸ عیار با صفحه خاکستری، دور قاب شیاردار و بند پرزیدنت .(President)



دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابراین این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دور قاب شیاردار Day-Date 40 که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.




صفحه آردواز

فناوری ساعت‌سازی

طرح پرتوی آفتاب، بازتاب نور بسیار زیبایی روی بسیاری از صفحه‌های مجموعه Oyster Perpetual ایجاد می‌کند. این طرح با استفاده از تکنیک برسکاری بهم‌طور ماهرانه‌ای زده می‌شود که طی آن، شیارهایی از مرکز صفحه ساعت به سمت بیرون ایجاد می‌شود.

نور بهم‌طور مداوم با هر شیار منتشر می‌شود و با هر حرکت مچ دست درخشش ظریف و زیبایی خلق می‌کند. وقتی ایجاد طرح پرتوی آفتاب تکمیل می‌شود، صفحه با استفاده از تکنیک انباشت بخار فیزیکی یا آبکاری رنگ‌آمیزی می‌شود. یک لایه جلاکاری سبک، جلوه نهایی را به صفحه ساعت می‌دهد.



طلای سفید ۱۸ عیار

تعهد به برتر بودن

رولکس با راه اندازی کارخانه ذوب فلز و ریخته گری انحصاری خود، توانایی بی رقیب در قالب گیری با کیفیت ترین آلیاژ های طلای ۱۸ عیار را دارد. با توجه به نسبت نقره، مس، پلاتین یا پالادیوم اضافه شده، انواع مختلفی از طلای ۱۸ عیار به دست می آید: زرد، صورتی یا سفید.

این طلا تنها با ناب ترین فلزات ساخته می شود و به دقت در یک آزمایشگاه داخلی مجهز به پیشرفته ترین فناوری ها مورد بازنگری قرار می گیرد؛ سپس با همان تلاش و توجه دقیق به کیفیت، به آن شکل داده می شود. تعهد رولکس به بی نقص بودن از همان ابتدای کار آغاز می شود.



بند پرزیدنت (PRESIDENT)

بالاترین حد ظرافت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سختگیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. بند پرزیدنت (President) با اتصال‌های سه‌تکه نیم‌دایره‌ای در سال ۱۹۵۶ برای معرفی ساعت Oyster Perpetual Day-Date ساخته شد. این بند نمایانگر بالاترین حد ظرافت و راحتی است و از فلزات گران‌بهایی ساخته شده که به دقت انتخاب شده‌اند.

پیشتر مشخصات فنی- Day- Date

مرجع 228239

قاب این مدل

نوع	معماری اویستر
اویستر ، ۴۰ میلیمتری ، طلای سفید	قاب میانی یکتکه ، پشت قاب و دسته کوک پیچی
قطر	دسته کوک
۴۰ میلیمتری	پیچی ، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک
جنس ساعت	شیشه ساعت
طلای سفید	شیشه ضدخش ، عدسی سیکلوبس روی تاریخشمار
دورقاب	قابلیت ضدآب
شیاردار	ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع	نوسان‌ساز
پرپچوال ، مکانیکی ، خودکوک	فر رصاصک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ .
کالیبر	ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفتہ
۳۲۵۵	خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال
دقت	کوک
+ ۲/۲ ثانیه/روز ، بعد از قاببندی	ذخیره انرژی
حدود ۷۰ ساعت	حدود ۷۰ ساعت

عملکردها

عقربهای مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ و روز در روزنها، تنظیم سریع نامحدود. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع	جنس بند	پرزیدنت (President)، با اتصالهای سهتکه
	طلای سفید ۱۸ عیار	نیمدايرهای
قفل	قفل تاشو و مخفی کراونکلسب	

صفحه ساعت

نوع	جزئیات
حاکستری	نمایشگر کروم الایت با وضوح بسیار بالا و شبتاب
	آبی بادوام

گواهینامه

نوع	کرنومتر ممتاز (COSC) + گواهینامه رولکس پس از قابندهی

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

