



GMT-Master II

اویستر، ۴۰ میلیمتری، اویستر استیل و طلای اوررز

ساعت Oyster Perpetual
GMT-Master II از جنس
اویستر استیل و طلای اوررز با
صفحه مشکی و بند اویستر.



دور قاب ۲۴ ساعته قابل چرخش

فناوری پیشرفته و نوآورانه

این مدل مجهز به صفحه مشکی و دیسک دور قاب سرامیک از جنس سرامیک قهوه‌ای و مشکی دورنگ است. ساعت GMT-Master II افزون بر عقربه‌های ساعت‌شمار، دقیقه‌شمار و ثانیه‌شمار معمولی دارای دور قاب دوجته مدرج و نیز عقربه‌ای فلش‌دار است که هر ۲۴ ساعت یک بار صفحه را دور می‌زند.

این عقربه رنگی ۲۴ ساعته، زمان مرجع «وطنی» در منطقه زمانی اول را نشان می‌دهد که می‌توان آن را بر حسب درجه‌بندی دور قاب خواند. به لطف مکانیزم هوشمندانه از طریق پیچ کوک، زمان محلی مسافر به راحتی با «جهش» از ساعتی به ساعت دیگر تنظیم می‌شود: عقربه ساعت‌شمار را می‌توان مستقل از عقربه‌های دقیقه‌شمار و ساعت‌شمار به جلو یا عقب تنظیم نمود. این به مسافران امکان می‌دهد تا با منطقه زمانی



صفحه مشکی

بسیار خوانا در هر شرایطی

مانند تمام ساعت‌های رولکس، GMT-Master II به لطف نمایشگر کرومالایت، در هر شرایطی و به خصوص در تاریکی بسیار واضح و قابل خواندن است.

عقربه‌های پهن و نشانگرهای ساعت در شکل‌های ساده مثلث، دایره و مستطیل، با ماده شبتابی پر شده‌اند که درخششی آبی‌رنگ بادوام ساطع می‌کند.




رولسور اور رُز

همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی مورد علاقه همگان است. استیل استحکام و اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم به زیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسور به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به‌عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه اویستر است.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بی‌نظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند. این بند مجهز به قفل اویستر لاک تاشو است که از باز شدن تصادفی جلوگیری می‌کند و همچنین اتصال ایزی‌لینک برای افزایش آسان طول بند که در انحصار رولکس است.

این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به‌معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

بیشتر مشخصات فنی - GMT- Master II

مرجع 126711CHNR

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۴۰ میلیمتری، اویستر استیل و طلای اوررُز

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۴۰ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب سه گانه تریپلاک

جنس ساعت

رولسور اوررُز

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

دورقاب

دورقاب دوجهته، مدرج، ۲۴ ساعته و قابلچرخش. دیسک سراکروم دو رنگ قهوه‌ای و مشکی از جنس سرامیک با اعداد و درجه‌بندیهای به صورت قالبی

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک، عملکرد GMT

نوسان ساز

فنر رقاصک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ. ضربگیرهای پارافلکس پیشرفته

کالیبر

۳۲۸۵، ساخت رولکس

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیه‌شمار. نمایشگر ۲۴ ساعته. منطقه زمانی دوم با تنظیم سریع و مستقل عقربه ساعتشمار. تغییر فوری تاریخ. توقف ثانیه‌شمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع

اویستر، اتصالات سه‌تکه

قفل

قفل ایمنی اویستر لاک تاشو با اتصال بازشونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک

جنس بند

رولسور اوررز - ترکیبی از اویستر استیل و طلای اوررز

صفحه ساعت

نوع

مشکی

جزئیات

نمایشگر کرومالایت با وضوح بسیار بالا و شبتاب آبی بادوام

گواهی‌نامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهی‌نامه رولکس پس از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

