



GMT-Master II

اویستر، ۴۰ میلیمتری، طلای اوررژ

ساعت Oyster Perpetual
GMT-Master II از جنس طلای
اوررز ۱۸ عیار با صفحه تایگر
آیرون و بند اویستر.



این GMT-Master II صفحه‌ای از سنگ تایگر آیرون دارد. این سنگ دگرگونی، که برای اولین بار توسط رولکس در این ساعت استفاده شده است، با ساختار پیچیده خود شناخته می‌شود

این سنگ متشکل از سه ماده معدنی – سنگ چشم ببری، یشم و هماتیت
نقره‌ای – با طیف‌های طلایی و نارنجی می‌درخشد و پس از گزینش دقیق
و مونتاژ ظریف، به‌طور هماهنگ با رنگ‌های قاب و بند ساعت ترکیب
می‌شود.



دور قاب ۲۴ ساعته قابل چرخش

فناوری پیشرفته و نوآورانه

این مدل مجهز به صفحه تایگر آیرون و دیسک دورقاب سראکروم از جنس سرامیک قهوه‌ای و مشکی دورنگ است. ساعت GMT-Master II افزون بر عقربه‌های ساعت‌شمار، دقیقه‌شمار و ثانیه‌شمار معمولی دارای دور قاب دوجته مدرج و نیز عقربه‌ای فلش‌دار است که هر ۲۴ ساعت یک بار صفحه را دور می‌زند.

این عقربه رنگی ۲۴ ساعته، زمان مرجع «وطنی» در منطقه زمانی اول را نشان می‌دهد که می‌توان آن را بر حسب درجه‌بندی دور قاب خواند. به لطف مکانیزم هوشمندانه از طریق پیچ کوک، زمان محلی مسافر به راحتی با «جهش» از ساعتی به ساعت دیگر تنظیم می‌شود: عقربه ساعت‌شمار را می‌توان مستقل از عقربه‌های دقیقه‌شمار و ساعت‌شمار به جلو یا عقب تنظیم نمود. این به مسافران امکان می‌دهد تا با منطقه زمانی




طلای اورژز ۱۸ عیار

گواهی ثبت اختراع انحصاری

رولکس به منظور حفظ زیبایی ساعت‌های طلای صورتی خود، در کارخانه نوب فلز و ریخته‌گری خود آلیاژ مخصوص طلای صورتی ۱۸ عیاری را تولید و قالب‌گیری و به نام خود ثبت اختراع کرد: طلای اور ژز.

اور ژز ۱۸ عیار که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد، در همه مدل‌های رولکس که از جنس طلای صورتی هستند استفاده می‌شود.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بی‌نظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند. این بند مجهز به قفل اویستر لاک تاشو است که از باز شدن تصادفی جلوگیری می‌کند و همچنین اتصال ایزی‌لینک برای افزایش آسان طول بند که در انحصار رولکس است.

این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به‌معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

بیشتر مشخصات فنی - GMT- Master II

مرجع 126715CHNR

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۴۰ میلیمتری، طلای اوررُز

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۴۰ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب سه گانه تریپلاک

جنس ساعت

طلای اوررُز

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

دور قاب

دورقاب قابلچرخش دوجهته، مدرج ۲۴ ساعته.

دیسک سראکروم دو رنگ قهوهای و مشکی از جنس

سرامیک با اعداد و درجهبندیهای به صورت قالبی

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک، عملکرد GMT

نوسان ساز

فنر رقاصک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ.

ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

کالیبر

۳۲۸۵، ساخت رولکس

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار ، دقیقه شمار و ثانیهشمار. نمایشگر ۲۴ ساعته. منطقه زمانی دوم با تنظیم سریع و مستقل عقربه ساعتشمار. تغییر فوری تاریخ. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند

نوع

اویستر ، اتصالات سه‌تکه

جنس بند

طلاي اورژ ۱۸ عيار

قفل

قفل ایمنی اویستر لاک تاشو با اتصال بازشونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک

صفحه

نوع

تایگر آیرون

جزئیات

نمایشگر کرومالایت با وضوح بسیار بالا و شبتاب آبی بادوام

گواهینامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهینامه رولکس پس از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در Rolex.com

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

