



GMT-Master II

اویستر، ۴۰ میلیمتری، طلای زرد

ساعت Oyster Perpetual
GMT-Master II از جنس طلای
زرد ۱۸ عیار با صفحه مشکی و
بند جوبیلی (Jubilee).



دور قاب ۲۴ ساعته قابل چرخش

فناوری پیشرفته و نوآورانه

این مدل مجهز به صفحه مشکی و دیسک دور قاب سرامیک از جنس سرامیک خاکستری و مشکی دورنگ است. ساعت GMT-Master II افزون بر عقربه‌های ساعت‌شمار، دقیقه‌شمار و ثانیه‌شمار معمولی دارای دور قاب دوجته مدرج و نیز عقربه‌ای فلش‌دار است که هر ۲۴ ساعت یک بار صفحه را دور می‌زند.

این عقربه رنگی ۲۴ ساعته، زمان مرجع «وطنی» در منطقه زمانی اول را نشان می‌دهد که می‌توان آن را بر حسب درجه‌بندی دور قاب خواند. به لطف مکانیزم هوشمندانه از طریق پیچ کوک، زمان محلی مسافر به راحتی با «جهش» از ساعتی به ساعت دیگر تنظیم می‌شود: عقربه ساعت‌شمار را می‌توان مستقل از عقربه‌های دقیقه‌شمار و ساعت‌شمار به جلو یا عقب تنظیم نمود. این به مسافران امکان می‌دهد تا با منطقه زمانی



صفحه مشکی

بسیار خوانا در هر شرایطی

مانند تمام ساعت‌های رولکس، GMT-Master II به لطف نمایشگر کرومالایت، در هر شرایطی و به خصوص در تاریکی بسیار واضح و قابل خواندن است.

عقربه‌های پهن و نشانگرهای ساعت در شکل‌های ساده مثلث، دایره و مستطیل، با ماده شبتابی پر شده‌اند که درخششی آبی‌رنگ بادوام ساطع می‌کند.




طلای زرد ۱۸ عیار

تعهد به برتر بودن

رولکس با راهاندازی کارخانه نوب فلز و ریخته‌گری انحصاری خود، توانایی بی‌رقیب در قالب‌گیری باکیفیت‌ترین آلیاژهای طلای ۱۸ عیار را داراست. با توجه به نسبت نقره، مس، پلاتین یا پالادیوم اضافه‌شده، انواع مختلفی از طلای ۱۸ عیار به دست می‌آید: زرد، صورتی یا سفید.

این طلا تنها با نابترین فلزات ساخته می‌شود و به‌دقت در یک آزمایشگاه داخلی مجهز به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرد؛ سپس با همان تلاش و توجه دقیق به کیفیت، به آن شکل داده می‌شود. تعهد رولکس به بی‌نقص بودن از همان ابتدای کار آغاز می‌شود.



بند جوبیلی (JUBILEE)

انعطاف‌پذیر و راحت

این مدل GMT-Master II مجهز به بند جوبیلی (Jubilee) است. بند جوبیلی (Jubilee) که بندی انعطاف‌پذیر و راحت با اتصال پنج‌تکه‌ای است منحصراً برای معرفی مدل Oyster Perpetual Datejust در سال ۱۹۴۵ طراحی و ساخته شد.

بند جوبیلی (Jubilee) در این مدل، مجهز به قفل ایمنی اویستر لاک با اتصال بازشونده است که تماماً توسط رولکس طراحی و ثبت اختراع شده و مانع باز شدن ناگهانی بند ساعت می‌شود. یکی دیگر از مشخصه‌های این ساعت، اتصال ایزی‌لینک برای افزایش آسان طول بند است که رولکس آن را طراحی و ابداع کرده و امکان افزایش طول بند ساعت تا حدود ۵ میلی‌متر را می‌دهد. سیستم اتصال مخفی زیر دور قاب، پیوستگی و هماهنگی بصری یکپارچه بین بند ساعت و قاب را تضمین می‌کند.

بیشتر مشخصات فنی - GMT- Master II

مرجع 126718GRNR

قاب این مدل

نوع	معماری اویستر
اویستر، ۴۰ میلیمتری، طلای زرد	قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی
قطر	دسته کوک
۴۰ میلیمتری	پیچی، سیستم ضد آب سه گانه تریپلاک
جنس ساعت	شیشه ساعت
طلای زرد	یاقوت کبود ضدخش
دورقاب	قابلیت ضدآب
دورقاب قابلچرخش دوجته، مدرج ۲۴ ساعته. دیسک دورقاب سرامیک دو رنگ خاکستری و مشکی از جنس سرامیک با اعداد و درجهبندیهای قالبی	ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع	نوسان ساز
پرچوال، مکانیکی، خودکوک، عملکرد GMT	فنر رقااصک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرونگ. ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته
کالیبر	کوک
۳۲۸۵، ساخت رولکس	خودکوک دوجته از طریق روتور پرچوال
دقت	
۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قابندی	

ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیه‌شمار. نمایشگر ۲۴ ساعته. منطقه زمانی دوم با تنظیم سریع و مستقل عقربه ساعتشمار. تغییر فوری تاریخ. توقف ثانیه‌شمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع

جوبیلی (Jubilee)، اتصال‌های پنج‌تکه

قفل

قفل ایمنی اویستر لاک تاشو با اتصال بازشونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک

جنس بند

طلای زرد ۱۸ عیار

صفحه ساعت

نوع

مشکی

جزئیات

نمایشگر کرومالایت با وضوح بسیار بالا و شبتاب آبی بادوام

گواهی‌نامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهی‌نامه رولکس پس از قابندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

