



Lady-Datejust

اویستر ، ۲۸ میلیمتری، اویستر استیل و طلای اورز

ساعت Oyster Perpetual از Lady-Datejust
جنس اویستر استیل و طلای اوررُز
مجهز به صفحه سفید و بند جوبیلی
(Jubilee) است.




دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابراین این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دور قاب شیاردار Lady-Datejust که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.



صفحه سفید

آزادی بی حد و حصر

لاک، آزادی رنگ بی حد و حصر را با ظاهر یکدست و غنی ترکیب می کند.
در تکنیک لاکی کردن، شش لایه نازک لاک به طور متوالی روی یک
صفحه برنجی قرار می گیرد.

سپس جلای بی رنگی اعمال می شود تا رنگ یا سایه عمق و درخشش پیدا
کند. پس از خشک شدن جلاکاری، سطح صفحه ساعت صیقل داده می شود
تا رنگ تقویت شود؛ سپس صفحه برای چاپ بالشتکی آماده می شود و
قطعه های تزیینی روی آن پیاده می شوند.




رولسور اور رُز

همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی مورد علاقه همگان است. استیل استحکام و اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم بهزیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسور به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه اویستر است.



بند جوبیلی (JUBILEE)

انعطاف‌پذیر و راحت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سختگیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. جوبیلی (Jubilee)، بند فلزی انعطاف‌پذیر و راحت با اتصال پنجه‌ای، منحصراً برای معرفی Oyster Perpetual Datejust ۱۹۴۵ طراحی و ساخته شد.

بیشتر مشخصات فنی- Lady- Datejust

مرجع 279171

قاب این مدل

نوع
معماری اویستر
اویستر، ۲۸ میلیمتری، اویستر استیل و طلای اورُز

قطر
دسته کوک
پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک ۲۸ میلیمتری

جنس ساعت
شیشه ساعت
شیشه ضدخش، عدسی سیکلوبس روی تاریخشمار رولسور اورُز

دورقاب
قابلیت ضدآب
ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت شیاردار

موتور

نوع
نوسان‌ساز
پر پچوال، مکانیکی، خودکوک
فر راقاصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون
و شکل هندسی نوآورانه ضربه‌گیرهای پار AFLX
پیشرفتہ کالیبر ۲۲۳۶، ساخت رولکس

دقت
کوک
خودکوک دوجهته از طریق روتور پر پچوال ۲/-۲ + ثانیه/روز، بعد از قاببندی

ذخیره انرژی
حدود ۵۵ ساعت

عملکردها

عقربهای مرکزی ساعتشمار ، دقیقه شمار و
ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف
ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع

جوبیلی (Jubilee) ، اتصالهای پنجتکه

جنس بند

رولسور اوررُز - ترکیبی از اویستر استیل و طلای
اوررُز

صفحه ساعت

نوع

سفید

گواهینامه

نوع

کرنومتر ممتاز (COSC) + گواهینامه رولکس پس
از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

