



# Lady-Datejust

اویستر، ۲۸ میلیمتری، اویستر استیل و طلای سفید

ساعت Oyster Perpetual  
از Lady-Datejust  
جنس اویستر استیل و طلای سفید  
مجهز به صفحه صدفی سفید،  
الماسنشان و بند اویستر است.



صفحه صدفی

## برجسته‌سازی زیبایی طبیعی

این صفحه مجهز به الماس در زمینه طلای ۱۸ عیار است. صدف به خودی خود مملو از رمز و راز و شگفتی است. بسته به منبع، صدف می‌تواند صورتی، سفید، سیاه یا زرد باشد. صدف بنا به بخشی از پوسته که از آن جدا می‌شود، می‌تواند رنگ، شدت رنگ و ساختار متفاوتی بگیرد.

در رولکس، صدف هرگز مصنوعی رنگ نمی‌شود. به جای آن، دانش فنی و مهارت فراوانی صرف برجسته‌سازی زیبایی طبیعی صدف‌ها و حفظ سایه‌رنگ‌های ذاتی آن‌ها می‌شود. همه صفحه‌های صدفی قطعات منحصربه‌فرد هستند و هیچ دو صفحه مشابهی را نمی‌توان یافت.



دورقاب شیردار

## امضای رولکس

دورقاب شیردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابر این این شیرها شبیه شیرهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیرها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دورقاب شیردار Lady-Datejust که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.






رولسور سفید

## همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی مورد علاقه همگان است. استیل استحکام و اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم به زیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسور به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به‌عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه اویستر است.



بند اویستر

## آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بی‌نظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند.

این بند مجهز به قفل اویسترکلسپ و همچنین اتصال ایزی‌لینک برای افزایش آسان طول بند می‌باشد که آن هم در انحصار رولکس است. این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به‌معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

# بیشتر مشخصات فنی - Lady- Datejust

مرجع 279174

## قاب این مدل

### نوع

اویستر، ۲۸ میلیمتری، اویستر استیل و طلای سفید

### معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

### قطر

۲۸ میلیمتری

### دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

### جنس ساعت

رولسور سفید

### شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

### دورقاب

شیاردار

### قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

## موتور

### نوع

پرچوال، مکانیکی، خودکوک

### نوسان ساز

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون

و شکل هندسی نوآورانه ضربگیرهای پارافلکس

پیشرفته

### کالیبر

۲۲۳۶، ساخت رولکس

### کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرچوال

### دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

### ذخیره انرژی

حدود ۵۵ ساعت

## عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیه‌شمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیه‌شمار برای تنظیم دقیق ساعت

## بند ساعت

### نوع

اویستر، اتصالات سه‌تکه

### جنس بند

اویستر استیل

### قفل

قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک

## صفحه ساعت

### نوع

صافی سفید الماسنشان

## گواهی‌نامه

### نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهی‌نامه رولکس پس از قابندی)



# اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،  
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی  
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های  
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی  
تغییر دهد.



**ROLEX**