



Lady-Datejust

اویستر، ۲۸ میلیمتری، اویستر استیل و طلای سفید

ساعت Oyster Perpetual
از Lady-Datejust
جنس اویستر استیل و طلای سفید
مجهز به صفحه سفید و بند اویستر
است.




دورقاب شیردار

امضای رولکس

دورقاب شیردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابر این این شیرها شبیه شیرهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیرها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دورقاب شیردار Lady-Datejust که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.



صفحه سفید

آزادی بی حد و حصر

لاک، آزادی رنگ بی حد و حصر را با ظاهر یکدست و غنی ترکیب می‌کند. در تکنیک لاک کردن، شش لایه نازک لاک به‌طور متوالی روی یک صفحه برنجی قرار می‌گیرد.

سپس جلای بی‌رنگی اعمال می‌شود تا رنگ یا سایه عمق و درخشش پیدا کند. پس از خشک شدن جلاکاری، سطح صفحه ساعت صیقل داده می‌شود تا رنگ تقویت شود؛ سپس صفحه برای چاپ بالشتکی آماده می‌شود و قطعه‌های تزئینی روی آن پیاده می‌شوند.




رولسور سفید

همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی مورد علاقه همگان است. استیل استحکام و اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم به زیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسور به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به‌عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه اویستر است.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بی‌نظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند.

این بند مجهز به قفل اویسترکلسپ و همچنین اتصال ایزی‌لینک برای افزایش آسان طول بند می‌باشد که آن هم در انحصار رولکس است. این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به‌معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

بیشتر مشخصات فنی - Lady- Datejust

مرجع 279174

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۲۸ میلیمتری، اویستر استیل و طلای سفید

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۲۸ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

جنس ساعت

رولسور سفید

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

دورقاب

شیاردار

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرچوال، مکانیکی، خودکوک

نوسان ساز

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون

و شکل هندسی نوآورانه ضربگیرهای پارافلکس

پیشرفته

کالیبر

۲۲۳۶، ساخت رولکس

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرچوال

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

ذخیره انرژی

حدود ۵۵ ساعت

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیه‌شمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیه‌شمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع

اویستر، اتصالات سه‌تکه

جنس بند

اویستر استیل

قفل

قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک

صفحه ساعت

نوع

سفید

گواهینامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهینامه رولکس پس از قابندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

