



Lady-Datejust

اویستر، ۲۸ میلیمتری، طلای اوررز

ساعت Oyster Perpetual
Lady-Datejust از جنس طلای
اوررز ۱۸ عیار مجهز به
صفحه شکلاتی، الماسنشان و
بند پرزیدنت (President) است.



صفحه شکلاتی

فناوری ساعت‌سازی

این صفحه مجهز به الماس در زمینه طلای ۱۸ عیار، اعداد رومی IX از جنس طلای زرد مزین به ۸ الماس است. طرح پرتوی آفتاب، بازتاب نور بسیار زیبایی روی بسیاری از صفحه‌های مجموعه Oyster Perpetual ایجاد می‌کند. این طرح با استفاده از تکنیک برس‌کاری ماهرانه زده می‌شود که طی آن، شیارهایی از مرکز صفحه ساعت به سمت بیرون ایجاد می‌شود.

نور به‌طور مداوم با هر شیار منتشر می‌شود و با هر حرکت مچ دست درخشش ظریف و زیبایی خلق می‌کند. وقتی ایجاد طرح پرتوی آفتاب تکمیل می‌شود، صفحه با استفاده از تکنیک انباشت بخار فیزیکی یا آبکاری رنگ‌آمیزی می‌شود. یک لایه جلاکاری سبک، جلوه نهایی را به صفحه ساعت می‌دهد.



دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابر این این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دورقاب شیاردار Lady-Datejust که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.



طلای اورژز ۱۸ عیار

گواهی ثبت اختراع انحصاری

رولکس به منظور حفظ زیبایی ساعت‌های طلای صورتی خود، در کارخانه نوب فلز و ریخته‌گری خود آلیاژ مخصوص طلای صورتی ۱۸ عیاری را تولید و قالب‌گیری و به نام خود ثبت اختراع کرد: طلای اور ژز.

اور ژز ۱۸ عیار که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد، در همه مدل‌های رولکس که از جنس طلای صورتی هستند استفاده می‌شود.



بند پرزیدنت (PRESIDENT)

بالاترین حد ظرافت

این ساعت Lady-Datejust با بند باشکوه پرزیدنت (President) عرضه می‌گردد. این بندهای مقاوم طلا یا پلاتین دارای اتصال مخفی زیر دور قاب هستند که پیوستگی و هماهنگی بصری یکپارچه‌ای بین بند ساعت و قاب را تضمین می‌کند.

نسل جدید قفل مخفی کراون‌کلسپ که با تاج قابگیر رولکس باز می‌شود، نهایت زیبایی و عملکرد این بندهای فاخر را رقم می‌زند.

بیشتر مشخصات فنی - Lady- Datejust

مرجع 279175

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۲۸ میلیمتری، طلای اوررز

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۲۸ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

جنس ساعت

طلای اوررز

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

دورقاب

شیاردار

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرچوال، مکانیکی، خودکوک

نوسان ساز

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون

و شکل هندسی نوآورانه ضربگیرهای پارافلکس

پیشرفته

کالیبر

۲۲۳۶، ساخت رولکس

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرچوال

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

ذخیره انرژی

حدود ۵۵ ساعت

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعت‌شمار، دقیقه‌شمار و ثانیه‌شمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیه‌شمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع

پرزیدنت (President)، با اتصالاتی سه‌تکه
نیم‌دایره‌ای

جنس بند

طلای اوررز ۱۸ عیار

قفل

قفل تاشو و مخفی کراونکلسپ

صفحه ساعت

نوع

شکلاتی الماس‌نشان

گواهینامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهینامه رولکس پس
از قابندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

