




Oyster Perpetual 34

اویستر، ۳۴ میلیمتری، اویستر استیل

ساعت Oyster Perpetual
34 با صفحه سبز پسته‌ای و بند
اویستر.



صفحه سبز پسته‌ای

هم‌نوایی هنر دستی با فناوری پیشرفته

رنگ‌های تولیدشده برای طیف Oyster Perpetual با لاک‌ی کردن جان می‌گیرند؛ در این فرایند، رنگ‌ها با وسواس و دقت زیاد در محیطی با اتمسفر کنترل‌شده اعمال می‌شوند تا از گردوغبار و آلودگی‌های دیگر پیشگیری شود.

روی پلاک برنجی صفحه ساعت، در مجموع شش لایه لاک قرار می‌گیرد تا سطحی منظم و یکدست شکل بگیرد. آخرین مرحله جلاکاری و صیقل‌کاری است تا عمق و درخشش کامل رنگ جلومگر شود. سپس روی حکاکی‌های مختلف چاپ بالشتکی انجام می‌شود و نشانگرهای ساعت و دسته کوک به‌طور دستی پرچ می‌شوند. صفحه ساعت که حالا به‌زیبایی




اویستر استیل

بسیار مقاوم در برابر خوردگی

رولکس برای قاب‌های استیل ساعت‌های خود از اویستر استیل استفاده می‌کند. اویستر استیل که منحصراً توسط این برند ساخته شده است، از خانواده استیل 904L، آلیاژ بسیار مقاومی است که عمدتاً در فناوری پیشرفته، هوافضا و صنایع شیمیایی و جاهایی که حداکثر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی امری ضروری است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اویستر استیل بی‌نهایت مقاوم است و پس از پرداخت و جلادهی درخشندگی منحصر به فردی پیدا می‌کند و حتی در سخت‌ترین محیط‌ها نیز زیبایی خود را حفظ می‌کند.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیبی بی‌نظیر از فرم، عملکرد، زیبایی و فناوری است.

این بند فلزی راحت و فوق‌العاده مستحکم با اتصال‌های سه‌تکه مسطح و پهن که نخستین بار اواخر دهه ۱۹۳۰ معرفی شد، همچنان جهانی‌ترین بند ساعت در مجموعه اویستر است. برای مدل‌های Oyster Perpetual، بند اویستر با قفل اویسترکلسپ عرضه می‌شود.



موتور ۲۲۳۲

عملکرد ممتاز

کالیر ۲۲۳۲ که در سال ۲۰۲۰ رونمایی شد، از نسل جدید موتورهای مکانیکی خودکوک است که تماماً توسط رولکس طراحی و ساخته شده است. فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) آن که از جنس سیلیکون و دارای گواهی ثبت اختراع است، بالاترین سطح عملکرد کرونومتری را تضمین می‌کند.

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) در برابر میدان‌های مغناطیسی مقاوم است، در نوسانات دمایی ثبات فوق‌العاده‌ای دارد و در صورت وارد آمدن ضربه، تا ۱۰ برابر دقیق‌تر از فنرهای رقاصک معمولی عمل می‌کند. هندسه خاص آن، نظم و دقت را در هر وضعیتی تضمین می‌کند.

بیشتر مشخصات فنی Oyster Perpetual

مرجع 124200

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۳۴ میلیمتری، اویستر استیل

قطر

۳۴ میلیمتری

جنس ساعت

اویستر استیل

دور قاب

منحنی

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

شیشه ساعت

یاقوت کبود ضدخش

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

کالیبر

۲۲۳۲، ساخت رولکس

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

نوسان ساز

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون

و شکل هندسی نوآورانه ضربهگیرهای پارافلکس

پیشرفته

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

ذخیره انرژی

حدود ۵۵ ساعت

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه‌شمار و ثانیه‌شمار. توقف ثانیه‌شمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند

نوع

اویستر، اتصالات سه‌تکه

جنس بند

اویستر استیل

قفل

قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک

صفحه

نوع

سبز پسته‌ای

جزئیات

نمایشگر کرومالایت با وضوح بسیار بالا و شبتاب آبی بادوام

گواهی‌نامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهی‌نامه رولکس پس از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در Rolex.com

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

