




Oyster Perpetual 28

اویستر، ۲۸ میلیمتری، طلای اوررز

ساعت Oyster Perpetual
28 از جنس طلای اوررز ۱۸ عیار
با صفحه سفید و بند اویستر.



صفحه سفید

همنوایی هنر دستی با فناوری پیشرفته

این صفحه دارای نشانگرهای ساعت از جنس سنگ طبیعی در موقعیت‌های ۳، ۶ و ۹ است. رنگ‌های تولیدشده برای طیف Oyster Perpetual با لاک‌ی کردن جان می‌گیرند؛ در این فرایند، رنگ‌ها با وسواس و دقت زیاد در محیطی با اتمسفر کنترل‌شده اعمال می‌شوند تا از گردوغبار و آلودگی‌های دیگر پیشگیری شود.

روی پلاک برنجی صفحه ساعت، در مجموع شش لایه لاک قرار می‌گیرد تا سطحی منظم و یکدست شکل بگیرد. آخرین مرحله جلاکاری و صیقل‌کاری است تا عمق و درخشش کامل رنگ جلومگر شود. سپس روی حکاکی‌های مختلف چاپ بالشتکی انجام می‌شود و نشانگرهای ساعت و

دسته کوک به‌طور دستی پرچ می‌شوند. صفحه ساعت که حالا به‌زیبایی می‌درخشد، تماماً آماده است که در مرحله مونتاژ ساعت، روی آن موتور سوار شود.



طلای اورژز ۱۸ عیار

گواهی ثبت اختراع انحصاری

رولکس به منظور حفظ زیبایی ساعت‌های طلای صورتی خود، در کارخانه نوب فلز و ریخته‌گری خود آلیاژ مخصوص طلای صورتی ۱۸ عیاری را تولید و قالب‌گیری و به نام خود ثبت اختراع کرد: طلای اور رُز.

اور رُز ۱۸ عیار که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد، در همه مدل‌های رولکس که از جنس طلای صورتی هستند استفاده می‌شود.



بند اویستر

آمیزه‌های ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیبی بی‌نظیر از فرم، عملکرد، زیبایی و فناوری است.

این بند فلزی راحت و فوق‌العاده مستحکم با اتصال‌های سه‌تکه مسطح و پهن که نخستین بار اواخر دهه ۱۹۳۰ معرفی شد، همچنان جهانی‌ترین بند ساعت در مجموعه اویستر است. برای مدل‌های Oyster Perpetual، بند اویستر با قفل اویسترکلسپ عرضه می‌شود.



موتور ۲۲۳۲

عملکرد ممتاز

کالبر ۲۲۳۲ که در سال ۲۰۲۰ رونمایی شد، از نسل جدید موتورهای مکانیکی خودکوک است که تماماً توسط رولکس طراحی و ساخته شده است. فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) آن که از جنس سیلیکون و دارای گواهی ثبت اختراع است، بالاترین سطح عملکرد کرونومتری را تضمین می‌کند.

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) در برابر میدان‌های مغناطیسی مقاوم است، در نوسانات دمایی ثبات فوق‌العاده‌ای دارد و در صورت وارد آمدن ضربه، تا ۱۰ برابر دقیق‌تر از فنرهای رقاصک معمولی عمل می‌کند. هندسه خاص آن، نظم و دقت را در هر وضعیتی تضمین می‌کند.

بیشتر مشخصات فنی Oyster Perpetual

مرجع 276205

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۲۸ میلیمتری، طلای اوررز

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۲۸ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

جنس ساعت

طلای اوررز

شیشه ساعت

یاقوت کبود ضدخش

دور قاب

منحنی

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرچوال، مکانیکی، خودکوک

نوسان ساز

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون

و شکل هندسی نوآورانه ضربگیرهای پارافلکس

پیشرفته

کالیبر

۲۲۳۲، ساخت رولکس

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرچوال

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

ذخیره انرژی

حدود ۵۵ ساعت

عملکردها

عقر بهای مرکزی ساعت شمار، دقیقه شمار و ثانیه شمار. توقف ثانیه شمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند

نوع

اویستر، اتصالات سه تکه

جنس بند

طلای اوررز ۱۸ عیار

قفل

قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال باز شونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک

صفحه

نوع

سفید

جزئیات

نمایشگر کرومالایت با وضوح بسیار بالا و شبتاب آبی بادوام

گواهینامه

نوع

کرونومتر ممتاز (گواهینامه رسمی کرونومتر + گواهینامه رولکس پس از قابندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

