




Oyster Perpetual 31

اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل

ساعت Oyster Perpetual
31 با صفحه نقره‌ای و بند
اویستر.



صفحه نقره‌ای

فناوری ساعت‌سازی

طرح پرتوی آفتاب، بازتاب نور بسیار زیبایی روی بسیاری از صفحه‌های مجموعه Oyster Perpetual ایجاد می‌کند. این طرح با استفاده از تکنیک برس‌کاری به‌طور ماهرانه‌ای زده می‌شود که طی آن، شیارهایی از مرکز صفحه ساعت به سمت بیرون ایجاد می‌شود.

نور به‌طور مداوم با هر شیار منتشر می‌شود و با هر حرکت مچ دست درخشش ظریف و زیبایی خلق می‌کند. وقتی ایجاد طرح پرتوی آفتاب تکمیل می‌شود، صفحه با استفاده از تکنیک انباشت بخار فیزیکی یا آبکاری رنگ‌آمیزی می‌شود. یک لایه جلاکاری سبک، جلوه نهایی را به صفحه ساعت می‌دهد.




اویستراستیل

بسیار مقاوم در برابر خوردگی

رولکس برای قاب‌های استیل ساعت‌های خود از اویستراستیل استفاده می‌کند. اویستراستیل که منحصراً توسط این برند ساخته شده است، از خانواده استیل 904L، آلیاژ بسیار مقاومی است که عمدتاً در فناوری پیشرفته، هوافضا و صنایع شیمیایی و جاهایی که حداکثر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی امری ضروری است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اویستراستیل بی‌نهایت مقاوم است و پس از پرداخت و جلادهی درخشندگی منحصر به فردی پیدا می‌کند و حتی در سخت‌ترین محیط‌ها نیز زیبایی خود را حفظ می‌کند.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیبی بی‌نظیر از فرم، عملکرد، زیبایی و فناوری است.

این بند فلزی راحت و فوق‌العاده مستحکم با اتصالات‌های سه‌تکه مسطح و پهن که نخستین بار اواخر دهه ۱۹۳۰ معرفی شد، همچنان جهانی‌ترین بند ساعت در مجموعه اویستر است. برای مدل‌های Oyster Perpetual، بند اویستر با قفل اویستر کلسپ عرضه می‌شود.

موتور ۲۲۳۲

عملکرد ممتاز

کالیبر ۲۲۳۲ که در سال ۲۰۲۰ رونمایی شد، از نسل جدید موتورهای مکانیکی خودکوک است که تماماً توسط رولکس طراحی و ساخته شده است. فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) آن که از جنس سیلیکون و دارای گواهی ثبت اختراع است، بالاترین سطح عملکرد کرونومتری را تضمین می‌کند.

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) در برابر میدان‌های مغناطیسی مقاوم است، در نوسانات دمایی ثبات فوق‌العاده‌ای دارد و در صورت وارد آمدن ضربه، تا ۱۰ برابر دقیق‌تر از فنرهای رقاصک معمولی عمل می‌کند. هندسه خاص آن، نظم و دقت را در هر وضعیتی تضمین می‌کند.

بیشتر مشخصات فنی Oyster Perpetual

مرجع 277200

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۳۱ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

جنس ساعت

اویستر استیل

شیشه ساعت

یاقوت کبود ضدخش

دورقاب

منحنی

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرچوال، مکانیکی، خودکوک

نوسان ساز

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون

و شکل هندسی نوآورانه ضربگیرهای پارافلکس

پیشرفته

کالیبر

۲۲۳۲، ساخت رولکس

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرچوال

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

ذخیره انرژی

حدود ۵۵ ساعت

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیه‌شمار. توقف ثانیه‌شمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع

اویستر، اتصالات سه‌تکه

جنس بند

اویستر استیل

قفل

قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک

صفحه ساعت

نوع

نقره‌ای

جزئیات

نمایشگر کرومالایت با وضوح بسیار بالا و شبتاب آبی بادوام

گواهینامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهینامه رولکس پس از قابندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

