



Oyster Perpetual 31

اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل

ساعت Oyster Perpetual
31 از جنس اویستر استیل با صفحه
رنگارنگ، طرح جویلی و بند
اویستر.



صفحه رنگارنگ

طرح گرافیکی و رنگارنگ

صفحه 31 Oyster Perpetual به ظریفترین و در عین حال مدرنترین شکل، طرح جوبیلی را که در پایان دهه ۱۹۷۰ معرفی شد و از آن زمان به نمادی ماندگار تبدیل شده، دوباره بازآفرینی می‌کند.

این صفحه، حروف نام رولکس را در ترکیبی متضاد از حداقل ده رنگ به نمایش می‌گذارد. اجرای این طرح چالشی بزرگ است، زیرا رنگ‌ها نه یکجا، بلکه یکی پس از دیگری اعمال می‌شوند. همچنین دقت فوق‌العاده‌ای لازم است تا اطمینان حاصل شود که تمام شکل‌ها و حروف تشکیل‌دهنده طرح، در جای خود به‌طور کامل و بی‌نقص قرار گرفته‌اند.



اویستراستیل

بسیار مقاوم در برابر خوردگی

رولکس برای قاب‌های استیل ساعت‌های خود از اویستراستیل استفاده می‌کند. اویستراستیل که منحصراً توسط این برند ساخته شده است، از خانواده استیل 904L، آلیاژ بسیار مقاومی است که عمدتاً در فناوری پیشرفته، هوافضا و صنایع شیمیایی و جاهایی که حداکثر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی امری ضروری است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اویستراستیل بی‌نهایت مقاوم است و پس از پرداخت و جلادهی درخشندگی منحصر به فردی پیدا می‌کند و حتی در سخت‌ترین محیط‌ها نیز زیبایی خود را حفظ می‌کند.



بند اویستر

آمیزه‌های ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیبی بی‌نظیر از فرم، عملکرد، زیبایی و فناوری است.

این بند فلزی راحت و فوق‌العاده مستحکم با اتصال‌های سه‌تکه مسطح و پهن که نخستین بار اواخر دهه ۱۹۳۰ معرفی شد، همچنان جهانی‌ترین بند ساعت در مجموعه اویستر است. برای مدل‌های Oyster Perpetual، بند اویستر با قفل اویسترکلسپ عرضه می‌شود.



موتور ۲۲۳۲

عملکرد ممتاز

کالیبر ۲۲۳۲ که در سال ۲۰۲۰ رونمایی شد، از نسل جدید موتورهای مکانیکی خودکوک است که تماماً توسط رولکس طراحی و ساخته شده است. فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) آن که از جنس سیلیکون و دارای گواهی ثبت اختراع است، بالاترین سطح عملکرد کرونومتری را تضمین می‌کند.

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) در برابر میدان‌های مغناطیسی مقاوم است، در نوسانات دمایی ثبات فوق‌العاده‌ای دارد و در صورت وارد آمدن ضربه، تا ۱۰ برابر دقیق‌تر از فنرهای رقاصک معمولی عمل می‌کند. هندسه خاص آن، نظم و دقت را در هر وضعیتی تضمین می‌کند.

بیشتر مشخصات فنی Oyster Perpetual

مرجع 277200

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۳۱ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

جنس ساعت

اویستر استیل

شیشه ساعت

یاقوت کبود ضدخش

دور قاب

منحنی

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرچوال، مکانیکی، خودکوک

نوسان ساز

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون

و شکل هندسی نوآورانه ضربهگیرهای پارافلکس

پیشرفته

کالیبر

۲۲۳۲، ساخت رولکس

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرچوال

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

ذخیره انرژی

حدود ۵۵ ساعت

عملکردها

عقر بهای مرکزی ساعتشمار، دقیقهشمار و ثانیهشمار. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند

نوع

اویستر، اتصالات سهتکه

جنس بند

اویستر استیل

قفل

قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک

صفحه

نوع

رنگارنگ، طرح جوبیلی

جزئیات

نمایشگر کرومالایت با وضوح بسیار بالا و شبتاب آبی بادوام

گواهینامه

نوع

کرونومتر ممتاز (گواهینامه رسمی کرونومتر + گواهینامه رولکس پس از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

