



Submariner Date

اویستر، ۴۱ میلیمتری، اویستر استیل

ساعت Oyster Perpetual
Submariner Date از جنس
اویستر استیل با دیسک دورقاب
سراکروم از جنس سرامیک سبز و
صفحه مشکی و نشانگرهای ساعت
بزرگ و شبتاب است.



دور قاب قابل چرخش یک‌جهته

ابزاری برای زیر دریا

دور قاب قابل چرخش Submariner کارکرد کلیدی این ساعت است. درجه‌بندی ۶۰ دقیقه‌ای آن به غواص امکان می‌دهد که به‌طور دقیق و ایمن مدت غواصی و توقف‌های لازم برای تقلیل فشار را زیر نظر داشته باشد.

صفحه دور قاب سرامیک و از سرامیک سخت و مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده، عملاً ضدخش می‌باشد. یک کپسول شبتاب روی نشانگر صفر تضمین می‌کند که محیط هر چقدر هم تاریک باشد، ساعت قابل خواندن است. لبه دندان‌دار دور قاب به‌دقت و به این منظور طراحی شده است که بتوان زیر آب حتی با دستکش نیز آن را به راحتی به دست گرفت.




صفحه مشکی

وضوح در اعماق دریا

نمایشگر شب‌تاب کرومالایت صفحه، نوآوری‌ای است که وضوح صفحه ساعت در محیط‌های تاریک را افزایش می‌دهد و این قابلیت ضروری برای غواصان است.

نشانگرهای ساعت در شکل‌های ساده - مثلث، دایره، مستطیل - و عقربه‌های پهن ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار خواندن دقیق و فوری ساعت را امکان‌پذیر می‌سازد و از هرگونه اشتباه زیر آب جلوگیری می‌کند.




اویستراستیل

بسیار مقاوم در برابر خوردگی

رولکس برای قاب‌های استیل ساعت‌های خود از اویستراستیل استفاده می‌کند. اویستراستیل که منحصراً توسط این برند ساخته شده است، از خانواده استیل 904L، آلیاژ بسیار مقاومی است که عمدتاً در فناوری پیشرفته، هوافضا و صنایع شیمیایی و جاهایی که حداکثر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی امری ضروری است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اویستراستیل بی‌نهایت مقاوم است و پس از پرداخت و جلادهی درخشندگی منحصر به فردی پیدا می‌کند و حتی در سخت‌ترین محیط‌ها نیز زیبایی خود را حفظ می‌کند.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بی‌نظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند.

این بند مجهز به قفل اویستر لاک است که از باز شدن تصادفی جلوگیری می‌کند و نیز قفل مبتکرانه گلاید لاک که امکان تنظیم بند ساعت بدون استفاده از هیچ ابزاری را فراهم می‌آورد و می‌توان آن را به راحتی روی لباس غواصی پوشید.

بیشتر مشخصات فنی Submariner

مرجع 126610LV

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۴۱ میلیمتری، اویستر استیل

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۴۱ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب سه گانه تریپلاک

جنس ساعت

اویستر استیل

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

دورقاب

دورقاب قابلچرخش یکجته و مدرج ۶۰ دقیقه‌ای،

افزونه ضدخش سرامیک سبز،

اعداد و درجه‌بندیها با پوشش پلاتین

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۳۰۰ متر / ۱۰۰۰ فوت

موتور

نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

نوسان ساز

فنر رقاصک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ.

ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

کالیبر

۳۲۳۵، ساخت رولکس

کوک

خودکوک دوجته از طریق روتور پرپچوال

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

عملکردها

عقر بهای مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیه شمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیه شمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع

اویستر، اتصالات سه تکه

جنس بند

اویستر استیل

قفل

قفل ایمنی اویستر لاک تاشو با سیستم افزایش طول بند
گلاید لاک رولکس

صفحه ساعت

نوع

مشکی

جزئیات

نمایشگر کرومالایت با وضوح بسیار بالا و شبتاب
آبی بادوام

گواهینامه

نوع

کرنومتر ممتاز (COSC + گواهینامه رولکس پس
از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

