



Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel-terästä ja Everose-kultaa

Oyster Perpetual

Datejust 36

materiaalista


Oystersteel-terästä ja

Everose-kultaa, syvän

musta timanteilla

kellotaulu ja

Oyster-ranneke.




KIRKKAAN MUSTA KELLOTAULU

Kellonvalmistuksen menetelmä

Monissa Oyster Perpetual -malliston kellotauluissa on kauniisti valoa heijastava sunray-efekti. Efekti luodaan taidokkailla sivellintekniikoilla, joilla saadaan aikaan kellotaulun keskeltä ulospäin kulkevia uria.

Valo heijastuu tasaisesti kutakin uraa pitkin, jolloin syntyy tunnusomainen hillitty hehku, joka vaihtelee ranteen asennon mukaan. Kun sunray-efekti on valmis, kellotauluun lisätään väri

käyttämällä PVD-menetelmää tai elektrolyyttistä pinnoitusta. Kevyt lakkapinta viimeistelee kellotaulun.



URITETTU KEHÄ

Rolexin tunnusmerkki

Uritettu kehä on Rolexin tunnusmerkki. Alun perin Oyster-kehän urituksella oli käytännön tarkoitus: sen avulla kehä ruuvattiin kuoreen, jotta kellosta saatiin vesitiivis.

Näin ollen uritus oli samanlainen kuin pohjassa, joka niin ikään ruuvattiin kuoreen vesitiiviiden takaamiseksi käyttämällä Rolexin erikoistyökaluja. Ajan mittaan urituksesta tuli esteettinen elementti ja aidon Rolexin tunnusomainen ominaisuus. Uritettu kehä on nykyisin omaleimainen

tunnusmerkki, ja tässä Datejust 36-mallissa se on valmistettu kullasta.




EVEROSE ROLESOR

Kahden metallin yhdistelmä

Kultaa himoitaan hohteen ja jalouden vuoksi. Teräs parantaa vahvuutta ja luotettavuutta. Niiden parhaista ominaisuuksista saadaan sopusointuinen yhdistelmä.

Rolesor on yksi Rolexin todellisista tunnusmerkeistä. Sitä on käytetty Rolex-malleissa 1930-luvun alusta lähtien, ja nimi rekisteröitiin tavaramerkiksi vuonna 1933. Se on yksi Oyster-malliston kulmakivistä.



OYSTER-RANNEKE

Muodon ja funktionaalisuuden täydellinen yhdistelmä

Oyster-rannekkeessa muotoilu, funktionaalisuus, esteettisyys ja teknologia yhdistyvät täydellisellä tavalla. Se on suunniteltu sekä kestäväksi että miellyttäväksi.

Rannekkeessa on Oysterclasp-lukko sekä Easylink-jatkolinkki, joka niin ikään löytyy ainoastaan Rolexin kelloista. Tämän kätevän järjestelmän ansiosta käyttäjä voi pidentää

ranneketta noin 5 mm, jotta se sopii miellyttävästi ranteeseen kaikissa tilanteissa.

Lisää tekniset tiedot

Datejust

Viite 126231

Mallin kuori

Tyyppi

Oyster, 36 mm, Oystersteel-terästä ja Everose-kultaa

Halkaisija

36 mm

Materiaali

Oystersteel-terästä ja Everose-kultaa

Kehä

Uritettu

Oyster-arkkitehtuuri

Monobloc-runko, kierrelukittava pohja ja vetonuppi

Vetonuppi

Kierrelukittava kaksinkertainen Twinlock-vesitiiviysjärjestelmä

Lasi

Naarmunkestävä safiirilasi, kyklooppilinssi päivämäärän päällä

Vesitiiviys

Vesitiiviys 100 metriä

Koneisto

Tyyppi

Perpetual, mekaaninen, automaattinen

Kaliiperi

3235, valmistaja Rolex

Tarkkuus

-2/+2 s päivässä kuorirakenteen sulkemisen jälkeen

Värähtelijä

Paramagneettinen sininen Parachrom-spiraalijousi. Erittäin tehokkaat Paraflex-iskunvaimentimet

Vetäminen

Kaksisuuntainen automaattinen roottoria käyttävä

Käyntivara

Noin 70 tuntia

Toiminnot

Tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitin keskellä. Viiveetön nopeasti asetettava päivämäärä. Sekuntiosoitin pysäytys ajan tarkkaan asettamiseen

Ranneke

Tyyppi

Oyster, kolmiosaiset yhtenäiset linkit

Lukko

Oysterclasp-linkkulukko 5 mm Easylink-jatkolinkillä

Rannekkeen materiaali

Everose Rolesor – Oystersteel-terästä ja Everose-kultaa

Kellotaulu

Tyyppi

Syvän musta timanteilla

Jalokivi-istutukset

18k kultaan istutettuja timantteja

Sertifiointi

Tyyppi

Superlative Chronometer (COSC- ja Rolex-sertifiointi kuorirakenteen sulkemisen jälkeen)

Tutustu tarkemmin osoitteessa Rolex.com

**Kaikki immateriaalioikeudet, kuten
tavaramerkit, palvelumerkit,
kauppanimet, mallit ja tekijänoikeudet,
pidätetään.**

Mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei
saa toisintaa ilman kirjallista lupaa.

Rolex pidättää oikeuden muuttaa tällä
verkkosivustolla esiteltyjä malleja milloin
tahansa.

