



Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel-terästä,
Everose-kultaa ja timantteja

Oyster Perpetual

Datejust 36

materiaalista

Oystersteel-terästä ja

Everose-kultaa,

ruusunpunainen

timanteilla kellotaulu ja

Oyster-ranneke.



RUUSUNPUNAINEN KELLOTAULU

Kellonvalmistuksen menetelmä

Tässä kellotaulussa on Roomalainen VI ja IX 18k kultaa 24 timantilla. Monissa Oyster Perpetual-malliston kellotauluissa on kauniisti valoa heijastava sunray-efekti. Efekti luodaan taidokkailla sivellintekniikoilla, joilla saadaan aikaan kellotaulun keskeltä ulospäin kulkevia uria.

Valo heijastuu tasaisesti kutakin uraa pitkin, jolloin syntyy tunnusomainen hillitty hehku, joka vaihtelee ranteen asennon mukaan. Kun sunray-



TIMANTEILLA VARUSTETTU KEHÄ

Helmeilevä sinfonia

Istutusasiantuntijat muotoilevat jalometallia kuvanveistäjien tapaan käsin, jotta jokainen jalokivi voidaan upottaa paikoilleen täydellisesti. Kivet asetetaan ja kohdistetaan huolellisesti toisiinsa nähden koruseppien erikoismenetelmillä ja kiinnitetään lopuksi lujasti kultaan tai platinaan.

Rolex asettaa jalokivien laadun ohella muitakin kriteereitä upeille istutuksilleen: jalokivien korkeuden täydellinen yhdenmukaisuus, niiden suuntaus ja paikka, istutuksen säännönmukaisuus, vahvuus ja mittasuhteet sekä metalliosien tarkka




EVEROSE ROLESOR

Kahden metallin yhdistelmä

Kultaa himoitaan hohteen ja jalouden vuoksi. Teräs parantaa vahvuutta ja luotettavuutta. Niiden parhaista ominaisuuksista saadaan sopusointuinen yhdistelmä.

Rolesor on yksi Rolexin todellisista tunnusmerkeistä. Sitä on käytetty Rolex-malleissa 1930-luvun alusta lähtien, ja nimi rekisteröitiin tavaramerkiksi vuonna 1933. Se on yksi Oyster-malliston kulmakivistä.



OYSTER-RANNEKE

Muodon ja funktionaalisuuden täydellinen yhdistelmä

Oyster-rannekkeessa muotoilu, funktionaalisuus, esteettisyys ja teknologia yhdistyvät täydellisellä tavalla. Se on suunniteltu sekä kestäväksi että miellyttäväksi.

Rannekkeessa on Oysterclasp-lukko sekä Easylink-jatkolinkki, joka niin ikään löytyy ainoastaan Rolexin kelloista. Tämän kätevän järjestelmän ansiosta käyttäjä voi pidentää

Lisää tekniset tiedot

Datejust

Viite 126281RBR

Mallin kuori

Tyyppi

Oyster, 36 mm, Oystersteel-terästä, Everose-kultaa ja timantteja

Halkaisija

36 mm

Materiaali

Oystersteel-terästä, Everose-kultaa ja timantteja

Kehä

Timantteja

Oyster-arkkitehtuuri

Monobloc-runko, kierrelukittava pohja ja vetonuppi

Vetonuppi

Kierrelukittava kaksinkertainen Twinlock-vesitiiviysjärjestelmä

Lasi

Naarmunkestävä safiirilasi, kyklooppilinssi päivämäärän päällä

Vesitiiviys

Vesitiiviys 100 metriä

Koneisto

Tyyppi

Perpetual, mekaaninen, automaattinen

Kaliiperi

3235, valmistaja Rolex

Tarkkuus

-2/+2 s päivässä kuorirakenteen sulkemisen jälkeen

Värähtelijä

Paramagneettinen sininen Parachrom-spiraalijousi. Erittäin tehokkaat Paraflex-iskunvaimentimet

Vetäminen

Kaksisuuntainen automaattinen roottoria käyttävä

Käyntivara

Noin 70 tuntia

Toiminnot

Tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitin keskellä. Viiveetön nopeasti asetettava päivämäärä. Sekuntiosoittimen pysäytys ajan tarkkaan asettamiseen

Ranneke

Tyyppi

Oyster, kolmiosaiset yhtenäiset linkit

Lukko

Oysterclasp-linkkulukko 5 mm Easylink-jatkolinkillä

Rannekkeen materiaali

Everose Rolesor – Oystersteel-terästä ja Everose-kultaa

Kellotaulu

Tyyppi

Ruusunpunainen timanteilla

Jalokivi-istutukset

Roomalainen VI ja IX 18k kultaa 24 timantilla

Sertifiointi

Tyyppi

Superlative Chronometer (COSC- ja Rolex-sertifiointi kuorirakenteen sulkemisen jälkeen)

Tutustu tarkemmin osoitteessa Rolex.com

**Kaikki immateriaalioikeudet, kuten
tavaramerkit, palvelumerkit,
kauppanimet, mallit ja tekijänoikeudet,
pidätetään.**

Mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei
saa toisintaa ilman kirjallista lupaa.

Rolex pidättää oikeuden muuttaa tällä
verkkosivustolla esiteltyjä malleja milloin
tahansa.

