



Datejust 41

Oyster, 41 mm, Oystersteel-terästä ja Everose-kultaa

Oyster Perpetual

Datejust 41


materiaalista

Oystersteel-terästä ja

Everose-kultaa, sundust

timanteilla kellotaulu ja

Oyster-ranneke.



SUNDUST-KELLOTAULU

Kellonvalmistuksen menetelmä

Tässä kellotaulussa on 18k kultaan istutettuja timantteja. Monissa Oyster Perpetual -malliston kellotauluissa on kauniisti valoa heijastava sunray-efekti. Efekti luodaan taidokkailla sivellintekniikoilla, joilla saadaan aikaan kellotaulun keskeltä ulospäin kulkevia uria.

Valo heijastuu tasaisesti kutakin uraa pitkin, jolloin syntyy tunnusomainen hillitty hehku, joka vaihtelee ranteen asennon mukaan. Kun sunray-



URITETTU KEHÄ

Rolexin tunnusmerkki

Uritettu kehä on Rolexin tunnusmerkki. Alun perin Oyster-kehän urituksella oli käytännön tarkoitus: sen avulla kehä ruuvattiin kuoreen, jotta kellosta saatiin vesitiivis.

Näin ollen uritus oli samanlainen kuin pohjassa, joka niin ikään ruuvattiin kuoreen vesitiiviyyden takaamiseksi käyttämällä Rolexin erikoistyökaluja. Ajan mittaan urituksesta tuli esteettinen elementti ja aidon Rolexin tunnusomainen ominaisuus. Uritettu kehä on nykyisin omaleimainen




EVEROSE ROLESOR

Kahden metallin yhdistelmä

Kultaa himoitaan hohteen ja jalouden vuoksi. Teräs parantaa vahvuutta ja luotettavuutta. Niiden parhaista ominaisuuksista saadaan sopusointuinen yhdistelmä.

Rolesor on yksi Rolexin todellisista tunnusmerkeistä. Sitä on käytetty Rolex-malleissa 1930-luvun alusta lähtien, ja nimi rekisteröitiin tavaramerkiksi vuonna 1933. Se on yksi Oyster-malliston kulmakivistä.



OYSTER-RANNEKE

Muodon ja funktionaalisuuden täydellinen yhdistelmä

Oyster-rannekkeessa muotoilu, funktionaalisuus, esteettisyys ja teknologia yhdistyvät täydellisellä tavalla. Se on suunniteltu sekä kestäväksi että miellyttäväksi.

Rannekkeessa on Oysterclasp-lukko sekä Easylink-jatkolinkki, joka niin ikään löytyy ainoastaan Rolexin kelloista. Tämän kätevän järjestelmän ansiosta käyttäjä voi pidentää

Lisää tekniset tiedot

Datejust

Viite 126331

Mallin kuori

Tyyppi

Oyster, 41 mm, Oystersteel-terästä ja Everose-kultaa

Halkaisija

41 mm

Materiaali

Oystersteel-terästä ja Everose-kultaa

Kehä

Uritettu

Oyster-arkkitehtuuri

Monobloc-runko, kierrelukittava pohja ja vetonuppi

Vetonuppi

Kierrelukittava kaksinkertainen Twinlock-vesitiiviysjärjestelmä

Lasi

Naarmunkestävä safiirilasi, kyklooppilinssi päivämäärän päällä

Vesitiiviys

Vesitiiviys 100 metriä

Koneisto

Tyyppi

Perpetual, mekaaninen, automaattinen

Kaliiperi

3235, valmistaja Rolex

Tarkkuus

-2/+2 s päivässä kuorirakenteen sulkemisen jälkeen

Värähtelijä

Paramagneettinen sininen Parachrom-spiraali-jousi. Erittäin tehokkaat Paraflex-iskunvaimentimet

Vetäminen

Kaksisuuntainen automaattinen
roottoria käyttävä

Käyntivara

Noin 70 tuntia

Toiminnot

Tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitin
keskellä. Viiveetön nopeasti
asetettava päivämäärä.
Sekuntiosoitin pysäytys ajan
tarkkaan asettamiseen

Ranneke

Tyyppi

Oyster, kolmiosaiset yhtenäiset
linkit

Lukko

Oysterclasp-linkkulukko 5 mm
Easylink-jatkolinkillä

Rannekkeen materiaali

Everose Rolesor – Oystersteel-
terästä ja Everose-kultaa

Kellotaulu

Tyyppi

Sundust timanteilla

Jalokivi-istutukset

18k kultaan istutettuja timantteja

Sertifiointi

Tyyppi

Superlative Chronometer (COSC- ja
Rolex-sertifiointi kuorirakenteen
sulkemisen jälkeen)

Tutustu tarkemmin osoitteessa Rolex.com

**Kaikki immateriaalioikeudet, kuten
tavaramerkit, palvelumerkit,
kauppanimet, mallit ja tekijänoikeudet,
pidätetään.**

Mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei
saa toisintaa ilman kirjallista lupaa.

Rolex pidättää oikeuden muuttaa tällä
verkkosivustolla esiteltyjä malleja milloin
tahansa.

