




Datejust 31

Oyster, 31 mm, Oystersteel-terästä

Oyster Perpetual
Datejust 31
materiaalista
Oystersteel,
kirkkaansininen
kellotaulu ja
Jubilee-ranneke.



KIRKKAANSININEN KELLOTAULU

Kellonvalmistuksen menetelmä

Monissa Oyster Perpetual -malliston kellotauluissa on kauniisti valoa heijastava sunray-efekti. Efekti luodaan taidokkailla sivellintekniikoilla, joilla saadaan aikaan kellotaulun keskeltä ulospäin kulkevia uria.

Valo heijastuu tasaisesti kutakin uraa pitkin, jolloin syntyy tunnusomainen hillitty hehku, joka vaihtelee ranteen asennon mukaan. Kun sunray-efekti on valmis, kellotauluun lisätään väri

käyttämällä PVD-menetelmää tai elektrolyyttistä pinnoitusta. Kevyt lakkapinta viimeistelee kellotaulun.




OYSTERSTEEL

Erittäin korroosionkestävä

Rolex käyttää Oystersteeliä teräskellojensa kuorissa. Rolexin kehittämä Oystersteel kuuluu 904L-teräksiin. Näitä seoksia käytetään yleisimmin korkean teknologian aloilla sekä ilmailualalla ja kemianteollisuudessa, joissa maksimaalinen korroosionkestävyys on välttämätöntä.

Oystersteel on äärimmäisen kestävää, näyttää kiillotettuna upealta ja säilyttää kauneutensa kaikkein ankarimmissakin olosuhteissa.



JUBILEE-RANNEKE

Taipuisa ja miellyttävä

Rolexin rannekkeiden ja lukkojen suunnittelussa, kehityksessä ja tuotannossa sekä niille tehtävissä tiukoissa testeissä käytetään edistyksellistä huipputeknologiaa.

Kuten kaikille kellon osille, niille tehdään myös silmämääräiset esteettiset tarkastukset, jotka takaavat virheettömän kauneuden. Taipuisa ja miellyttävä viisiosainen metallinen Jubilee-linkkiranneke suunniteltiin erityisesti Oyster Perpetual Datejustin lanseeraukseen vuonna 1945.



KYKLOOPPILINSSI

Suurentava linssi

Kyklooppilinssi on yksi Rolexin omaleimaisimmista ja tunnistettavimmista ominaisuuksista.

Kreikkalaisessa mytologiassa esiintyvän yksisilmäisen jätin mukaan nimetty kyklooppilinssi suurentaa kellon tunnusomaista päivämääränäyttöä, jotta päivämäärä on helppo lukea. Kuten kaikissa Rolex-kellojen ominaisuuksissa, myös kyklooppilinssin taustalla on pitkät innovaatioiden, tuotekehityksen ja täydellisyyden tavoittelun perinteet.

Lisää tekniset tiedot

Datejust

Viite 278240

Mallin kuori

Tyyppi

Oyster, 31 mm, Oystersteel-terästä

Halkaisija

31 mm

Materiaali

Oystersteel

Kehä

Kupera

Oyster-arkkitehtuuri

Monobloc-runko, kierrelukittava pohja ja vetonuppi

Vetonuppi

Kierrelukittava kaksinkertainen Twinlock-vesitiiviysjärjestelmä

Lasi

Naarmunkestävä safiirilasi, kyklooppilinssi päivämäärän päällä

Vesitiiviys

Vesitiiviys 100 metriä

Koneisto

Tyyppi

Perpetual, mekaaninen, automaattinen

Kaliiperi

2236, valmistaja Rolex

Tarkkuus

-2/+2 s päivässä kuorirakenteen sulkemisen jälkeen

Värähtelijä

Silikoninen Syloxi-spiraalijousi patentoidulla geometrialla. Erittäin tehokkaat Paraflex-iskunvaimentimet

Vetäminen

Kaksisuuntainen automaattinen roottoria käyttävä

Käyntivara

Noin 55 tuntia

Toiminnot

Tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitin keskellä. Viiveetön nopeasti asetettava päivämäärä. Sekuntiosoittimen pysäytys ajan tarkkaan asettamiseen

Ranneke

Tyyppi

Jubilee, viisiosaiset linkit

Lukko

Crownclasp-piilolinkkulukko

Rannekkeen materiaali

Oystersteel

Kellotaulu

Tyyppi

Kirkkaansininen

Sertifiointi

Tyyppi

Superlative Chronometer (COSC- ja Rolex-sertifiointi kuorirakenteen sulkemisen jälkeen)

Tutustu tarkemmin osoitteessa Rolex.com

**Kaikki immateriaalioikeudet, kuten
tavaramerkit, palvelumerkit,
kauppanimet, mallit ja tekijänoikeudet,
pidätetään.**

Mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei
saa toisintaa ilman kirjallista lupaa.

Rolex pidättää oikeuden muuttaa tällä
verkkosivustolla esiteltyjä malleja milloin
tahansa.

