




Yacht-Master 42

Oyster, 42 mm, RLX titaani

**Oyster Perpetual Yacht-
Master 42 materiaalista
RLX titaani, intensiivisen
musta kellotaulu ja
Oyster-ranneke.**




KAHTEEN SUUNTAAN KIERRETTÄVÄ KEHÄ

Ajanottoa etäisyyksillä

Yacht-Masterin kaksisuuntainen kierrettävä kehä 60 minuutin indekseillä on valmistettu kokonaan jalometalleista tai varustettu huipputeknisestä keraamista valmistetulla Cerachrom-upotteella. Kiillotetut kohonumerot ja indeksit erottuvat selvästi mattapintaista hiekkapuhallettua taustaa vasten.

Funktionaalisen kehän avulla voi esimerkiksi laskea kahden poijun välisen purjehdusajan, ja lisäksi se on keskeinen elementti mallin omaleimaisessa visuaalisessa identiteetissä.



INTENSIIVISEN MUSTA KELLOTAULU

Poikkeuksellinen luettavuus

Kuten kaikki Rolex Professional -kellot, Yacht-Master 42 on Chromalight-näytön ansiosta erittäin helppolukuinen kaikissa olosuhteissa, erityisesti hämärässä.

Leveät osoittimet ja tunti-indeksit ovat yksinkertaisen muotoisia kolmioita, ympyröitä ja suorakaiteita, ja ne on täytetty pitkään näkyvällä lumeella.




RLX-TITAANI

Erittäin kevyttä kestävyyttä

RLX-titaani on Rolexin erityisesti valitsema grade 5 -titaaniseos. Kaikkien titaaniseosten tapaan se on erityisen kevyttä ja tunnetaan mekaanisesta vahvuudestaan ja korroosionkestävyydestään.

Lisäksi RLX-titaania voidaan työstää kiiltävä- tai satiinipintaiseksi merkin tarpeiden mukaisesti. Korkean mekaanisen vahvuuden vuoksi tämän materiaalin käsittely on monimutkaista, ja sen

käyttäminen on edellyttänyt erityisten
tuotantoprosessien käyttöönottoa.



OYSTER-RANNEKE

Muodon ja funktionaalisuuden täydellinen yhdistelmä

RLX-titaanista valmistetussa Yacht-Master 42:ssa on Oyster-ranneke. Tämä 1930-luvun loppupuolella suunniteltu kolmiosainen linkkiranneke on edelleen Oyster Perpetual-malliston universaalein ranneke, ja se tunnetaan kestävyydestään.

Yacht-Master 42:n uuden version Oyster-rannekkeessa on Oysterlock-linkkulukko, joka

estää tahattoman avaamisen. Lisäksi Rolexin kehittämän Easylink-jatkolinkin ansiosta rannekkeen pituutta voi helposti säätää noin 5 millimetrin verran. RLX-titaanista valmistetussa Oyster-rannekkeessa on myös Rolexin suunnittelemat patentoidut keraamiset insertit linkkien sisällä. Ne tekevät rannekkeesta entistäkin taipuisamman ja kestävämmän.

Lisää tekniset tiedot

Yacht-Master

Viite 226627

Mallin kuori

Tyyppi

Oyster, 42 mm, RLX titaani

Halkaisija

42 mm

Materiaali

RLX titaani

Kehä

Kahteen suuntaan kierrettävä kehä
60 minuutin indekseillä, mattamusta
keraaminen Cerachrom-upote,
kiillotetut kohonumerot ja indeksit

Oyster-arkkitehtuuri

Monobloc-runko, kierrelukittava
pohja ja vetonuppi

Vetonuppi

Kierrelukittava kolminkertainen
Triplock-vesitiiviysjärjestelmä

Lasi

Naarmunkestävä safiirilasi,
kyklooppilinssi päivämäärän päällä

Vesitiiviys

Vesitiiviys 100 metriä

Koneisto

Tyyppi

Perpetual, mekaaninen,
automaattinen

Kaliiperi

3235, valmistaja Rolex

Tarkkuus

-2/+2 s päivässä kuorirakenteen
sulkemisen jälkeen

Värähtelijä

Paramagneettinen sininen
Parachrom-spiraalijousi. Erittäin
tehokkaat Paraflex-
iskunvaimentimet

Vetäminen

Kaksisuuntainen automaattinen roottoria käyttävä

Käyntivara

Noin 70 tuntia

Toiminnot

Tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitin keskellä. Viiveetön nopeasti asetettava päivämäärä.

Sekuntiosoittimen pysäytys ajan tarkkaan asettamiseen

Ranneke

Tyyppi

Oyster, kolmiosaiset yhtenäiset linkit

Lukko

Oysterlock-linkkulukko 5 mm Easylink-jatkolinkillä

Rannekkeen materiaali

RLX titaani

Kellotaulu

Tyyppi

Intensiivisen musta

Lisätiedot

Helppolukuinen Chromalight-näyttö pitkäkestoisella sinisellä lumeella

Sertifiointi

Tyyppi

Superlative Chronometer (COSC- ja Rolex-sertifiointi kuorirakenteen sulkemisen jälkeen)

Tutustu tarkemmin osoitteessa Rolex.com

**Kaikki immateriaalioikeudet, kuten
tavaramerkit, palvelumerkit,
kauppanimet, mallit ja tekijänoikeudet,
pidätetään.**

Mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei
saa toisintaa ilman kirjallista lupaa.

Rolex pidättää oikeuden muuttaa tällä
verkkosivustolla esiteltyjä malleja milloin
tahansa.

