




# Datejust 31

Oyster, 31 mm, acier Oystersteel et or Everose

**Cette Oyster Perpetual  
Datejust 31 en acier  
Oystersteel et or  
Everose est dotée d'un  
cadran couleur rosé,  
serti de diamants et d'un  
bracelet Jubilee.**



CADRAN COULEUR ROSÉ

# Une technique d'horlogerie

Ce cadran est doté de diamants sertis dans des chatons en or 18 ct. La finition soleil permet d'obtenir des reflets ondoyants sur de nombreux cadrans de la collection Oyster Perpetual. Créée par un brossage circulaire continu parfaitement maîtrisé, elle présente des stries allant du centre du cadran vers l'extérieur.

En se reflétant de manière à la fois régulière et aléatoire sur ces gravures, la lumière produit un






ROLESOR EVEROSE

## Une belle rencontre entre deux métaux

L'or est un matériau très prisé pour son éclat et sa noblesse. L'acier, quant à lui, confère robustesse et fiabilité. Ensemble, leurs qualités s'additionnent pour un mariage harmonieux.

Emblématique de la marque, le Rolesor habille les montres Rolex depuis le début des années 1930, et l'appellation est déposée en 1933. Il constitue l'un des piliers de la collection Oyster Perpetual.



LE BRACELET JUBILEE

## Souple et confortable

La conception, mise au point et production des bracelets et fermoirs Rolex, tout comme les tests rigoureux auxquels ils sont soumis, impliquent l'utilisation des technologies les plus avancées.

Comme pour tous les composants des montres, leur esthétique irréprochable est finalement assurée par l'œil exercé des membres de notre personnel. Souple et confortable, le Jubilee, bracelet métallique à cinq maillons, a été spécialement conçu pour le lancement du modèle Oyster Perpetual Datejust en 1945.



LA LOUPE CYCLOPE

## Une loupe placée sur la glace

La loupe Cyclope est l'un des composants les plus distinctifs de Rolex, et aussi l'un des plus reconnaissables.

Tirant son nom des géants à un œil de la mythologie grecque, la loupe Cyclope agrandit l'affichage de la date, fonction emblématique de la montre, pour une lecture facile. Derrière la loupe Cyclope, comme c'est le cas pour tous les composants des montres Rolex, ce sont des

inventions, de la recherche et du développement  
et la quête perpétuelle de la perfection.

# Plus de détails techniques sur le modèle Datejust

Référence 278241

## Boîtier du modèle

### Type

Oyster, 31 mm, acier Oystersteel et or Everose

### Diamètre

31 mm

### Matériau

Rolesor Everose

### Lunette

Bombée

### Architecture de l’Oyster

Carrure monobloc, fond et couronne vissés

### Couronne de remontoir

Vissée, à système de double étanchéité Twinlock

### Glace

Saphir résistant aux rayures, loupe Cyclope sur la date

### Étanchéité

Étanche jusqu’à 100 mètres

## Mouvement

### Type

Perpetual, mécanique, à remontage automatique

### Calibre

2236, Manufacture Rolex

### Précision

–2/+2 sec par jour, montre terminée

**Oscillateur**

Spiral Syloxi en silicium à géométrie brevetée. Amortisseurs de chocs haute performance Paraflex

**Remontage**

Remontage automatique bidirectionnel par rotor Perpetual

**Réserve de marche**

Environ 55 heures

**Fonctions**

Heures, minutes et secondes au centre. Date instantanée avec correction rapide. Stop seconde pour mise à l’heure précise

**Bracelet**

---

**Type**

Jubilee à cinq mailles

**Fermoir**

Fermoir invisible Crownclasp à boucle déployante

**Matériau du bracelet**

Rolesor Everose – combinaison d’acier Oystersteel et d’or Everose

**Cadran**

---

**Type**

Couleur rosé, serti de diamants

**Sertissage**

Diamants sertis dans des chatons en or 18 ct

**Certification**

---

**Type**

Chronomètre Superlatif (COSC + certification Rolex, montre terminée)

# En savoir plus sur rolex.com

**Tous droits de propriété intellectuelle  
(marques de fabrique, marque de  
service, appellations commerciales,  
plans et droits d'auteur) réservés.**

Le contenu de ce site Internet ne peut  
être reproduit sans autorisation écrite.  
Rolex se réserve le droit de modifier à  
tout moment les modèles représentés  
sur ce site.

