



Datejust 31

Oyster, 31 mm, or Everose et diamants

Cette Oyster Perpetual
Datejust 31 en or
Everose 18 ct est dotée
d'un cadran blanc et
d'un bracelet President.




LUNETTE SERTIE DE DIAMANTS

Une symphonie pétillante

À la manière des sculpteurs, les sertisseurs creusent à la main le réceptacle aux dimensions parfaites dans lequel la pierre précieuse viendra s'insérer. Avec le savoir-faire et la dextérité d'un joaillier, chaque pierre est méticuleusement alignée avec les autres, puis fermement enchâssée dans son écrin d'or ou de platine.

En plus de la qualité intrinsèque des pierres, d'autres critères entrent en jeu et entretiennent la



CADRAN BLANC

Extrême liberté

La laque offre une extrême liberté dans le choix des couleurs et confère au cadran une belle intensité ainsi qu'un rendu très lisse. La technique du laquage consiste à déposer successivement six couches fines de laque sur une plaque de laiton.

Un vernis incolore est ensuite appliqué pour donner à la couleur ou à la teinte toute son intensité et son éclat. Lorsque le vernis est sec, la surface du cadran est polie pour magnifier sa couleur. Le cadran peut ensuite être tampographié et orné de ses appliques.



OR EVEROSE 18 CT

Un brevet exclusif

Pour préserver la beauté de ses montres en or rose, Rolex a créé un alliage exclusif d’or rose 18 ct, breveté, conçu dans sa propre fonderie : l’or Everose.

Présenté en 2005, il est utilisé sur les modèles Rolex Oyster en or rose.



LE BRACELET PRESIDENT

L'incarnation ultime du raffinement

La conception, mise au point et production des bracelets et fermoirs Rolex, tout comme les tests rigoureux auxquels ils sont soumis, impliquent l'utilisation des technologies les plus avancées.

Comme pour tous les composants des montres, leur esthétique irréprochable est finalement assurée par l'œil exercé des membres de notre personnel. Le bracelet President à trois maillons arrondis a été créé en 1956 pour le lancement de

Plus de détails techniques sur le modèle Datejust

Référence 278285RBR

Boîtier du modèle

Type

Oyster, 31 mm, or Everose et diamants

Diamètre

31 mm

Matériau

Or Everose

Lunette

Sertie de diamants

Architecture de l’Oyster

Carrure monobloc, fond et couronne vissés

Couronne de remontoir

Vissée, à système de double étanchéité Twinlock

Glace

Saphir résistant aux rayures, loupe Cyclope sur la date

Étanchéité

Étanche jusqu’à 100 mètres

Mouvement

Type

Perpetual, mécanique, à remontage automatique

Calibre

2236, Manufacture Rolex

Précision

–2/+2 sec par jour, montre terminée

Oscillateur

Spiral Syloxi en silicium à géométrie brevetée. Amortisseurs de chocs haute performance Paraflex

Remontage

Remontage automatique bidirectionnel par rotor Perpetual

Réserve de marche

Environ 55 heures

Fonctions

Heures, minutes et secondes au centre. Date instantanée avec correction rapide. Stop seconde pour mise à l’heure précise

Bracelet

Type

President à trois mailles arrondies

Fermoir

Fermoir invisible Crownclasp à boucle déployante

Matériau du bracelet

Or Everose 18 ct

Cadran

Type

Blanc

Certification

Type

Chronomètre Superlatif (COSC + certification Rolex, montre terminée)

En savoir plus sur rolex.com

**Tous droits de propriété intellectuelle
(marques de fabrique, marque de
service, appellations commerciales,
plans et droits d'auteur) réservés.**

Le contenu de ce site Internet ne peut
être reproduit sans autorisation écrite.
Rolex se réserve le droit de modifier à
tout moment les modèles représentés
sur ce site.

