



याट-मास्टर 42

ऑयस्टर, 42 मिमी, आरएलएक्स टाइटेनियम

ऑयस्टर परपेचुअल याट-
मास्टर 42 में आरएलएक्स
टाइटेनियम के साथ एक तीव्र
ब्लैक डायल, बेज़ेल और
ब्रेसलेट है।




दोनों दिशाओं में घूमने योग्य बेज़ेल

दूरी तय करना

याट-मास्टर का दोनों दिशाओं में घूमने योग्य 60-मिनट के ग्रेजुएटेड पूरी तरह बहुमूल्य धातुओं से बना है या हाई-टेक चीनी मिट्टी में सेराक्रॉम बेज़ेल के साथ फिट किया गया है। उन्नत पॉलिश किए गए अंकों और ग्रेजुएशन्स मैट, रेत-विस्फोटित पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से नज़र आते हैं।

यह कार्यात्मक बेज़ेल - जो पहनने वाले को, उदाहरण के लिए, दो तैराकियों के बीच नौकायन समय गणना करने की अनुमति देता है - मॉडल की विशिष्ट दृश्य पहचान का एक महत्वपूर्ण घटक भी है।



तीव्र ब्लैक डायल

असाधारण सुपाठ्यता

सभी रोलेक्स प्रोफ़ेशनल घड़ियों की भांति, याट-मास्टर 42 सभी परिस्थितियों में, खास कर उसके क्रोमालाइट डिस्प्ले की बदौलत अंधेरे में, अद्वितीय पठनीयता प्रदान कराती है।

इसकी चौड़ी घड़ी की सुई और घंटे के संकेत में सरल आकार – त्रिभुज, गोल, आयताकार – एक संदीप्त मटीरियल से भरे हैं जो लंबे समय तक चमक छोड़ते हैं।




आरएलएक्स टाइटेनियम

अल्ट्रा लाइट प्रतिरोध

आरएलएक्स टाइटेनियम एक ग्रेड 5 टाइटेनियम मिश्र धातु है जिसे विशेष रूप से रोलेक्स द्वारा चुना गया है। सभी टाइटेनियम मिश्र धातुओं की तरह, यह विशेष रूप से हल्का है और इसकी यांत्रिक शक्ति और संक्षारण प्रतिरोध के लिए विख्यात है।

आरएलएक्स टाइटेनियम की एक अन्य विशेषता ब्रांड के विनिर्देशों के अनुसार इसे पॉलिश या साटन फिनिश देने के लिए काम करने की संभावना है। इसकी उच्च यांत्रिक शक्ति इसके साथ काम करना जटिल बनाती है, और इसका उपयोग करने के निर्णय के लिए विशेष उत्पादन प्रक्रियाओं की शुरूआत की आवश्यकता होती है।



ऑयस्टर ब्रेसलेट

रूप और कार्यात्मकता की कीमियागिरी

याट-मास्टर 42 का नया संस्करण, जिसे आरएलएक्स टाइटेनियम से बनाया गया है, ऑयस्टर ब्रेसलेट पर फिट किया गया है। 1930 के दशक के अंत में विकसित, यह तीन-पीस लिंक ब्रेसलेट, ऑइस्टर पर्पेचुअल संग्रह में सबसे सार्वभौमिक ब्रेसलेट बना हुआ है और अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है।

याट-मास्टर 42 के इस नए संस्करण के ऑयस्टर ब्रेसलेट में ऑयस्टरलॉक फोल्ड होने वाला सेफ्टी क्लास्प है, जो गलती से खुलने से रोकता है। इसमें ईजीलिंक कम्फर्ट एक्सटेंशन लिंक लगा होता है, रोलेक्स द्वारा विकसित, जो पहनने वाले को आसानी से ब्रेसलेट की लंबाई लगभग

5 मिमी तक बढ़ाने देता है। आरएलएक्स टाइटेनियम में ऑयस्टर ब्रेसलेट में पेटेन्ट ब्रेसलेट के लिए चीनी मिट्टी का इनसर्ट भी शामिल हैं - रोलेक्स द्वारा विकसित - कलाई पर इसके लचीलेपन और इसकी लंबी उम्र को बढ़ाने के लिए लिंक के अंदर।

और पढ़ें तकनीकी विवरण

याट-मास्टर

संदर्भ 226627

मॉडल केस

प्रकार

ऑयस्टर, 42 मिमी, आरएलएक्स टाइटेनियम

व्यास

42 मिमी

सामग्री

आरएलएक्स टाइटेनियम

बेज़ेल

दोनों दिशाओं में घूमने योग्य 60-मिनट ग्रेजुएटेड बेज़ेल सेरेमिक में डाले हुए मैट ब्लैक सेराक्रोम के साथ, पॉलिश किए हुए उभरे अंक और ग्रेजुएशन्स

ऑयस्टर संरचना

मोनोब्लॉक मिडल केस, स्कू-डाउन केस बैक और वाइंडिंग क्राउन

वाइंडिंग क्राउन

स्कू-डाउन, ट्रिपलॉक ट्रिपल वॉटरप्रूफ़नेस सिस्टम

क्रिस्टल

स्क्रेच-रोधी सैफ़ायर, तारीख के ऊपर साइक्लोप्स लेंस

जल प्रतिरोधी-क्षमता

100 मीटर / 330 फीट तक वॉटरप्रूफ़

घड़ी की मशीन

प्रकार

परपेचुअल, मैकेनिकल, सेल्फ़-वाइंडिंग

कैलिबर (घड़ी के चलने की यंत्रावली)

3235, मैन्युफैक्चर रोलेक्स

सटीकता

-2/+2 सेकंड/दिन, केसिंग के बाद

ऑस्सिलेटर

पैरामैग्नेटिक ब्लू पैराक्रोम हेयरस्पिंग। हाई-परफ़ॉर्मेंस पैराप्रलेक्स शॉक एब्जॉर्बर

वाइंडिंग

दो दिशाओं में परपेचुअल रोटर के ज़रिए सेल्फ़-वाइंडिंग

पावर रिज़र्व

लगभग 70 घंटे

फंक्शन

मध्य घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयाँ। तीव्र सेटिंग के साथ तत्क्षण तारीख। सटीक टाइम सेटिंग के लिए स्टॉप-सेकंड

ब्रेसलेट

प्रकार

ऑयस्टर, तीन-पीस सॉलिड लिंक

क्लास्प

ईज़ीलिनक 5 मिमी कंफ़र्ट एक्सटेंशन लिंक के साथ फ़ोल्डिंग ऑयस्टरलॉक सेफ़्टी क्लास्प

ब्रेसलेट सामग्री

आरएलएक्स टाइटेनियम

डायल

प्रकार

तीव्र ब्लैक

विवरण

बेहद स्पष्ट क्रोमालाइट डिस्प्ले दीर्घकालिक नीली चमक के साथ

प्रमाणन

प्रकार

सुपरलेटिव क्रोनोमीटर (COSC + केसिंग के बाद रोलेक्स सर्टिफ़िकेशन)

Rolex.com को एक्सप्लोर करें और जानें

**सभी बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे ट्रेडमार्क,
सर्विस मार्क, ट्रेड नाम, डिज़ाइन और कॉपीराइट
सुरक्षित हैं।**

इस वेबसाइट में शामिल कोई भी चीज़ लिखित अनुमति
के बिना पुनरुत्पादित नहीं की जा सकती। रोलेक्स
वर्तमान वेबसाइट में दिखाए गए मॉडलों में संशोधन करने
का अधिकार हर समय सुरक्षित रखती है।

