





Lady-Datejust

Oyster, 28 mm, Oyster čelik

A close-up, high-angle photograph of a Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust watch. The watch is shown from the side, highlighting its iconic fluted bezel and the upper portion of the dial. The dial is set with five large, brilliant-cut diamonds. The watch is made of Oystersteel, and the Jubilee bracelet is visible on the right side. The background is a soft, out-of-focus light color.

**Ovaj Oyster Perpetual
Lady-Datejust od Čelik
Oystersteel ima
ružičasti brojčanik i
Jubilee narukvicu.**



RUŽIČASTI BROJČANIK

Urarska tehnika

Efekt sunčevih zraka stvara delikatan odsjaj na mnogim brojčanicima kolekcije Oyster Perpetual. Postiže se majstorskim tehnikama četkanja kojima se stvaraju sitne brazde koje se šire iz središta brojčanika.

Svjetlost se konzistentno raspršuje duž svake brazde, čime se postiže karakteristični, elegantni odsjaj koji se pomiče ovisno o položaju zapešća. Po dovršetku procesa stvaranja efekta sunčevih zraka, na brojčanik se nanosi boja pomoću tehnike

prevlačenja u parnoj fazi ili elektroplatinga. Tanki sloj finog laka brojčaniku daje konačni izgled.



ČELIK OYSTERSTEEL

Izuzetna otpornost na koroziju

Rolex koristi čelik Oystersteel za čelična kućišta svojih satova. Čelik Oystersteel je specijalno razvijen u Rolexu i pripada obitelji čelika 904L, legurama koje se ponajviše koriste u visokoj tehnologiji, te svemirskoj i kemijskoj industriji, gdje je maksimalna otpornost na koroziju ključna.

Čelik Oystersteel je iznimno otporan, ispoliran nudi izuzetan sjaj, a ljepota mu ne blijedi ni u najsirovijim okružjima.



NARUKVICA JUBILEE

Elegancija i udobnost

U dizajnu, razvoju i izradi Rolexovih narukvica i kopči, kao i najstrožim testiranjima koja moraju proći, koristi se napredna visoka tehnologija.

Kao i kod svih komponenti sata, estetska kontrola ljudskim okom jamči besprijekornu ljepotu. Jubilee, mekana i udobna metalna narukvica od pet karika, dizajnirana je i izrađena specijalno za predstavljanje modela Oyster Perpetual Datejust 1945.



LEĆA CYCLOPS

Leća za uvećavanje

Leća Cyclops jedna je od najuočljivijih i najprepoznatljivijih Rolexovih značajki.

Nazvana je po jednookom divu iz grčke mitologije i služi za uvećavanje karakterističnog prikaza datuma radi lakšeg čitanja. Kao i svaka komponenta Rolexovih satova, i za Cyclops ima svoju povijest inovacije, istraživanja i razvoja u sklopu neprekidne potrage za savršenstvom.

Više tehnički detalji

Lady-Datejust

Referenca 279160

Kućište modela

Tip

Oyster, 28 mm, Oyster čelik

Promjer

28 mm

Materijal

Čelik Oystersteel

Prsten kućišta

Zaobljene

Oyster arhitektura

Srednje kućište u jednom komadu, zadnje kućište sa pritegnutim poklopcem i navojna krunica

Krunica za navijanje

Pritegnuti poklopac, Twinlock dvostruki vodootporni sustav

Kristal

Safir otporan na ogrebotine, leća Cyclops preko datuma

Vodootpornost

Vodootporan do 100 metara / 330 stopa

Mehanizam

Tip

Perpetual, mehanički, samonavijajući

Kalibar

2236, izrada Rolex

Preciznost

-2/+2 sek/dan, nakon sklapanja

Oscilator

Syloxi oivratna opruga u silikonu s patentiranom geometrijom. Paraflex za ublažavanje udaraca visokih performansi

Navijanje

Dvosmjerni, samonavijajući preko Perpetual rotora

Rezerva snage

Okvirno 55 sati

Funkcije

Centralni sat, kazaljke za minute i sekunde. Tekući datum s brzim podešavanjem. Zaustavljanje sekundi za precizno podešavanje vremena

Narukvica

Tip

Jubilee, petodjelni članci

Kopča

Skrivena preklopna kopča
Crownclasp

Materijal narukvice:

Čelik Oystersteel

Brojčanik

Tip

Ružičasti

Certifikacija

Tip

Superlative Chronometer (službeni kronometarski certifikat + Rolex certifikat nakon sklapanja)

Istražite i otkrijte više na [Rolex.com](https://www.rolex.com)

**Sva prava na intelektualno vlasništvo,
kao što su zaštitni znak, uslužni žig,
trgovački naziv, dizajn i autorska prava,
pridržana.**

Ništa što je sadržano na ovoj stranici ne
smije se reproducirati bez pismenog
odobrenja. Rolex zadržava pravo
promjene modela na ovoj web-stranici u
bilo kojem trenutku.

