



# Submariner Date

Oyster, 26 mm, čelik Oystersteel i žuto zlato

**Oyster Perpetual  
(Submariner  
Date, Oyster čelik i žuto  
zlato, Cerachrom  
umetak za prsten od  
crne  
keramike i crni brojčanik  
s velikim  
luminescentnim  
oznakama sati).**



JEDNOSMJERNI ROTIRAJUĆI PRSTEN

## Podvodna alatka

Rotirajući prsten modela Submariner ključna je funkcija sata. Njegova 60-minutna gradacija ronionicima omogućuje točno i sigurno praćenje vremena zarona i stanki za dekompresiju.

Izrađen od Rolexove čvrste keramike otporne na koroziju, umetak prstena Cerachrom gotovo je otporan na ogrebotine. Luminiscentna kapsula na oznaci nule osigurava čitljivost bez obzira na to koliko mračno okruženje bilo. Nazubljeni rub prstena pomno je dizajniran za odličan hvat pod vodom, čak i s rukavicama.





CRNI BROJČANIK

## Za čitljivost pod vodom

Luminiscentni Chromalight prikaz na brojčaniku ovog modela inovacija je kojom je poboljšana vidljivost u tamnom okruženju, što je bitna funkcija za ronioce.

Oznake sati jednostavnih oblika – trokuti, krugovi, četverokuti – i široke kazaljke za sate i minute omogućuju trenutno i pouzdano iščitavanje, radi sprečavanja bilo kakve zabune pod vodom.




ŽUTI ROLESOR

## Spoj dvaju metala

Zlato je cijenjeno zbog svog sjaja i plemenitosti. Čelik pospješuje čvrstoću i pouzdanost. Zajedno u harmoniji kombiniraju najbolje od svojih osobina.

Rolesor, Rolexov istinski zaštitni znak, modele krasi još od ranih 1930-ih, a ime je zaštićeno 1933. Jedan je to od glavnih stupova kolekcije Oyster.



NARUKVICA OYSTER

## Savršena alkemija oblika i funkcionalnosti

Oyster narukvica savršena je alkemija forme i funkcionalnosti, estetike i tehnologije, dizajnirana da bude i robusna i udobna.

Opremljena je kopčom Oysterlock koja sprečava slučajno otvaranje, te ingenioznim sustavom Glidelock koji omogućuje fino podešavanje duljine narukvice bez upotrebe alata, pa se može lagodno nositi preko ronilačkog odijela.



# Više tehnički detalji

## Submariner

Referenca 126613LN

### Kućište modela

---

#### Tip

Oyster, 26 mm, čelik Oystersteel i žuto zlato

#### Promjer

41 mm

#### Materijal

Žuti Rolesor

#### Okvir kućišta

Jednosmjerni, rotirajući umetak Cerachrom u crnoj keramici, sa 60-minutnom gradacijom, otporan na ogrebotine, brojke i gradacija obloženi zlatom

#### Oyster arhitektura

Srednje kućište u jednom komadu, zadnje kućište sa pritegnutim poklopcem i navojna krunica

#### Krunica za navijanje

Pritegnuti poklopac, Triplock trostruki vodootporni sustav

#### Kristal

Safir otporan na ogrebotine, leća Cyclops preko datuma

#### Vodootpornost

Vodootporan do 300 metara / 1.000 stopa

### Mehanizam

---

#### Tip

Perpetual, mehanički, samonavijajući

#### Kalibar

3235, izrada Rolex

#### Preciznost

-2/+2 sek/dan, nakon sklapanja

### **Oscilator**

Paramagnetne plave Parachrom povratne opruge. Paraflex za ublažavanje udaraca visokih performansi

### **Navijajući**

Dvosmjerni, samonavijajući preko Perpetual rotora

### **Rezerva snage**

Okvirno 70 sati

### **Funkcije**

Centralni sat, kazaljke za minute i sekunde. Tekući datum s brzim podešavanjem. Zaustavljanje sekundi za precizno podešavanje vremena

## **Narukvica**

---

### **Tip**

Oyster, trodjelni čvrsti članci

### **Materijal narukvice:**

Žuti Rolesor - kombinacija čelika Oystersteel i žutog zlata

### **Kopča**

Preklopna sigurnosna kopča Oysterlock sa Rolex Glidelock sustavom za produljenje

## **Brojčanik**

---

### **Tip**

Crni

### **Detalji**

Veoma čitljiv Chromalight brojčanik s dugotrajnom plavom luminiscencijom

## **Certifikacija**

---

### **Tip**

Superlative Chronometer (COSC + Rolex certifikat nakon sklapanja)



# Istražite i otkrijte više na [Rolex.com](https://www.rolex.com)

**Sva prava na intelektualno vlasništvo,  
kao što su zaštitni znak, uslužni žig,  
trgovački naziv, dizajn i autorska prava,  
pridržana.**

Ništa što je sadržano na ovoj stranici ne  
smije se reproducirati bez pismenog  
odobrenja. Rolex zadržava pravo  
promjene modela na ovoj web-stranici u  
bilo kojem trenutku.

