




Land-Dweller 40

Oyster, 40 mm, Oystersteel dan emas putih

**Land-Dweller 40 dalam
Oystersteel dan emas
putih dengan dial jam
motif sarang madu putih
pekat dan rantai jam Flat
Jubilee.**




DIAL PUTIH PEKAT

Motif sarang madu

Dial jam ini dihiasi motif sarang madu dengan finishing satin. Pembuatannya mengandalkan keahlian tradisional dan metode teknologi tinggi, yang semuanya dikuasai secara internal.

Struktur sarang madu dipotong dengan laser femtodetik, yang juga digunakan untuk mengukir garis-garis halus pada alur yang memisahkan setiap sel. Dial jam ini dilengkapi tampilan Chromalight, angka terbuka berpendar dan penanda jam indeks memberikan keterbacaan optimal dalam situasi apa pun. Jarum jamnya juga



BEZEL BERALUR

Ciri khas Rolex

Bezel beralur Rolex merupakan tanda keistimewaan. Awalnya, alur bezel Oyster memiliki tujuan fungsional: ia berfungsi untuk menyekrupkan bezel pada cangkang yang membantu untuk memastikan kedekatan air pada jam tangan.

Oleh karena itu, fungsinya mirip dengan alur pada penutup cangkang, yang juga menyekrup ke cangkang untuk kedekatan air, dengan menggunakan alat Rolex khusus. Seiring waktu, alur tersebut menjadi unsur estetika, fitur khas




ROLESOR PUTIH

Pertemuan antara dua logam

Emas didambakan karena kilaunya dan keningratannya. Baja meningkatkan kekuatan dan keandalan. Bersama, mereka memadukan sifat-sifat terbaiknya secara selaras.

Kekhasan Rolex sejati, Rolesor telah ditampilkan pada model-model Rolex sejak awal tahun 1930-an, dan terdaftar sebagai merek dagang pada tahun 1933. Ia merupakan salah satu pilar penting dari koleksi Oyster Perpetual.



RANTAI JAM FLAT JUBILEE

Desain terintegrasi yang mulus

Dirancang khusus untuk jam tangan ini, rantai jam Flat Jubilee merupakan interpretasi ulang dari rantai jam Jubilee yang ikonik. Rantai jam Flat Jubilee berbeda karena semua kaitannya datar dan ia menyatu mulus dengan cangkang Oyster untuk membentuk keseluruhan yang seimbang dan harmonis, dengan selang seling antara finishing satin yang dipoles dan teknis.

Selain itu, tepi atas kaitan luar rantai jam tersebut dibuat miring, seperti halnya tepi bagian tengah, dan menghasilkan lekukan/ chamfer yang dipoles, sehingga menciptakan tampilan uliran cahaya tiada henti. Dilengkapi dengan Crownclasp lipat tersembunyi.

Detail teknis lebih lanjut Land-Dweller

Referensi 127334

Cangkang model

Jenis

Oyster, 40 mm, Oystersteel dan emas putih

Diameter

40 mm

Material

Rolesor Putih

Bezel

Beralur

Penutup cangkang

Penutup cangkang transparan dengan lapisan antireflektif

Arsitektur Oyster

Cangkang tengah monoblok, penutup cangkang dan kenop pemutar disekrupkan

Kenop pemutar

Bersekrup, sistem kedap air ganda Twinlock

Kristal

Safir tahan-gores, lensa Cyclops di atas tanggal

Ketahanan Terhadap Air

Kedap air hingga 100 meter / 330 kaki

Mesin Jam

Jenis

Perpetual, mekanis, pemuntir otomatis

Kaliber

7135, Manufaktur Rolex

Ketepatan

-2/+2 detik/hari, setelah ditutup cangkang

Osilator

Hairspring Syloxi dari silikon dengan geometri yang dipatenkan. Peredam kejut Paraflex berkinerja tinggi

Pemuntiran

Pemuntir otomatis dua arah melalui rotor Perpetual

Cadangan daya

Kira-kira 66 jam

Fungsi

Jarum jam, menit, dan detik di tengah. Tanggal instan dengan pengaturan cepat. Detik-henti untuk pengaturan waktu yang presisi

Rantai Jam

Jenis

Flat Jubilee, kaitan lima keping padat

Bahan Rantai Jam

Oystersteel

Pengait

Crownclasp lipat tersembunyi

Dial jam

Jenis

Putih pekat, motif sarang madu

Detail

Tampilan Chromalight yang sangat mudah terbaca dengan pendaran biru yang tahan lama

Sertifikasi

Jenis

Kronometer Superlatif (COSC + sertifikasi Rolex setelah ditutup cangkang)

Jelajahi dan temukan selengkapnya di Rolex.com

**Semua hak kekayaan intelektual seperti
merek dagang, nama dagang,
rancangan, dan hak cipta dilindungi.**

Segala sesuatu yang terkandung di
dalam situs web ini tidak boleh
direproduksi tanpa izin yang tertulis.
Rolex berhak sewaktu-waktu
memodifikasi model yang ditampilkan di
situs web ini.

