





# Datejust 41

Oyster, 41 mm, acciaio Oystersteel e oro  
giallo



**Oyster Perpetual  
Datejust 41 in acciaio  
Oystersteel e oro giallo  
con quadrante bianco e  
bracciale Oyster.**



QUADRANTE BIANCO

## Massima libertà

La lacca offre la massima libertà nella scelta dei colori e conferisce al quadrante una bella intensità e una finitura estremamente liscia. La tecnica della laccatura consiste nel depositare successivamente sei sottili strati di lacca su una base di ottone.

Si applica infine una vernice trasparente per dare al colore tutta la sua intensità e lucentezza.

Quando la vernice è asciutta, la superficie del quadrante viene lucidata per metterne in risalto il

colore. Il quadrante è quindi pronto per la tampografia e per la posa delle *applique*.



IL ROLESOR GIALLO

## L'incontro di due metalli

L'oro è ambito per la sua lucentezza e il suo prestigio; l'acciaio è rinomato per la sua affidabilità e la sua resistenza. Uniti, questi due materiali si combinano armoniosamente esprimendo al meglio le rispettive proprietà.

Il Rolesor, presente sui modelli Rolex sin dai primi anni '30 e nome depositato nel 1933, è un'autentica firma del Marchio e uno dei pilastri portanti della collezione Oyster Perpetual.



IL BRACCIALE OYSTER

## Un'alchimia tra forma e funzione

Progettato per essere al contempo robusto e confortevole, il bracciale Oyster è il risultato di una perfetta alchimia tra forma e funzione, estetica e tecnica.

È dotato di un fermaglio Oysterclasp e della maglia di prolunga rapida Easylink, altra esclusiva Rolex. Questo ingegnoso sistema permette di regolare con facilità la lunghezza del bracciale di

circa 5 mm, per un maggiore comfort in ogni  
circostanza.



LENTE D'INGRANDIMENTO CYCLOPE

## Una lente d'ingrandimento

La lente d'ingrandimento Cyclope è una fra le più riconoscibili delle caratteristiche distintive di Rolex.

Deve il suo nome al gigante con un occhio solo della mitologia greca e permette di ingrandire l'iconica visualizzazione della data per una maggiore comodità di lettura. Dietro la lente d'ingrandimento Cyclope, come dietro ciascuna caratteristica dei segnatempo Rolex, si celano una

storia di invenzioni, ricerca e sviluppo e la ricerca incessante della perfezione.

# Informazioni dettagliate su questo Datejust

Referenza 126303

## Cassa

---

### Tipo

Oyster, 41 mm, acciaio Oystersteel e oro giallo

### Diametro

41 mm

### Materiale

Rolesor giallo

### Lunetta

Liscia

### Architettura Oyster

Carrure monoblocco, corona e fondello a vite

### Corona di carica

A vite, con sistema di doppia impermeabilizzazione Twinlock

### Vetro

Zaffiro antiscalfitture, lente d'ingrandimento Cyclope sul datario

### Impermeabilità

Impermeabile fino a 100 metri

## Movimento

---

### Tipo

Perpetual, meccanico, a carica automatica

### Calibro

3235, Manifattura Rolex

### Precisione

-2/+2 sec./giorno, con movimento incassato

### Organo regolatore

Spirale Parachrom blu paramagnetica. Dispositivo antiurto Paraflex ad alto rendimento

**Carica**

Automatica bidirezionale con rotore Perpetual

**Riserva di carica**

Circa 70 ore

**Funzioni**

Ore, minuti e secondi al centro. Data istantanea con correzione rapida. Arresto dei secondi per una regolazione precisa dell'ora

## Bracciale

---

**Tipo**

Oyster (3 file), maglie massicce

**Materiale**

Rolesor giallo (combinazione di acciaio Oystersteel e oro giallo)

**Fermaglio**

Fermaglio Oysterclasp con chiusura pieghevole e maglia di prolunga rapida Easylink di 5 mm

## Quadrante

---

**Tipo**

Bianco

## Certificazione

---

**Tipo**

Superlative Chronometer  
(certificazione ufficiale Cronometro  
+ certificazione Rolex con  
movimento incassato)

# L'esplorazione continua su Rolex.com

**Tutti i diritti di proprietà intellettuale  
quali marchi di fabbrica, marchi di  
servizio, nomi depositati, design e  
copyright sono riservati.**

Nessun elemento contenuto nel  
presente sito Web può essere  
riprodotto senza permesso scritto.

Rolex si riserva il diritto di modificare in  
qualsiasi momento i modelli raffigurati  
nel presente sito Web.

