



デイトジャスト 36

オイスター、36 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド

オイスター・スチール&エ
バーローズゴールドのオ
イスター・パーぺチュアル
デイトジャスト 36はホワ
イトダイアルとジュビリ
ー（Jubilee）ブレスレッ
トを備える。




フルーテッドベゼル

ロレックスの象徴

ロレックスのフルーテッドベゼルは、卓越性の象徴。元来、オイスターべゼルの刻みにはベゼルをケースにねじ込み、時計の防水性能を確実にする機能的な目的があった。

したがって、その刻みはバックケースにも施されており、防水性能の維持という同じ理由で、ロレックス独自のツールを用いてケースにねじ込まれていた。時を経て、ベゼルの刻みはデザインの要素となり、ロレックスのシンボルとなった。現在、フルーテッドベゼルは卓越性の象徴であり、このデイトジャスト 36ではゴールドで製造されている。



ホワイトダイアル

無限に近い

ラッカーは、ほぼ無限に近い色を自由に表現し、色を強調し、スムーズな仕上げを施すことができる。ラッカー仕上げの技法は、真鍮の地板に6層の薄いラッカーを塗り重ねていくものである。

その後、無色のニスを塗布することで、色に深みと輝きがもたらされる。ニスが乾いた後、ダイアルの表面は滑らかになり、色が鮮明になる。そして、ダイアルにパッドプリントとアワーマーカーを付ける準備が整う。




エバーローズロレゾール

2種類の金属の出会い

魅惑的なゴールドの輝きと品格。堅牢性と信頼性に優れるスチール。それぞれの特徴が融合し、素晴らしいハーモニーを奏でる。

ロレックスの象徴的モデルであるロレゾールは、1930年初頭に採用、1933年に正式に商標登録された。オイスター コレクションの中核をなす。



ジュビリー（Jubilee）ブレスレット

しなやかで快適

ロレックスのブレスレットやクラスプの設計、開発、製造、そして製品に課される厳しい試験には、最先端のハイテク技術が活用されている。

また、すべての時計の部品と同様に、人間の目による照査によって、完璧な美しさが保証されている。ジュビリー（Jubilee）、しなやかで快適な5列リンクの金属のブレスレットで、1945年にオイスター パーペチュアル デイトジャストの発売に合わせて特別にデザインされた。

技術的詳細 デイトジャスト

リファレンス 126231

モデルケース

種類

オイスター、36 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド

オイスター アーキテクチャー

モノブロックミドルケース、スクリューバックケース、リューズ

直径

36 mm

リューズ

スクリュー式、トゥインロック（二重防水システム）

素材

エバーローズロレゾール

クリスタル

傷防止サファイア、日付表示部にサイクロップレンズ

ベゼル

フルーテッド

防水性

100 m / 330 フィート防水

ムーブメント

種類

パペチュアル、機械式、自動巻

精度

日差 -2 ~ +2 秒（ケーシング後）

キャリバー

3235、ロレックスによる完全自社製造

振動子

常磁性ブルーパラクロム・ヘアスプリング。高性能パラフレックスショック・アブソーバ

巻上げ	機能
ペーペチュアルローターによる両方向自動巻	時針、分針、秒針。早送り機能付瞬時に変わる日付 秒針停止機能による正確な時刻設定
パワーリザーブ	
約 70 時間	

ブレスレット

種類	クラスプ
ジュビリー (Jubilee) 、5列リンク	オイスタークラスプ、イージーリンク (約5 mmのエクステンションリンク)
ブレスレット素材	
エバーローズロレゾール - オイスター スチール & エバーローズゴールド	

ダイアル

種類
ホワイト

認定

種類
高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定)

Rolex.comで詳細 を見る

商標、サービスマーク、商品名、デザインおよび著作権といったすべての知的所有権は保護されています。

本ウェブサイトのいかなる内容も、文書による許可無くして複写することはできません。また、本ウェブサイトの内容は、ロレックス社により予告なしに変更されることがあります。

