



エクスプローラー 40

オイスター、40 mm、オイスタースチール

オイスタースチールのオ
イスターパーペチュアル
エクスプローラー 40は、
特徴的な 3、6、9 の数字
とクロマライトディスプ
レイの際立つブラックダ
イアルを備える。



ブラックダイヤル

あらゆる状況における最適な視認性

ダイヤルは高い独自性と視認性を誇る、ロレックスの顔である。エクスペローラーモデルにはアワーメーカーや針と同様、特徴的な3、6、9の数字にも青い光を放つ長時間発光のルミネッセンスが採用されている。

設計から製造まで完全自社開発。ロレックスのエクスペローラー40のダイヤルは、完璧を期すためほぼすべての工程が手作業で行われる。



スムーズ ベゼル

確立されたアイコン

オイスター パーペチュアル エクスプローラー 40 は、長年アイコンとしてその地位を築いてきたシンプルで端正なラインに、新鮮な躍動感を与えている。

オイスター スチールのスムーズベゼルは堅牢かつエレガントで、エクスプローラーの象徴的な伝統と見事に調和する。



オイスタースチール

高い耐蝕性

ロレックスのスチール製モデルのケースには、オイスタースチールが使用されている。オイスタースチールは904Lスチール系統に属し、最も一般的には、最高の耐蝕性が不可欠なハイテク産業や航空宇宙、化学産業で使用されている。

オイスタースチールは非常に耐久性があり、研磨性にも優れている。どれほど過酷な環境下でも、その美しさを保ち続ける。



オイスター ブレスレット

フォームと機能の融合

オイスター ブレスレットは、フォームと機能、デザインと技術の完璧な融合であり、堅牢性と快適性を備えている。ブレスレットに備わるオイスターロック フォールディングクラaspは、誤って開いてしまうことを防ぐ。また、ブレスレットを延長するためのイージーリンクもロレックス独自の発明である。

この独創的なシステムにより、ブレスレットの長さを約5 mm延長させることができ、あらゆる場面でより快適な装着感が実現する。

技術的詳細

エクスプローラー

リファレンス 224270

モデルケース

種類

オイスター、40 mm、オイスタースチール

オイスター アーキテクチャー

モノブロックミドルケース、スクリュュー式バックケース、リューズ

直径

40 mm

リューズ

スクリュュー式、トゥインロック（二重防水システム）

素材

オイスタースチール

クリスタル

傷防止サファイア

ベゼル

スムース

防水性

100 m / 330 フィート防水

ムーブメント

種類

パーペチュアル、機械式、自動巻

振動子

常磁性ブルーパラクロム・ヘアスプリング。高性能パラフレックスショック・アブソーバ

キャリバー

3230、ロレックスによる完全自社製造

巻上げ

パーペチュアルローターによる両方向自動巻

精度

日差 -2 ~ +2 秒（ケーシング後）

パワーリザーブ

約 70 時間

機能

時針、分針、秒針。秒針停止機能による正確な時刻設定

ブレスレット

種類

オイスター（3列リンク）

ブレスレット素材

オイスタースチール

クラスプ

セーフティキャッチ付オイスターロック、イージーリンク（約 5 mm のエクステンションリンク）

ダイアル

種類

ブラック

詳細

視認性の高いクロマライト ディスプレイ（ブルーの長時間継続のルミネッセンス）

認定

種類

高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定)

Rolex.comで詳細 を見る

商標、サービスマーク、商品名、デザインおよび著作権といったすべての知的所有権は保護されています。

本ウェブサイトのいかなる内容も、文書による許可無くして複製することはできません。また、本ウェブサイトの内容は、ロレックス社により予告なしに変更されることがあります。

