



GMTマスター II

オイスター、40 mm、エバーローズゴー
ルド

18 ct エバーローズゴー
ルドのオイスター パーペ
チュアル GMTマスター
IIは、ブラックダイアル
とオイスター ブレスレッ
トを備える。



24時間回転ベゼル

革新的なハイテクノロジー

このモデルはブラックダイアルとブラウン / ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサートを備える。従来の時針と分針、秒針に加えて、GMTマスター IIには24時間でダイアルを一周する矢印の形をした針と、両方向回転の24時間目盛り入りベゼルが搭載されている。

この24時間針には目を引く彩色が施され、1つめのタイムゾーンの時刻（例えば基準時刻となるホームタイム）をベゼル上の目盛りで表示する。滞在地にお

けるローカルタイム（現地時刻）は、リューズを回し、時針を1時間ごとにジャンプさせるという独創的なメカニズムにより容易に設定することができる。時針は分針や秒針から独立して、両方向に動かして調整することが可能である。このような手順により、正確な計時に影響を及ぼすことなく、新たなタイムゾーンを設定することができる。



ブラックダイアル

あらゆる状況における高い視認性

すべてのロレックス プロフェッショナルウォッチと同様に、GMTマスター IIはクロマライトディスプレイにより、どのような状況でも、特に暗闇の中で優れた視認性を誇る。

幅広の針と三角形、円形、長方形といったシンプルな形のアワーマーカーには、ブルーの光を放つ長時間継続の発光素材が採用されている。



18 ct エバーローズゴールド

独自の特許

ロレックスはピンクゴールドの時計の美しさを長く維持するため、独自の18 ctピンクゴールド合金を自社開発し、特許を取得した。エバーローズゴールド。

2005年に発表された18 ct エバーローズは、すべてのピンクゴールド製ロレックス オイスターのモデルで使用されている。



オイスター ブレスレット

フォルムと機能の融合

オイスター ブレスレットは、フォルムと機能、デザインと技術の完璧な融合であり、堅牢性と快適性を備えている。ブレスレットに備わるオイスター ロック フォールディングクラスプは、誤って開いてしまうことを防ぐ。また、ブレスレットを延長するためのイージーリンクもロレックス独自の発明である。

この独創的なシステムにより、ブレスレットの長さを約5 mm延長させることができ、あらゆる場面でより快適な装着感が実現する。

技術的詳細 GMTマスター II

リファレンス 126715CHNR

モデルケース

種類

オイスター、40 mm、エバーローズゴールド

オイスター アーキテクチャー

モノブロックミドルケース、スクリューバックケース、リューズ

直径

40 mm

リューズ

スクリュー式、トリプルロック（三重防水システム）

素材

エバーローズゴールド

クリスタル

傷防止サファイア、日付表示部にサイクロップレンズ

ベゼル

両方向回転式、24 時間目盛り入り ブラウン／ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛り入り

防水性

100 m／330 フィート防水

ムーブメント

種類

パーペチュアル、機械式、自動巻、GMT機能

精度

日差 -2 ~ +2 秒（ケーシング後）

キャリバー

3285、ロレックスによる完全自社製造

振動子

常磁性ブルー パラクロム・ヘアスプリング。高性能パラフレックス ショック・アブソーバ

巻上げ	機能
ペーペチュアルローターによる両方向自動巻	時針、分針、秒針。24時間表示。第2タイムゾーン時刻表示。時針の独立操作による素早い時刻設定。瞬時に変わる日付表示。秒針停止機能による正確な時刻設定
パワーリザーブ	
約 70 時間	

ブレスレット

種類	クラスプ
オイスター (3列リンク)	セーフティキャッチ付オイスターロック、イージーリンク (約 5 mm のエクステンションリンク)
ブレスレット素材	
18 ct エバーローズゴールド	

ダイアル

種類	詳細
ブラック	視認性の高いクロマライトディスプレイ (ブルーの長時間継続のルミネッセンス)

認定

種類
高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定)

Rolex.comで詳細 を見る

商標、サービスマーク、商品名、デザインおよび著作権といったすべての知的所有権は保護されています。

本ウェブサイトのいかなる内容も、文書による許可無くして複写することはできません。また、本ウェブサイトの内容は、ロレックス社により予告なしに変更されることがあります。

