



レディ デイトジャスト

オイスター、28 mm、イエローゴールド

18 ct イエローゴールド
のオイスター パーペチュ
アル レディ デイトジャ
ストはパヴェダイヤモン
ド入りダイアルとプレジ
デントブレスレットを備
える。



パヴェダイヤモンド入りダイヤル

最高の輝き

ダイヤモンド、サファイア、ルビー、エメラルドー
ロレックスのタイムピースを美しく彩るために最高
級の貴石が選ばれている。ロレックスは、カタログ
に掲載されているいずれのモデルにも貴石で装飾す
ることができる技術と設備を自社内に有している。

まず、経験豊富な宝石鑑定士が最高品質の石を選別
する。そのために、鑑定士は自らの経験に裏打ちさ
れた鑑識眼とともに、最先端の分析機器にも頼るこ
とができる。その後、石はジェムセッターに託さ
れ、ジェムセッターは貴石を一つひとつ、手作業で
巧みに時計にセットしている。その際、誤差は数百

分の1ミリメートル以内であることが保証されている。このような厳しい許容差により、一つひとつの石が最高の輝きを放ち、周囲の石と完璧に揃う。ひとつの時計で数百回も繰り返されることもあるこの伝統的な工程が、すべての貴石入りロレックスウォッチが抜群の輝きを放ち、ロレックスが求める卓越性の基準を反映することを保証する。



フルーテッドベゼル

ロレックスの象徴

ロレックスのフルーテッドベゼルは、卓越性の象徴。元来、オイスターベゼルの刻みにはベゼルをケースにねじ込み、時計の防水性能を確実にする機能的な目的があった。

したがって、その刻みはバックケースにも施されており、防水性能の維持という同じ理由で、ロレックス独自のツールを用いてケースにねじ込まれていた。時を経て、ベゼルの刻みはデザインの要素となり、ロレックスのシンボルとなった。現在、フルーテッドベゼルは卓越性の象徴であり、このレディ デイトジャストではゴールドで製造されている。



18 ct イエローゴールド

時計製造へのあくなき追求

自社専用の鑄造場を所有するロレックスは、最高品質の18 ct ゴールド合金を鑄造する卓越した技術を誇る。混合するシルバー、銅、プラチナ、パラジウムの分量により、イエロー、ピンク、ホワイトと、異なる種類の18 ct ゴールドができる。

これらの合金の原材料となる極めて純度の高い金属は、最新設備を完備した自社研究所にて綿密に検査される。その後、同じように細心の注意を払ってゴ



プレジデントブレスレット

究極の気品

レディ デイトジャストには高級感あふれるプレジデントブレスレットが装備されている。ゴールドまたはプラチナ製で、ブレスレットとケースの接続部分をコンシールドタイプにしたことで、つなぎ目がなく、なめらかに一体化している。

ロレックス クラウンで開閉する新世代のコンシールド クラウンクラスプが、この豪華なブレスレットを美しくかつ機能的に仕上げている。

の技術的詳細

レディ デイトジャスト

リファレンス 279178

モデルケース

種類

オイスター、28 mm、イエローゴールド

直径

28 mm

素材

イエローゴールド

ベゼル

フルーテッド

オイスター アーキテクチャー

モノブロックミドルケース、スクリュュー式バックケース、リューズ

リューズ

スクリュュー式、トゥインロック（二重防水システム）

クリスタル

傷防止サファイア、日付表示部にサイクロップレンズ

防水性

100 m／330フィート防水

ムーブメント

種類

パーペチュアル、機械式、自動巻

キャリバー

2236、ロレックスによる完全自社製造

精度

日差-2～+2秒（ケーシング後）

振動子

特許形状のシリコン製シロキシ・ヘアスプリング。高性能パラフレックス ショック・アブソーバ

巻上げ

パーペチュアルローターによる両方向自動巻

パワーリザーブ

約55時間

機能

時針、分針、秒針。早送り機能付瞬時に変わる日付。秒針停止機能による正確な時刻設定

ブレスレット

種類

プレジデント、半円型リンク（3列）

クラスプ

クラウンクラスプ（コンシールドタイプ）

ブレスレット素材

18 ct イエローゴールド

ダイヤル

種類

パヴェダイヤモンド入り

宝石セッティング

パヴェダイヤモンドダイヤル、291個のダイヤモンド

認定

種類

高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定)

Rolex.comで詳細 を見る

商標、サービスマーク、商品名、デザインおよび著作権といったすべての知的所有権は保護されています。

本ウェブサイトのいかなる内容も、文書による許可無くして複写することはできません。また、本ウェブサイトの内容は、ロレックス社により予告なしに変更されることがあります。

