




ランドゥエラー 36

オイスター、36 mm、エバーローズゴールド

インテンスホワイト ハニ
カムモチーフダイアルと
フラットジュビリーブレ
スレットを備えた18 ct
エバーローズゴールド製
ランドドゥエラー 36。



ホワイトダイヤル

ハニカムモチーフ

このダイヤルは、サテン仕上げが施されたハニカムモチーフがあしらわれている。このダイヤルの製造には自社内で有する伝統的な職人技とハイテク技法を要した。

ハニカム構造はフェムト秒レーザーで切断され、セルとセルを隔てる溝の繊細なラインのエッチング加工にも同じレーザーを使用している。ダイヤルにはクロマライト ディスプレイが採用され、ルミネッセンスが施された数字とインデックスアワーマーカーにより、あらゆる状況で最適な視認性を提供する。



フルーテッドベゼル

ロレックスの象徴

ロレックスのフルーテッドベゼルは、卓越性の象徴。元来、オイスターベゼルの刻みにはベゼルをケースにねじ込み、時計の防水性能を確実にする機能的な目的があった。

したがって、その刻みはバックケースにも施されており、防水性能の維持という同じ理由で、ロレックス独自のツールを用いてケースにねじ込まれていた。時を経て、ベゼルの刻みはデザインの要素となり、ロレックスのシンボルとなった。現在、フルーテッドベゼルは卓越性の象徴であり、このランドドゥエラー 36ではゴールドで製造されている。




18 ct エバーローズゴールド

独自の特許

ロレックスはピンクゴールドの時計の美しさを長く維持するため、独自の18 ctピンクゴールド合金を自社開発し、特許を取得した。エバーローズゴールド。

2005年に発表された18 ct エバーローズは、すべてのピンクゴールド製ロレックス オイスターのモデルで使用されている。



フラットジュビリーブレスレット

シームレスに一体化する デザイン

この時計のために特別にデザインされたフラットジュビリーブレスレットは、象徴的なジュビリーブレスレットを再解釈したものだ。フラットジュビリーはすべてのリンクがフラットであるという点が異なり、オイスターケースとシームレスに溶け合うことでバランスの取れたハーモニーを奏で、ポリッシュ仕上げとテクニカルサテン仕上げが交互に施されている。

の技術的詳細

ランドトゥエラー

リファレンス 127235

モデルケース

種類

オイスター、36 mm、エバーローズ
ゴールド

直径

36 mm

素材

エバーローズゴールド

ベゼル

フルーテッド

裏蓋

トランスパレントケースバック、反
射防止コーティング

オイスター アーキテクチャー

モノブロックミドルケース、スクリ
ュー式バックケース、リューズ

リューズ

スクリュー式、トゥインロック（二
重防水システム）

クリスタル

傷防止サファイア、日付表示部にサ
イクロップレンズ

防水性

100 m / 330 フィート防水

ムーブメント

種類

パーペチュアル、機械式、自動巻

キャリバー

7135、ロレックスによる完全自社製
造

精度

日差-2〜+2秒（ケーシング後）

振動子

特許形状のシリコン製シロキシ・ヘアスプリング。高性能パラフレックス ショック・アブソーバ

巻上げ

パーペチュアルローターによる両方向自動巻

パワーリザーブ

約66時間

機能

時針、分針、秒針。早送り機能付瞬時に変わる日付。秒針停止機能による正確な時刻設定

ブレスレット

種類

フラットジュビリー、5列リンク

クラスプ

クラウンクラスプ（コンシールドタイプ）

ブレスレット素材

18 ct エバーローズゴールド

ダイアル

種類

インテンスホワイト ハニカムモチーフ

詳細

視認性の高いクロマライト ディスプレイ（ブルーの長時間継続のルミネッセンス）

認定

種類

高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定)

Rolex.comで詳細 を見る

商標、サービスマーク、商品名、デザインおよび著作権といったすべての知的所有権は保護されています。

本ウェブサイトのいかなる内容も、文書による許可無くして複写することはできません。また、本ウェブサイトの内容は、ロレックス社により予告なしに変更されることがあります。

