



1908

39mm, 18캐럿 옐로우 골드, 폴리싱 마감

39mm 케이스와 강렬한
블랙 다이얼, 세티모 브레
슬릿을 갖춘 18캐럿 옐로
우 골드 소재의
Perpetual 1908.



인텐스 블랙 다이얼

다이얼의 예술성

모든 다이얼은 크기가 작은 예술 작품과 같습니다. 장식적인 요소 및 전반적인 디자인과 함께 색상, 빛 반사, 표면 질감은 시계에 고유한 특징을 부여합니다.

롤렉스는 다이얼 제작 및 사내 모든 생산 과정을 관장합니다. 초기 스케치 단계부터 색상 선정이나 애플리케이션 적용을 포함한 마지막 점검 단계까지 전 과정의 단계 및 운영에 해당 분야의 전문가가 관여합니다. 에나멜 작업 등 일부 전문 분야의 경우에는 초기 워치메이킹 단계부터 관장했습니다. 그리고 진공 상태에서 재료의 박막을 증착하여 다이얼 표면을 착색하는 복잡한 기술인 마그네트론 스퍼터링과 같은 최첨단 기술

을 사용하기도 합니다. 이처럼 롤렉스 다이얼 매뉴팩처는 전통적인 기량과 최신 기술을 결합하여 시간이 지나도 흠잡을 데 없는 가장 높은 수준의 품질을 달성하겠다는 브랜드 철학을 완벽하게 구현합니다.



돔드 앤드 플루티드 베젤

두 부분으로 나뉜 베젤

이 우아하고 절제된 시계는 부분적으로 돔형이고, 부분적으로 미세한 홈이 있는 베젤이 장착된 슬림한 케이스가 특징입니다. 이 베젤은 우아한 홈이 있는 하단과 돔형의 상단으로 이루어져 있습니다.




18캐럿 옐로우 골드

탁월함을 향한 헌신

롤렉스는 금을 자체 주조할 수 있는 기술과 시설이 있어 최고급 수준의 18캐럿 골드 합금을 제작할 수 있습니다. 실버와 구리, 플래티넘과 팔라듐 등의 배합 비율에 따라 18캐럿 옐로우 골드나 핑크 골드, 화이트 골드가 생산됩니다.

가장 순도 높은 금속으로 제작된 18캐럿 골드는 롤렉스 자체 실험실의 첨단 장비를 이용해 정밀 검사를 마친 후, 역시 지극히 정교한 공정을 거쳐 성형 및 가공됩니다. 탁월함을 추구하는 롤렉스의 신념은 시계의 소재에서부터 시작됩니다.



세티모 브레슬릿

우아함과 편안한 착용감

18캐럿 옐로우 골드로 제작된 이 새로운 메탈 브레슬릿은 세련미와 우아함이 돋보이며, 손목의 모양을 부드럽게 감싸주어 매우 편안한 착용감을 선사합니다. 모든 표면을 폴리싱 처리한 7개의 매우 작고 미세한 곡선이 돋보이는 링크 요소로 구성된 링크 덕분에 매우 가벼운 느낌을 줍니다.

특허가 출원된 케이스 본체에 부착하는 특수 시스템을 갖춘 세티모 브레슬릿은 1908 모델에만 제공됩니다. 겉으로 보이지 않는 폴딩 크라운클래스프를 장착하고 있습니다.

상세 정보 기술 세부 사항 1908

레퍼런스 52508

모델 케이스

유형

39mm, 18캐럿 옐로우 골드, 폴리싱 마감

직경

39mm

소재

옐로우 골드

베젤

돔드 및 플루티드

케이스 백

반사 방지 코팅 처리된 투명한 돔드 케이스 백

와인딩 크라운

돔드

크리스탈

긁힘 방지 사파이어

방수

수심 50미터 / 165피트 방수

무브먼트

유형

퍼페츄얼, 메케니컬, 셀프 와인딩

칼리버

7140, 롤렉스 매뉴팩처

정확도

케이스 조립 후 하루 $-2/+2$ 초의 오차

오실레이터

특허받은 기하학적 구조의 실리콘 실룩시 헤어스프링. 고성능 파라플렉스 충격흡수장치

와인딩

퍼페츄얼 로터를 통한 양방향 셀프 와인딩

파워리저브
약 66시간

기능
중앙에 시침 및 분침, 6시 방향에 소
형 초침. 시간을 맞출 때 초침이 정지
하여 정확한 시간 설정 가능

브레슬릿

유형
세티모, 7열 솔리드 링크

클라스프
겉으로 보이지 않는 폴딩 크라운클라
스프

브레슬릿 소재
18캐럿 옐로우 골드

다이얼

유형
인텐스 블랙

인증

유형
최상급 크로노미터(COSC + 케이스
에 조립 후 롤렉스 인증)

Rolex.com에서 자 세히 보기

본 사이트의 상표, 서비스표, 상호, 디자인, 저작권을 비롯한 모든 지적 재산권은 롤렉스 본사의 소유이며 법률에 따라 보호되고 있습니다.

롤렉스의 서면 동의 없이는 본 사이트의 어떠한 내용도 복제할 수 없습니다. 롤렉스는 본 웹사이트에 게재된 제품 모델을 언제든지 수정·변경할 권리를 가지고 있습니다.

