




Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel

**Oyster Perpetual
Datejust 36 ini dalam
Oystersteel mempunyai
permukaan perak dan
rantai Oyster.**



PERMUKAAN PERAK

Satu teknik pembuatan jam tangan

Kemasan sinaran cahaya matahari menghasilkan

pantulan cahaya yang halus pada kebanyakan

permukaan dalam koleksi Oyster Perpetual.

Kemasan ini digarap menerusi kemahiran teknik

memberus yang menghasilkan alur yang

memencar keluar dari tengah permukaan.

Cahaya meresap secara konsisten di sepanjang

setiap ukiran, mewujudkan sinaran halus yang

unik yang terhasil bergantung pada kedudukan




OYSTERSTEEL

Sangat tahan kakisan

Rolex menggunakan Oystersteel untuk penutup jam tangan keluli. Direka khas oleh Rolex, Oystersteel tergolong dalam keluarga keluli 904L, iaitu aloi yang paling biasa digunakan dalam teknologi tinggi dan industri ruang angkasa serta kimia, di mana rintangan maksimum terhadap kakisan adalah penting.

Oystersteel sangat tahan dan ia menawarkan kemasan luar biasa apabila digilap dan mengekalkan kilauan walaupun dalam persekitaran yang paling sukar.



RANTAI OYSTER

Keajaiban bentuk dan fungsi

Rantai Oyster ialah keajaiban bentuk dan fungsi, estetika dan teknologi yang sempurna, yang direka untuk menjadi teguh dan selesa.

Ia dilengkapi dengan Oysterclasp dan pautan sambungan keselesaan Easylink yang juga eksklusif untuk Rolex. Sistem yang bijak ini membolehkan pemakai memanjangkan lagi panjang rantai sehingga kira-kira 5 mm agar dapat



KANTA SIKLOPS

Kanta pembesar

Kanta Siklops adalah salah satu ciri Rolex yang paling unik dan paling dikenali.

Dinamakan selepas gergasi yang bermata satu daripada mitologi Yunani, kanta Siklops memperbesarkan paparan tarikh jam tangan yang simbolik untuk memudahkan bacaan. Di sebalik Siklops, seperti setiap ciri jam tangan Rolex, terdapat sejarah penemuan, penyelidikan dan pembangunan, serta pencarian tanpa henti untuk kesempurnaan.

Lagi butiran teknikal Datejust

Rujukan 126200

Penutup Model

Jenis

Oyster, 36 mm, Oystersteel

Putaran Jam

Diskrukan, sistem kalis air berganda
Twinlock

Diameter

36 mm

Kristal

Nilam tahan calar, kanta Siklops di
atas tarikh

Bahan

Oystersteel

Kekalisan Air

Kalis air hingga 100 meter / 330
kaki

Seni Bina Oyster

Penutup tengah monoblok, penutup
belakang diskrukan dan putaran
jam

Gerakan

Jenis

Perpetual, mekanikal, automatik

Ketepatan

-2/+2 saat/hari, selepas penutup
dipasang

Kaliber

3235, Buatan Rolex

Pengayun

Pegas rambut Parachrom biru paramagnetik. Penyerap kejutan Paraflex berprestasi tinggi

Pemutaran

Dwiarah automatik melalui rotor Perpetual

Rizab kuasa

Lebih kurang 70 jam

Fungsi

Jarum jam tengah, minit dan saat. Tarikh serta-merta dengan tetapan yang pantas. Penghentian jarum saat untuk tetapan masa yang tepat

Rantai

Jenis

Oyster, pautan tiga keping padu

Bahan Rantai

Oystersteel

Pengancing

Oysterclasp lipat dengan pautan sambungan keselesaan 5 mm Easylink

Permukaan

Jenis

Perak

Butiran

Paparan Chromalight yang sangat mudah dibaca dengan pendarkilau biru tahan lama

Pensijilan

Jenis

Kronometer Superlatif (COSC + pensijilan Rolex selepas penutup dipasang)

Terokai dan temui lebih lanjut di Rolex.com

**Semua hak milik intelek seperti tanda
dagangan, tanda perkhidmatan, nama
dagang, reka bentuk dan hak cipta
terpelihara.**

Tiada apa-apa yang terkandung dalam
laman web ini boleh diterbitkan tanpa
kebenaran bertulis. Rolex berhak
mengubah suai model yang dipaparkan
pada laman web semasa pada setiap
masa.

