




Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel dan emas
Everose

**Oyster Perpetual
Datejust 36 ini dalam
Oystersteel dan emas
Everose mempunyai
permukaan putih dan
rantai Oyster.**



PERMUKAAN PUTIH

Kebebasan tidak terbatas

Lakuer menyatukan kebebasan warna yang hampir tidak terbatas dengan keamanan dan kemasan yang halus. Teknik penyampangan melibatkan kerja menyadur enam lapisan lakuer yang nipis secara berturut-turut pada plat asas loyang.

Varnis tanpa warna kemudiannya disapu untuk membangkitkan kedalaman dan kilauan warna. Setelah varnis kering, bahagian atas permukaan




ROLESOR EVEROSE

Gabungan dua bahan logam

Emas menjadi idaman kerana kilauan dan keunggulannya. Keluli menguatkan ketahanan dan kebolehpercayaan. Gabungan bahan ini sehati secara harmoni dengan sifat terbaik masing-masing.

Tanda pengenalan Rolex yang sebenar, Rolesor telah ditampilkan pada model-model Rolex sejak awal 1930-an dan ditandakan sebagai nama



RANTAI OYSTER

Keajaiban bentuk dan fungsi

Rantai Oyster ialah keajaiban bentuk dan fungsi, estetika dan teknologi yang sempurna, yang direka untuk menjadi teguh dan selesa.

Ia dilengkapi dengan Oysterclasp dan pautan sambungan keselesaan Easylink yang juga eksklusif untuk Rolex. Sistem yang bijak ini membolehkan pemakai memanjangkan lagi panjang rantai sehingga kira-kira 5 mm agar dapat

KANTA SIKLOPS

Kanta pembesar

Kanta Siklops adalah salah satu ciri Rolex yang paling unik dan paling dikenali.

Dinamakan selepas gergasi yang bermata satu daripada mitologi Yunani, kanta Siklops memperbesarkan paparan tarikh jam tangan yang simbolik untuk memudahkan bacaan. Di sebalik Siklops, seperti setiap ciri jam tangan Rolex, terdapat sejarah penemuan, penyelidikan dan pembangunan, serta pencarian tanpa henti untuk kesempurnaan.

Lagi butiran teknikal

Datejust

Rujukan 126201

Penutup Model

Jenis

Oyster, 36 mm, Oystersteel dan emas Everose

Diameter

36 mm

Bahan

Rolesor Everose

Bezel

Berkubah

Seni Bina Oyster

Penutup tengah monoblok, penutup belakang diskrukan dan putaran jam

Putaran Jam

Diskrukan, sistem kalis air berganda Twinlock

Kristal

Nilam tahan calar, kanta Siklops di atas tarikh

Kekalisan Air

Kalis air hingga 100 meter / 330 kaki

Gerakan

Jenis

Perpetual, mekanikal, automatik

Kaliber

3235, Buatan Rolex

Ketepatan

-2/+2 saat/hari, selepas penutup dipasang

Pengayun

Pegas rambut paramagnet
Parachrom biru. Penyerap kejutan
Paraflex berprestasi tinggi

Pemutaran

Dwiarah automatik melalui rotor
Perpetual

Rizab kuasa

Lebih kurang 70 jam

Fungsi

Jarum jam, minit dan saat. Tarikh
serta-merta dengan tetapan yang
pantas. Hentikan jarum saat untuk
tetapan masa yang tepat

Rantai

Jenis

Oyster, pautan tiga keping padat

Bahan Rantai

Rolesor Everose - kombinasi
Oystersteel dan emas Everose

Pengancing

Oysterclasp lipat dengan pautan
sambungan keselesaan 5 mm
Easylink

Permukaan

Jenis

Putih

Butiran

Paparan Chromalight yang sangat
mudah dibaca dengan pendarkilau
biru tahan lama

Pensijilan

Jenis

Kronometer Superlatif (COSC +
pensijilan Rolex selepas penutup
dipasang)

Terokai dan temui lebih lanjut di Rolex.com

**Semua hak milik intelektual seperti
tanda dagangan, tanda perkhidmatan,
nama dagang, reka bentuk dan hak
cipta terpelihara.**

Tiada apa-apa yang terkandung dalam laman web ini boleh diterbitkan tanpa kebenaran bertulis. Rolex berhak mengubah suai model yang dipaparkan pada laman web semasa pada setiap masa.

