




Lady-Datejust

Oyster, 28 mm, emas Everose

**Oyster Perpetual Lady-
Datejust ini dalam emas
Everose 18 karat
mempunyai permukaan
Warna Ros dan rantai
President.**



PERMUKAAN WARNA ROS

Satu teknik pembuatan jam tangan

Kemasan sinaran cahaya matahari menghasilkan

pantulan cahaya yang halus pada kebanyakan

permukaan dalam koleksi Oyster Perpetual.

Kemasan ini digarap menerusi kemahiran teknik

memberus yang menghasilkan alur yang

memencar keluar dari tengah permukaan.

Cahaya meresap secara konsisten di sepanjang

setiap ukiran, mewujudkan sinaran halus yang

unik yang terhasil bergantung pada kedudukan



BEZEL BERJEJALUR

Tanda pengenalan Rolex

Bezel berjejalur Rolex ialah lambang kelainan. Pada asalnya, jejalur bezel Oyster mempunyai tujuan fungsian: digunakan untuk memasang bezel pada penutup bagi memastikan jam tangan itu kalis air.

Oleh itu, jejalur ini sama dengan jejalur penutup belakang yang juga diskrukan pada penutup supaya kalis air dengan menggunakan alatan khusus Rolex. Lama-kelamaan, jejalur itu menjadi elemen estetik, satu ciri asli yang menjadi tanda pengenalan Rolex. Kini, bezel berjejalur ialah satu



EMAS EVEROSE 18 KARAT

Paten eksklusif

Untuk memelihara keanggunan jam tangan emas merah jambu, Rolex telah mencipta dan mematenkan aloi emas merah jambu 18 karat yang dihasilkan di faundri sendiri: Emas Everose.

Diperkenalkan pada tahun 2005, emas Everose 18 karat digunakan di semua model Rolex Oyster dalam emas merah jambu.



RANTAI PRESIDENT

Kehalusan yang muktamad

Lady-Datejust ini ditawarkan pada rantai President yang berprestij. Sentiasa dalam emas padu atau platinum, rantai ini memanfaatkan satu pemasangan terlindung yang terletak di bawah bezel yang memastikan kesinambungan visual yang tidak berkelim dan selanjar di antara rantai dengan penutup.

Satu Crownclasp terlindung generasi baharu, yang dibuka dengan putaran jam Rolex berengsel,

Lagi butiran teknikal Lady-Datejust

Rujukan 279175

Penutup Model

Jenis

Oyster, 28 mm, emas Everose

Putaran Jam

Diskrukan, sistem kalis air berganda
Twinlock

Diameter

28 mm

Kristal

Nilam tahan calar, kanta Siklops di
atas tarikh

Bahan

Emas Everose

Kekalisan Air

Kalis air hingga 100 meter / 330
kaki

Seni Bina Oyster

Penutup tengah monoblok, penutup
belakang diskrukan dan putaran
jam

Gerakan

Jenis

Perpetual, mekanikal, automatik

Ketepatan

-2/+2 saat/hari, selepas penutup
dipasang

Kaliber

2236, Buatan Rolex

Pengayun

Pegas rambut Syloxi dalam silikon dengan geometri terpaten Penyerap kejutan Paraflex berprestasi tinggi

Pemutaran

Dwiarah automatik melalui rotor Perpetual

Rizab kuasa

Lebih kurang 55 jam

Fungsi

Jarum jam, minit dan saat. Tarikh serta-merta dengan tetapan yang pantas. Hentikan jarum saat untuk tetapan masa yang tepat

Rantai

Jenis

President, pautan tiga keping separa bulat

Bahan Rantai

Emas Everose 18 karat

Pengancing

Crownclasp lipat terlindung

Permukaan

Jenis

Warna Ros

Pensijilan

Jenis

Kronometer Superlatif (COSC + pensijilan Rolex selepas penutup dipasang)

Terokai dan temui lebih lanjut di Rolex.com

**Semua hak milik intelektual seperti
tanda dagangan, tanda perkhidmatan,
nama dagang, reka bentuk dan hak
cipta terpelihara.**

Tiada apa-apa yang terkandung dalam laman web ini boleh diterbitkan tanpa kebenaran bertulis. Rolex berhak mengubah suai model yang dipaparkan pada laman web semasa pada setiap masa.

