



# Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel en geelgoud

**Deze Oyster Perpetual  
Datejust 36 van  
Oystersteel en geelgoud  
heeft een olijfgroene,  
met diamanten bezette  
wijzerplaat en een  
Oyster-band.**



OLIJFGROENE WIJZERPLAAT

# Horlogemakerstechniek

Deze wijzerplaat heeft een Romeinse VI en IX van 18 kt goud, bezet met 24 diamanten. Het sunray-motief zorgt voor subtiele lichtreflecties op veel wijzerplaten in de Oyster Perpetual-collectie. Het wordt verkregen door middel van meesterlijke borsteltechnieken, waarbij groeven worden gekerfd die vanaf het midden van de wijzerplaat naar buiten toe lopen.

Het licht weerkaatst gelijkmatig langs de groeven, waardoor een karakteristieke, subtiele lichtval ontstaat die verandert met de beweging van de

pols. Nadat het sunray-motief is aangebracht, wordt de wijzerplaat gekleurd door middel van PVD (Physical Vapour Deposition) of galvanisatie. De wijzerplaat wordt afgewerkt met een dun laagje lak.






GEEL ROLESOR

## Een samenspel van twee metalen

Goud is gewild vanwege zijn glans en klasse. Staal versterkt de stevigheid en betrouwbaarheid. Samen combineren ze op een harmonieuze manier hun beste eigenschappen.

Als een waar Rolex-kenmerk werd Rolesor vanaf het begin van de jaren 30 al gebruikt voor Rolex-horloges en werd als naam gepatenteerd in 1933. Het is een van de prominente pijlers van de Oyster-collectie.



DE OYSTER-BAND

# Een perfecte balans tussen vorm en functie

De Oyster-band is een perfecte balans van vorm, functie, esthetiek en techniek, ontworpen om zowel robuust als comfortabel te zijn.

Hij is uitgerust met een Oysterclasp-sluiting en het Easylink-verlengsysteem voor extra comfort, dat ook exclusief is voor Rolex. Met dit ingenieuze systeem kan de drager de horlogeband verlengen met ongeveer 5 mm voor extra comfort onder alle omstandigheden.

DE CYCLOOP-LENS

# Een vergrotende lens

De Cycloop-lens is een van de meest karakteristieke en meest herkenbare Rolex-kenmerken.

Hij is vernoemd naar de eenogige reus uit de Griekse mythologie en vergroot de kenmerkende datumweergave, zodat hij eenvoudig is af te lezen. Zoals elk functie van een Rolex-horloge, kent de Cycloop-lens een lange geschiedenis van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, en een eindeloze zoektocht naar perfectie.

# Meer technische informatie over de Datejust

Referentie 126203

## Kastmodel

---

### Type

Oyster, 36 mm, Oystersteel en geelgoud

### Diameter

36 mm

### Materiaal

Geel Rolesor

### Bezel

Gewelfd

### Oyster-constructie

Middenkast uit één stuk, vastgeschroefde achterkant en opwindkroon

### Opwindkroon

Geschroefd, Twinlock tweevoudig waterdicht systeem

### Horlogeglas

Krasbestendig saffierglas, Cycloop-lens boven de datum

### Waterdichtheid

Waterdicht tot 100 meter

## Uurwerk

---

### Type

Perpetual, mechanisch, automatische opwinding

### Kaliber

3235, Manufactuur Rolex

### Precisie

-2/+2 sec/dag, na plaatsing in horlogekast



**Oscillator**

Paramagnetische blauwe Parachrom-spiraalveer. Performante Paraflex-schokdempers

**Opwinding**

Bidirectionele automatische opwinding via de Perpetual rotor

**Gangreserve**

Ongeveer 70 uur

**Functies**

Gecentreerde uur-, minuut- en secondewijzers. Direct verspringende datum met snelle instelling. Secondenstop voor nauwkeurige tijdsinstelling

**Band**

---

**Type**

Oyster, massieve driedelige schakels

**Sluiting**

Oysterclasp-vouwsluiting met comfortabele 5 mm Easylink-verlengschakel

**Materiaal band**

Geel Rolesor - een combinatie van Oystersteel en geelgoud

**Wijzerplaat**

---

**Type**

Olijfgroen bezet met diamanten

**Certificering**

---

**Type**

Superlative Chronometer (COSC- + Rolex-certificering na plaatsing in horlogekast)

# Ontdek meer op Rolex.com

**Alle intellectuele eigendomsrechten  
zoals handelsmerken, dienstmerken,  
handelsnamen, modellen en  
auteursrechten zijn voorbehouden.**

Niets van deze website mag worden  
gereproduceerd zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming. Rolex  
behoudt zich te allen tijde het recht  
voor om de modellen op deze website  
te wijzigen.

