





Day-Date 36

Oyster, 36 mm, Everose-goud

**De Oyster Perpetual
Day-Date 36 van 18 kt
Everose-goud met een
rosékleurige, met
diamanten bezette
wijzerplaat, een
gekartelde bezel en een
President-band.**




ROSÉKLEURIGE WIJZERPLAAT

Horlogemakerstechniek

Deze wijzerplaat heeft diamanten in 18 kt gouden zettingen en baguette-geslepen diamanten op 6 en 9 uur. Het sunray-motief zorgt voor subtiele lichtreflecties op veel wijzerplaten in de Oyster Perpetual-collectie. Het wordt verkregen door middel van meesterlijke borsteltechnieken, waarbij groeven worden gekerfd die vanaf het midden van de wijzerplaat naar buiten toe lopen.

Het licht weerkaatst gelijkmatig langs de groeven, waardoor een karakteristieke, subtiele lichtval ontstaat die verandert met de beweging van de



GEKARTELDE BEZEL

Een typisch kenmerk van Rolex

De gekartelde bezel van Rolex is een teken van onderscheid. Oorspronkelijk hadden de kartels van de Oyster-bezel een functie: ze dienden om de bezel aan de kast vast te schroeven en zo de waterdichtheid van het horloge te waarborgen.

Daarom waren de kartels identiek aan die op de achterkant van het horloge, die eveneens op de kast werd vastgeschroefd voor de waterdichtheid met speciaal Rolex-gereedschap. Na verloop van



18 KT EVEROSE-GOUD

Een exclusief patent

Om de schoonheid van de roségouden horloges te behouden, heeft Rolex een exclusieve en gepatenteerde 18 kt roségouden legering ontwikkeld die in de eigen gieterij wordt gegoten: Everose-goud.

18 kt Everose, dat in 2005 werd geïntroduceerd, wordt gebruikt voor alle Rolex Oyster-modellen van roségoud.



DE PRESIDENT-BAND

Absolute finesse

Het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van Rolex-horlogebanden en -sluitingen, alsmede de strenge tests waar zij aan worden onderworpen, vereisen geavanceerde hightech.

En zoals bij alle onderdelen van het horloge, garanderen esthetische controles door het menselijk oog een onberispelijke schoonheid. De President-band met zijn halfronde, driedelige schakels werd ontwikkeld in 1956 voor de lancering van de Oyster Perpetual Day-Date. Hij staat voor ultiem raffinement en comfort en is

Meer technische informatie over de Day-Date

Referentie 128235

Kastmodel

Type

Oyster, 36 mm, Everose-goud

Diameter

36 mm

Materiaal

Everose-goud

Bezel

Gekarteld

Oyster-architectuur

Middenkast uit één stuk, geschroefde achterkant en opwindkroon

Opwindkroon

Geschroefd, dubbel waterdicht
Twinlock-systeem

Horlogeglas

Krasbestendig saffierglas, Cycloop-lens boven de datum

Waterdichtheid

Waterdicht tot 100 meter

Uurwerk

Type

Perpetual, mechanisch, automatische opwinding

Kaliber

3255, Manufactuur Rolex

Nauwkeurigheid

-2/+2 sec/dag, na plaatsing in horlogekast

Oscillator

Paramagnetische blauwe
Parachrom-spiraalveer.
Performante Paraflex-
schokdempers

Opwinding

Bidirectionele automatische
opwinding via de Perpetual rotor

Gangreserve

Ongeveer 70 uur

Functies

Gecentreerde uur-, minuut- en
secondewijzers. Direct
verspringende dag en datum in
openingen, veilige snelle instelling.
Secondenstop voor exacte
tijdsinstelling

Band

Type

President, halfronde driedelige
schakels

Materiaal band

18 kt Everose-goud

Sluiting

Blinde Crownclasp-vouwsluiting

Wijzerplaat

Type

Rosékleurig bezet met diamanten

Steenzetting

Diamanten in 18 kt gouden
zettingen en baguette-geslepen
diamanten op 6 en 9 uur

Certificering

Type

Superlative Chronometer (COSC- +
Rolex-certificering na plaatsing in
horlogekast)

Ontdek meer op Rolex.com

**Alle intellectuele eigendomsrechten
zoals handelsmerken, dienstmerken,
handelsnamen, modellen en
auteursrechten zijn voorbehouden.**

Niets van deze website mag worden
gereproduceerd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming. Rolex
behoudt zich te allen tijde het recht
voor om de modellen op deze website
te wijzigen.

