

# Day-Date 36

Oyster, 36 mm, Everose-goud

**De Oyster Perpetual  
Day-Date 36 van 18 kt  
Everose-goud met een  
wit parelmoeren, met  
diamanten bezette  
wijzerplaat, een  
gekartelde bezel en een  
President-band.**




PARELMOEREN WIJZERPLAAT

# De natuurlijke schoonheid benadrukken

Deze wijzerplaat heeft diamanten in 18 kt gouden zettingen en baguette-geslepen diamanten op 6 en 9 uur. Parelmoer is een materiaal dat van nature vol mysterie en verrassingen zit. Afhankelijk van de herkomst kan parelmoer roze, wit, zwart of geel zijn. Parelmoer verschilt qua kleur, intensiteit en structuur al naar gelang het deel van de schelp waar het uitgehaald wordt.







GEKARTELDE BEZEL

## Een typisch kenmerk van Rolex

De gekartelde bezel van Rolex is een teken van onderscheid. Oorspronkelijk hadden de kartels van de Oyster-bezel een functie: ze dienden om de bezel aan de kast vast te schroeven en zo de waterdichtheid van het horloge te waarborgen.

Daarom waren de kartels identiek aan die op de achterkant van het horloge, die eveneens op de kast werd vastgeschroefd voor de waterdichtheid met speciaal Rolex-gereedschap. Na verloop van





18 KT EVEROSE-GOUD

## Een exclusief patent

Om de schoonheid van de roségouden horloges te behouden, heeft Rolex een exclusieve en gepatenteerde 18 kt roségouden legering ontwikkeld die in de eigen gieterij wordt gegoten: Everose-goud.

18 kt Everose, dat in 2005 werd geïntroduceerd, wordt gebruikt voor alle Rolex Oyster-modellen van roségoud.





DE PRESIDENT-BAND

## Absolute finesse

Het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van Rolex-horlogebanden en -sluitingen, alsmede de strenge tests waar zij aan worden onderworpen, vereisen geavanceerde hightech.

En zoals bij alle onderdelen van het horloge, garanderen esthetische controles door het menselijk oog een onberispelijke schoonheid. De President-band met zijn halfronde, driedelige schakels werd ontwikkeld in 1956 voor de lancering van de Oyster Perpetual Day-Date. Hij staat voor ultiem raffinement en comfort en is





# Meer technische informatie over de Day-Date

Referentie 128235

## Kastmodel

---

### Type

Oyster, 36 mm, Everose-goud

### Diameter

36 mm

### Materiaal

Everose-goud

### Bezel

Gekarteld

### Oyster-architectuur

Middenkast uit één stuk, geschroefde achterkant en opwindkroon

### Opwindkroon

Geschroefd, dubbel waterdicht  
Twinlock-systeem

### Horlogeglas

Krasbestendig saffierglas, Cycloop-lens boven de datum

### Waterdichtheid

Waterdicht tot 100 meter

## Uurwerk

---

### Type

Perpetual, mechanisch, automatische opwinding

### Kaliber

3255, Manufactuur Rolex

### Nauwkeurigheid

-2/+2 sec/dag, na plaatsing in horlogekast

### **Oscillator**

Paramagnetische blauwe Parachrom-spiraalveer. Performante Paraflex-schokdempers

### **Opwinding**

Bidirectionele automatische opwinding via de Perpetual rotor

### **Gangreserve**

Ongeveer 70 uur

### **Functies**

Gecentreerde uur-, minuut- en secondewijzers. Direct verspringende dag en datum in openingen, veilige snelle instelling. Secondenstop voor exacte tijdsinstelling

## **Band**

---

### **Type**

President, halfronde driedelige schakels

### **Materiaal band**

18 kt Everose-goud

### **Sluiting**

Blinde Crownclasp-vouwsluiting

## **Wijzerplaat**

---

### **Type**

Wit parelmoer, bezet met diamanten

### **Steenzetting**

Diamanten in 18 kt gouden zettingen en baguette-geslepen diamanten op 6 en 9 uur

## **Certificering**

---

### **Type**

Superlative Chronometer (COSC- + Rolex-certificering na plaatsing in horlogekast)



# Ontdek meer op Rolex.com

**Alle intellectuele eigendomsrechten  
zoals handelsmerken, dienstmerken,  
handelsnamen, modellen en  
auteursrechten zijn voorbehouden.**

Niets van deze website mag worden  
gereproduceerd zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming. Rolex  
behoudt zich te allen tijde het recht  
voor om de modellen op deze website  
te wijzigen.

