




Day-Date 40

Oyster, 40 mm, Everose-goud

**De Oyster Perpetual
Day-Date 40 van 18 kt
Everose-goud met een
Eisenkiesel, met
diamanten bezette
wijzerplaat, een
gekartelde bezel en een
President-band.**




EISENKIESEL WIJZERPLAAT

Verfijnd geaderd kwarts

Deze wijzerplaat heeft 10 baguette-geslepen diamanten. De Oyster Perpetual Day-Date 40 wordt gepresenteerd met een wijzerplaat gemaakt van eisenkiesel, een donkerbruine decoratieve steen die door het merk voor het eerst 2021 werd gebruikt.

Eisenkiesel is een licht geaderd kwarts van ijzeroxide. De voor de wijzerplaten bestemde stenen schijven worden uit een blok onbewerkt materiaal gesneden. Vervolgens worden de exemplaren geselecteerd die voldoen aan de

strengere esthetische criteria van het merk. Zij zullen de wijzerplaat van een Rolex-horloge sieren en het een eigen persoonlijkheid geven.



GEKARTELDE BEZEL

Een typisch kenmerk van Rolex

De gekartelde bezel van Rolex is een teken van onderscheid. Oorspronkelijk hadden de kartels van de Oyster-bezel een functie: ze dienden om de bezel aan de kast vast te schroeven en zo de waterdichtheid van het horloge te waarborgen.

Daarom waren de kartels identiek aan die op de achterkant van het horloge, die eveneens op de kast werd vastgeschroefd voor de waterdichtheid met speciaal Rolex-gereedschap. Na verloop van

tijd kregen de kartels echter een meer esthetische functie en werden ze een kenmerk van een echte Rolex. Tegenwoordig is de gekartelde bezel een teken van onderscheid. Op deze Day-Date 40 is hij van goud.



18 KT EVEROSE-GOUD

Een exclusief patent

Om de schoonheid van de roségouden horloges te behouden, heeft Rolex een exclusieve en gepatenteerde 18 kt roségouden legering ontwikkeld die in de eigen gieterij wordt gegoten: Everose-goud.

18 kt Everose, dat in 2005 werd geïntroduceerd, wordt gebruikt voor alle Rolex Oyster-modellen van roségoud.



DE PRESIDENT-BAND

Absolute finesse

Het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van Rolex-horlogebanden en -sluitingen, alsmede de strenge tests waar zij aan worden onderworpen, vereisen geavanceerde hightech.

En zoals bij alle onderdelen van het horloge, garanderen esthetische controles door het menselijk oog een onberispelijke schoonheid. De President-band met zijn halfronde, driedelige schakels werd ontwikkeld in 1956 voor de lancering van de Oyster Perpetual Day-Date. Hij staat voor ultiem raffinement en comfort en is

gemaakt van zorgvuldig geselecteerde edelmetalen.

Meer technische informatie over de Day-Date

Referentie 228235

Kastmodel

Type

Oyster, 40 mm, Everose-goud

Diameter

40 mm

Materiaal

Everose-goud

Bezel

Gekarteld

Oyster-architectuur

Middenkast uit één stuk, geschroefde achterkant en opwindkroon

Opwindkroon

Geschroefd, dubbel waterdicht
Twinlock-systeem

Horlogeglas

Krasbestendig saffierglas, Cycloop-lens boven de datum

Waterdichtheid

Waterdicht tot 100 meter

Uurwerk

Type

Perpetual, mechanisch, automatische opwinding

Kaliber

3255, Manufactuur Rolex

Nauwkeurigheid

-2/+2 sec/dag, na plaatsing in horlogekast

Oscillator

Paramagnetische blauwe
Parachrom-spiraalveer.
Performante Paraflex-
schokdempers

Opwinding

Bidirectionele automatische
opwinding via de Perpetual rotor

Gangreserve

Ongeveer 70 uur

Functies

Gecentreerde uur-, minuut- en
secondewijzers. Direct
verspringende dag en datum in
openingen, veilige snelle instelling.
Secondenstop voor exacte
tijdsinstelling

Band

Type

President, halfronde driedelige
schakels

Materiaal band

18 kt Everose-goud

Sluiting

Blinde Crownclasp-vouwsluiting

Wijzerplaat

Type

Eisenkiesel bezet met diamanten

Steenzetting

10 baguette-geslepen diamanten

Certificering

Type

Superlative Chronometer (COSC- +
Rolex-certificering na plaatsing in
horlogekast)

Ontdek meer op Rolex.com

**Alle intellectuele eigendomsrechten
zoals handelsmerken, dienstmerken,
handelsnamen, modellen en
auteursrechten zijn voorbehouden.**

Niets van deze website mag worden
gereproduceerd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming. Rolex
behoudt zich te allen tijde het recht
voor om de modellen op deze website
te wijzigen.

