




# Day-Date 36

Oyster, 36 mm, Everose-gull

**Oyster Perpetual Day-  
Date 36 i 18 kt.**

**Everose-gull med hvit  
urskive, riflet bezel og  
President-lenke.**




RILLET BEZEL

## En Rolex-signatur

Denne rillede Rolex-bezelen er et karakteristisk designelement. Opprinnelig hadde rillene på Oyster-bezelen et funksjonelt formål: å skru fast bezelen på urkassen for å gjøre klokken vanntett.

De var derfor identisk med rillene på baksiden av urkassen, som også ble skrudd fast på urkassen for å sikre vanntetthet, ved bruk av spesifikke Rolex-verktøy. Over tid ble rillene et estetisk element, en ekte Rolex-signatur. I dag er den rillede bezelen et karakteristisk designelement, i gull på denne Day-Date 36.



HVIT URSKIVE

## Ubegrenset frihet

Med lakk kan man kombinere nesten ubegrenset fargefrihet med intensitet og en glatt finish.

Lakkeringsteknikken går ut på å legge seks tynne lag, ett etter ett, på en grunnplate av messing.

Deretter påføres en fargeløs lakk for å gi fargen eller nyansen maksimal dybde og glans. Når lakken har tørket, poleres overflaten på urskiven for å forsterke fargen. Da er urskiven klar til å tampongtrykkes og påføres applikasjoner.



18 KT EVEROSE-GULL

## Et eksklusivt patent

For å bevare skjønnheten av sine rosa gullklokker, opprettet og patenterte Rolex en eksklusiv 18 kt. rosa gullegering i sitt eget støperi: Everose-gull.

18 kt. Everose ble introdusert i 2005 og brukes på alle Rolex Oyster-modeller i rosa gull.



PRESIDENT-LENKEN

## Optimal eleganse

Design, utvikling og produksjon av Rolex-lenker og -spenner, samt de strenge testene de gjennomgår, involverer avansert høyteknologi.

I likhet med alle klokkens komponenter, garanterer estetiske visuelle kontroller upåklagelig skjønnhet. President-lenken, med de halvsirkulære tredelte leddene, ble laget i 1956 i forbindelse med lanseringen av Oyster Perpetual Day-Date. Det representerer det ypperste innen raffinement og komfort og er alltid laget av nøye utvalgte edelmetaller.

# Mer teknisk informasjon Day-Date

Referanse 128235

## Urkasse

---

### Type

Oyster, 36 mm, Everose-gull

### Diameter

36 mm

### Materiale

Everose-gull

### Bezel

Rillet

### Oyster-konstruksjonen

Mellomkasse laget i ett stykke («monobloc»), påskrudd baklokk og opptrekkskrone

### Opptrekkskrone

Skrukrone med Twinlock-system for dobbel vanntetting

### Krystall

Ripebestandig safir, kyklopøye over datoen

### Vanntetthet

Vanntett ned til 100 meter (330 fot)

## Urverk

---

### Type

Perpetual, mekanisk, selvtrekkende

### Kaliber

3255, Rolex-manufakturverk

### Presisjon

±2 sekunder per dag etter montering i urkasse

### Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-balansefjær. Avansert Paraflex-støtdemping

### **Opptrekk**

Toveis selvtrekkende via Perpetual-rotor

### **Gangreserve**

Ca. 70 timer

### **Funksjoner**

Sentrert time-, minutt- og sekundviser. Umiddelbart dag- og datoskifte med visning i åpninger i urskiven. Ubegrenset hurtiginstilling. Stoppsekund for presis innstilling av tiden

## **Rem/lenke**

---

### **Type**

President, halvrunde tredelte ledd

### **Spenne**

Skjult Crownclasp-foldespenne

### **Rem-/lenkemateriale**

18 kt. Everose-gull

## **Urskive**

---

### **Type**

Hvit

## **Sertifisering**

---

### **Type**

Superlative Chronometer (COSC- + Rolex-sertifisering etter montering i urkasse)



# Se mer på Rolex.com

**Alle immaterielle rettigheter, som varemærker, tjenestemærker, handelsnavn, designer og opphavsrett, er forbeholdt.**

Innholdet på dette nettstedet skal ikke gjengis uten skriftlig tillatelse. Rolex forbeholder seg retten til når som helst å endre modellene på dette nettstedet.

