



# GMT-Master II

Oyster, 40 mm, Oystersteel og Everose-gull

**Oyster Perpetual GMT-  
Master II i Everose  
Rolesor – Oystersteel  
kombinert med 18 karat  
Everose-gull med Svart  
urskive og Oyster-lenke.**



24-TIMERS DREIBAR BEZEL

## Innovativ høyteknologi

Denne modellen har Svart urskive og en tofarget Bezel som kan dreies begge veier, delt inn i 24 timer. Tofarget brunt og svart Cerachrom-innlegg av keramikk med støpte tall og markører. I tillegg til vanlige time-, minutt- og sekundvisere har GMT-Master II en pilviser, som går i sirkel rundt skiven én gang i døgnet, i tillegg til en toveis dreibar bezel med 24-timers markering.

Den særegne fargede 24-timers visere viser «hjem»-referansetiden i en første tidssone som kan leses på bezelens markeringer. Den reisendes

lokale tid kan enkelt stilles inn ved å «hoppe» fra time til time, takket være en genial mekanisme som betjenes via opptrekkskronen: Timeviseren kan justeres forover eller bakover uavhengig av minutt- og sekundviserne. Dette gjør det mulig for reisende å tilpasse seg sin nye tidssone uten at tidsangivelsen blir mindre nøyaktig.



SVART URSKIVE

## God lesbarhet i alle situasjoner

I likhet med alle Rolex Professional-klokker har GMT-Master II eksepsjonell lesbarhet under alle omstendigheter, og spesielt i mørket, takket være Chromalight-belysningen.

De brede viserne og timemarkørene i enkle former – trekanter, sirkler, rektangler – er fylt med et selvlysende materiale som gir en langvarig glød.




EVEROSE ROLESOR

## To metaller møtes

Gull er ettertraktet for sitt glans og edelhet. Stål gir ekstra styrke og pålitelighet. Den harmoniske kombinasjonen av gull og stål fremhever også de beste egenskapene til begge materialene.

Rolesor er en ekte Rolex-signatur og har vært å finne på Rolex-modellene siden begynnelsen av 1930-tallet. Navnet ble et varemerke i 1933. Dette er én av de fremtredende søylene i Oyster-kolleksjonen.



OYSTER-LENKEN

## Harmoni mellom form og funksjon

Med Oyster-lenken går form, funksjon, estetikk og teknologi opp i en høyere enhet, som er designet for å være både robust og komfortabel. Den er utstyrt med en Oysterlock-foldespenne, som forhindrer utilsiktet åpning, og Easylink-forlengelsesledd, som også er eksklusivt for Rolex.

Dette systemet gjør det mulig for brukeren å forlenge lenken med rundt 5 mm ved behov, for å gi ekstra komfort under alle omstendigheter.

# more technical-details

## GMT-Master II

reference 126711CHNR

### model-case

---

#### type

Oyster, 40 mm, Oystersteel og Everose-gull

#### diameter

40 mm

#### material

Oystersteel og Everose-gull

#### bezel

Bezel som kan dreies begge veier, delt inn i 24 timer. Tofarget brunt og svart Cerachrom-innlegg av keramikk med støpte tall og markører

#### oyster-architecture

Mellomkasse laget i ett stykke («monobloc»), påskrudd baklokk og opptrekkskrone

#### winding-crown

Skrukrone med Triplock-system for tredobbel vanntetting

#### crystal

Ripebestandig safir, kyklopøye over datoen

#### water-resistance

Vanntett ned til 100 meter (330 fot)

### movement

---

#### type

Perpetual, mekanisk, selvtrekkende, GMT-funksjon

#### calibre

3285, Rolex-manufakturverk

#### precision

±2 sekunder per dag etter montering i urkasse



**oscillator**

Paramagnetisk blå Parachrom-balansefjær. Avansert Paraflex-støtdemping

**winding**

Toveis selvtrekkende via Perpetual-rotor

**power-reserve**

Ca. 70 timer

**functions**

Sentrert time-, minutt- og sekundviser. 24-timersvisning. Sekundær tidssone med uavhengig hurtiginnstilling av timeviseren. Umiddelbart datoskifte. Stoppsekund for presis innstilling av tiden

## bracelet

---

**type**

Oyster, massive ledd i tre deler

**bracelet-material**

Everose Rolesor – Oystersteel kombinert med Everose-gull

**clasp**

Oysterlock-foldespenne med sikkerhetslås og 5 mm Easylink-forlengelse for ekstra komfort

## dial

---

**type**

Svart

**details**

Urskive med Chromalight-belysning, som lyser lenge og gjør den lett å lese

# certification

---

## **type**

Superlative Chronometer (COSC- +  
Rolex-sertifisering etter montering i  
urkasse)

# explore-title

**explore-text**

explore-text-2

