



GMT-Master II

Oyster, 40 mm, Everose-gull

**Oyster Perpetual GMT-
Master II i 18 kt.
Everose-gull med Svart
urskive og Oyster-lenke.**



24-TIMERS DREIBAR BEZEL

Innovativ høyteknologi

Denne modellen har Svart urskive og en tofarget Bezel som kan dreies begge veier, delt inn i 24 timer. Tofarget brunt og svart Cerachrom-innlegg av keramikk med støpte tall og markører. I tillegg til vanlige time-, minutt- og sekundvisere har GMT-Master II en pilviser, som går i sirkel rundt skiven én gang i døgnet, i tillegg til en toveis dreibar bezel med 24-timers markering.

Den særegne fargede 24-timers visere viser «hjem»-referansetiden i en første tidssone som kan leses på bezelens markeringer. Den reisendes

lokale tid kan enkelt stilles inn ved å «hoppe» fra time til time, takket være en genial mekanisme som betjenes via opptrekkskronen: Timeviseren kan justeres forover eller bakover uavhengig av minutt- og sekundviserne. Dette gjør det mulig for reisende å tilpasse seg sin nye tidssone uten at tidsangivelsen blir mindre nøyaktig.



SVART URSKIVE

God lesbarhet i alle situasjoner

I likhet med alle Rolex Professional-klokker har GMT-Master II eksepsjonell lesbarhet under alle omstendigheter, og spesielt i mørket, takket være Chromalight-belysningen.

De brede viserne og timemarkørene i enkle former – trekanter, sirkler, rektangler – er fylt med et selvlysende materiale som gir en langvarig glød.



18 KT EVEROSE-GULL

Et eksklusivt patent

For å bevare skjønnheten av sine rosa gullklokker, opprettet og patenterte Rolex en eksklusiv 18 kt. rosa gullegering i sitt eget støperi: Everose-gull.

18 kt. Everose ble introdusert i 2005 og brukes på alle Rolex Oyster-modeller i rosa gull.



OYSTER-LENKEN

Harmoni mellom form og funksjon

Med Oyster-lenken går form, funksjon, estetikk og teknologi opp i en høyere enhet, som er designet for å være både robust og komfortabel. Den er utstyrt med en Oysterlock-foldespenne, som forhindrer utilsiktet åpning, og Easylink-forlengelsesledd, som også er eksklusivt for Rolex.

Dette systemet gjør det mulig for brukeren å forlenge lenken med rundt 5 mm ved behov, for å gi ekstra komfort under alle omstendigheter.

more technical-details

GMT-Master II

reference 126715CHNR

model-case

type

Oyster, 40 mm, Everose-gull

diameter

40 mm

material

Everose-gull

bezel

Bezel som kan dreies begge veier, delt inn i 24 timer. Tofarget brunt og svart Cerachrom-innlegg av keramikk med støpte tall og markører

oyster-architecture

Mellomkasse laget i ett stykke («monobloc»), påskrudd baklokk og opptrekkskrone

winding-crown

Skrukrone med Triplock-system for tredobbel vanntetting

crystal

Ripebestandig safir, kyklopøye over datoen

water-resistance

Vanntett ned til 100 meter (330 fot)

movement

type

Perpetual, mekanisk, selvtrekkende, GMT-funksjon

calibre

3285, Rolex-manufakturverk

precision

±2 sekunder per dag etter montering i urkasse

oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-balanséfjær. Avansert Paraflex-støtdemping

winding

Toveis selvtrekkende via Perpetual-rotor

power-reserve

Ca. 70 timer

functions

Sentrert time-, minutt- og sekundviser. 24-timersvisning. Sekundær tidssone med uavhengig hurtiginnstilling av timeviseren. Umiddelbart datoskifte. Stoppsekund for presis innstilling av tiden

bracelet

type

Oyster, massive ledd i tre deler

bracelet-material

18 kt. Everose-gull

clasp

Oysterlock-foldespenne med sikkerhetslås og 5 mm Easylink-forlengelse for ekstra komfort

dial

type

Svart

details

Urskive med Chromalight-belysning, som lyser lenge og gjør den lett å lese

certification

type

Superlative Chronometer (COSC- + Rolex-sertifisering etter montering i urkasse)

explore-title

explore-text

explore-text-2

