




Oyster Perpetual 34

Oyster, 34 mm, Everose-gull

**Oyster Perpetual 34 i 18
kt. Everose-gull med en
blue stone urskive og en
Oyster lenke.**



BLUE STONE URSKIVE

Ny og sjarmerende

Denne modellen kommer med en lakkert urskive i *blue stone* med tre timemarkører – på 3-, 6- og 9-tallet – i dumortieritt, et mineral som kjennetegnes ved sporadiske flekker av lyse og mørkere blånyanser.

Overflaten har en buet fasade som fremhever steinens farge og struktur, og som forhindrer selv den minste refleksjon.




18 KT EVEROSE-GULL

Et eksklusivt patent

For å bevare skjønnheten av sine rosa gullklokker, opprettet og patenterte Rolex en eksklusiv 18 kt. rosa gullegering i sitt eget støperi: Everose-gull.

18 kt. Everose ble introdusert i 2005 og brukes på alle Rolex Oyster-modeller i rosa gull.



OYSTER-LENKEN

Harmoni mellom form og funksjon

Med Oyster-lenken går form, funksjon, estetikk og teknologi opp i en høyere enhet.

Den usedvanlig robuste og komfortable metallenken med brede, flate tredelte ledd, som ble lansert mot slutten av 1930-tallet, er fremdeles den mest utbredte lenken i Oyster-kolleksjonen. For Oyster Perpetual-modeller er Oyster-lenken utstyrt med en Oysterclasp.



2232-VERKET

Overlegen ytelse

Kaliber 2232 ble lansert i 2020 og er et selvtrekkende mekanisk urverk som i sin helhet er utviklet og produsert av Rolex. Det har en patentert Syloxi-balansefjær i silikon som gir en overlegen kronometerytelse.

Syloxi-balansefjæren blir ikke påvirket av magnetfelter og gir utmerket stabilitet under temperaturvariasjoner. Den er inntil ti ganger mer presis enn en tradisjonell balansefjær når den blir utsatt for støt. Den patenterte geometrien sikrer at den går jevnt i enhver posisjon.

Mer teknisk informasjon Oyster Perpetual

Referanse 124205

Urkasse

Type

Oyster, 34 mm, Everose-gull

Diameter

34 mm

Materiale

Everose-gull

Bezel

Buet

Oyster-konstruksjon

Mellomkasse laget i ett stykke («monobloc»), påskrudd baklokk og opptrekkskrone

Opptrekkskrone

Skrukrone med Twinlock-system for dobbel vanntetting

Krystall

Ripebestandig safir

Vanntetthet

Vanntett ned til 100 meter (330 fot)

Urverk

Type

Perpetual, mekanisk, selvtrekkende

Kaliber

2232, Rolex-manufakturverk

Presisjon

±2 sekunder per dag etter montering i urkasse

Oscillator

Syloxi-balansefjær i silisium. Avansert Paraflex-støtdemping

Opptrekk

Toveis selvtrekkende via Perpetual-rotor

Gangreserve

Ca. 55 timer

Funksjoner

Sentrert time-, minutt- og sekundviser. Stoppsekund for presis innstilling av tiden

Rem/lenke

Type

Oyster, massive ledd i tre deler

Rem-/lenkemateriale

18 kt. Everose-gull

Spenne

Oysterclasp-foldespenne med 5 mm Easylink-forlengelse for ekstra komfort

Urskive

Type

Blue stone

Detaljer

Urskive med Chromalight-belysning, som lyser lenge og gjør den lett å lese

Sertifisering

Type

Superlative Chronometer (offisiell kronometersertifisering + Rolex-sertifisering etter montering i urkasse)

Se mer på Rolex.com

Alle immaterielle rettigheter, som varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, designer og opphavsrett, er forbeholdt.

Innholdet på dette nettstedet skal ikke gjengis uten skriftlig tillatelse. Rolex forbeholder seg retten til når som helst å endre modellene på dette nettstedet.

