




1908

39 mm, 18-karatowe białe złoto,
wykończenie polerowane

**Perpetual 1908: koperta
39 mm, 18-karatowe białe
złoto oraz pasek ze skóry
aligatora.**




INTENSYWNIE BIAŁA TARCZA

Miniaturowe dzieło sztuki

Każda tarcza jest miniaturowym dziełem sztuki. Kolor, refleksy i faktura powierzchni, a także elementy dekoracyjne i ogólny design nadają zegarkowi indywidualny charakter.

Firma Rolex mistrzowsko opanowała wszystkie aspekty tworzenia i wewnętrznej produkcji tarcz. Od wstępnych szkiców do ostatecznej kontroli, w tym barwienia czy nakładania zdobień, cały proces obejmuje szereg etapów i operacji, które wymagają szczególnej wiedzy i doświadczenia. Niektóre z tych profesji – na przykład emaliowanie – pochodzą z samych początków zegarmistrzostwa. Inne natomiast


wymagają wykorzystania najnowocześniejszych technologii, np. takich jak napyłanie w polu magnetycznym – złożonej techniki barwienia powierzchni tarczy poprzez osadzanie cienkiej warstwy materiału w środowisku próżniowym. Będąc połączeniem tradycyjnych umiejętności i technologii, proces produkcji tarcz Rolex doskonale oddaje filozofię, która przyświeca marce: poszukiwanie najwyższego poziomu jakości, aby osiągnąć nienaganny, długotrwały rezultat.



WYPUKŁY I ŻŁOBKOWANY PIERŚCIEŃ

Podzielony pierścień

Ten stylowy, o charakterystycznej prostocie designu zegarek wyróżnia się wąską kopertą z dolną częścią pierścienia naznaczoną eleganckim żłobkowaniem, a górną częścią wypukłą.



18-KARATOWE BIAŁE ZŁOTO

Oddanie doskonałości

Dzięki własnej odlewni firma Rolex dysponuje doskonałym zapleczem do odlewania najwyższej jakości 18-karatowych stopów złota. W zależności od proporcji dodanego srebra, miedzi, platyny lub palladu otrzymuje się różne rodzaje 18-karatowego złota: żółte, różowe lub białe.

Są one produkowane wyłącznie z najczystszych metali i drobiazgowo sprawdzane w wewnętrznym laboratorium wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt przed uformowaniem i ukształtowaniem złota w ramach równie rygorystycznego procesu. Dążenie firmy Rolex do doskonałości zaczyna się u źródła.



LUKSUSOWY PASEK

Indywidualne dopasowanie

Ta wersja 1908 jest umieszczona na pasku ze skóry aligatora. Ten elegancki pasek wyróżnia się podszyciem z zielonej skóry jagnięcej i przeszyciami w tonacji.

Ma także podwójne zapięcie ze składaną kłamrą Dualclasp wykonane z 18-karatowe białe złoto. Za sprawą swojego wyważonego, starannie zaprojektowanego kształtu Dualclasp zawsze jest umieszczona idealnie pośrodku nadgarstka.

Więcej szczegółów technicznych modelu 1908

Referencja 52509

Koperta

Typ

39 mm, 18-karatowe białe złoto,
wykończenie polerowane

Średnica

39 mm

Materiał

Białe złoto

Pierścień

Wypukły i żłobkowany

Koronka

Wypukły

Szkiełko

Szafirowe, odporne na zarysowania

Wodoszczelność

Wodoszczelność do 50 metrów / 165
stóp

Mechanizm

Typ

Perpetual, mechaniczny,
automatyczny

Kaliber

7140, manufaktura Rolex

Precyzja

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu
mechanizmu w kopercie

Oscylator

Sprężyna włosowa Syloxi z silikonu z
opatentowaną geometrią. Wysoce
wydajne amortyzatory Paraflex

Nakręcanie

Dwukierunkowy naciąg automatyczny
za pomocą wahnika Perpetual

Rezerwa chodu

Okolo 66 godzin

Funkcje

Umieszczone na środku wskazówki:
godzinowa i minutowa, mała
wskazówka sekundowa na godzinie 6.
Stop-sekunda umożliwiająca dokładne
ustawienie czasu

Bransoleta

Typ

Skórzany pasek

Zapięcie

Podwójnie składane zapięcie
Dualclasp

Materiał Bransolety

Matowa brązowa skóra aligatora

Tarcza

Typ

Intensywnie biała

Certyfikaty

Typ

Superlative Chronometer (COSC +
wewnętrzna certyfikacja firmy Rolex
po umieszczeniu mechanizmu w
kopercie)

Odkryj i dowiedz się więcej na [Rolex.com](https://www.rolex.com)

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak nazwy handlowe, znaki towarowe, wzornictwo, znaki graficzne i prawa autorskie są zastrzeżone.

Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być używana lub reprodukowana bez pisemnej zgody. Firma Rolex zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie modeli prezentowanych na tej stronie.

