




# Datejust 31

Oyster, 31 mm, stal Oystersteel i różowe  
złoto Everose

**Oyster Perpetual Datejust  
31: stal Oystersteel i  
różowe złoto Everose,  
tarcza biała i bransoleta  
Oyster.**



BIAŁA TARCZA

## Wolność bez ograniczeń

Lakier łączy niemal nieograniczoną wolność wyboru koloru z intensywnością barwy i gładkim wykończeniem. Technika lakierowania polega na nakładaniu kolejno sześciu cienkich warstw lakieru na mosiężną płytkę bazową.

Następnie ma miejsce aplikacja bezbarwnego lakieru, który nadaje kolorowi lub odcieniowi głębię i połysk. Po wyschnięciu lakieru powierzchnia tarczy jest polerowana w celu podkreślenia koloru; tarcza staje się wówczas gotowa do przyjęcia tampodruku i zdobień.




ROLESOR EVEROSE

## Mariaż dwóch metali

Złoto cenione jest za swój blask i szlachetność. Stal odpowiada za siłę i niezawodność. Harmonijnie tworzą całość, wydobywając z siebie nawzajem to, co najlepsze.

Rolesor, prawdziwy symbol marki Rolex, zadebiutował na zegarkach Rolex we wczesnych latach 30. ubiegłego wieku, a w 1933 roku oficjalnie zarejestrowano jego nazwę. Jest filarem kolekcji Oyster Perpetual.





BRANSOLETA OYSTER

## Alchemia formy i funkcji

Bransoleta Oyster to perfekcyjna alchemia formy i funkcjonalności, atrakcyjnego wyglądu i technologii – połączenie gwarantujące jednocześnie solidność i wygodę.

Jest wyposażona w zapięcie Oysterclasp oraz w ogniwo do wygodnej regulacji Easylink, które są dostępne tylko z zegarkami marki Rolex. Pomysłowy system szybkiej zmiany długości pozwala użytkownikowi z łatwością przedłużyć bransoletę o około 5 mm, zapewniając mu większy komfort w każdych okolicznościach.



## SOCZEWKA CYCLOPS

# Szkiełko powiększające

Soczewka Cyclops jest jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych elementów zegarków Rolex.

Soczewka Cyclops – o nazwie zaczerpniętej prosto z greckiej mitologii – powiększa datownik na tarczy zegarka, ułatwiając tym samym odczyt daty. Jak za każdym innym elementem zegarków Rolex, także i za soczewką Cyclops kryje się inspirująca historia badań, poszukiwań i nieskończonej pogoni za doskonałością.

# Więcej szczegółów technicznych Datejust

Referencja 278241

## Koperta

---

### Typ

Oyster, 31 mm, stal Oystersteel i różowe złoto Everose

### Średnica

31 mm

### Materiał

Rolesor Everose

### Pierścień

Wypukły

### Architektura Oyster

Jednobryłowa środkowa część koperty, zakręcany dekiel i koronka mechanizmu naciągu

### Koronka

Dokręcana, podwójny system zapewniający wodoszczelność Twinlock

### Szkiełko

Odporny na zarysowania szafir, soczewka Cyclops nad datownikiem

### Wodoszczelność

Wodoszczelność do 100 metrów / 330 stóp

## Mechanizm

---

### Typ

Perpetual, mechaniczny, automatyczny

### Kaliber

2236, produkcji Rolex

### Precyzja

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu mechanizmu w kopercie

### Oscylator

Sylikonowa sprężyna włosowa Syloxi z opatentowaną geometrią. Wysoko wydajne amortyzatory Paraflex

**Nakręcanie**

Dwukierunkowy naciąg automatyczny za pomocą wahnika Perpetual

**Rezerwa chodu**

Około 55 godzin

**Funkcje**

Centralnie umieszczone wskazówki: godzinowa, minutowa i sekundowa. Natychmiastowo zmieniająca się data z możliwością szybkiego ustawiania. Stop-sekunda umożliwia precyzyjne ustawienie czasu

**Bransoleta**

---

**Typ**

Oyster, ogniwa trójelementowe

**Materiał Bransolety**

Rolesor Everose – połączenie stali  
Oystersteel z różowym złotem  
Everose

**Zapięcie**

Składane zapięcie Oysterclasp z wygodnym systemem przedłużania Easylink (możliwość przedłużenia o 5 mm)

**Tarcza**

---

**Typ**

Biała

**Certyfikaty**

---

**Typ**

Superlative Chronometer (COSC + wewnętrzna certyfikacja firmy Rolex po umieszczeniu mechanizmu w kopercie)



# Odkryj i dowiedz się więcej na Rolex.com

**Wszystkie prawa własności intelektualnej,  
takie jak nazwy handlowe, znaki towarowe,  
wzornictwo, znaki graficzne i prawa  
autorskie są zastrzeżone.**

Żadna część niniejszej strony internetowej  
nie może być używana lub reprodukowana  
bez pisemnej zgody. Firma Rolex  
zastrzega sobie prawo do zmiany w  
dowolnym momencie modeli  
prezentowanych na tej stronie.

