




Day-Date 40

Oyster, 40 mm, złoto Jubilee Gold



**Oyster Perpetual Day-
Date 40: 18-karatowe
złoto Jubilee Gold, tarcza
motyw złotych liści,
pierścień żłobkowany i
bransoleta President.**



TARCZA Z MOTYWEM ZŁOTYCH LIŚCI

Blask prestiżu

Tarcza tego wyjątkowego zegarka została wykonana z 18-karatowego złota Jubilee Gold, mieniącego się refleksami szlachetnej żółci, ciepłej szarości i delikatnego różu.

Ozdobiona motywem złotych liści przypominającym bogate dekoracje, ma fasetowane, uproszczone cyfry rzymskie oraz fasetowane znaczniki godziny, które – podobnie jak wskazówki – również wykonano z 18-karatowego złota Jubilee Gold.



PIERŚCIEŃ ŻŁOBKOWANY

Symbol marki Rolex

Żłobkowany pierścień wyróżnia zegarki Rolex. Pierwotnie żłobkowanie na pierścieniu Oyster miało wyłącznie cel funkcjonalny: za jego pomocą pierścień był przykręcany do koperty, co gwarantowało wodoszczelność zegarka.

Musiąco wobec tego odpowiadać żłobkowaniu na dekle, który za pomocą specjalnych narzędzi firmy Rolex również był przykręcony do koperty w celu zapewnienia wodoszczelności. Z czasem żłobkowanie stało się elementem estetycznym, znakiem rozpoznawczym marki Rolex. Dziś żłobkowany

pierścień jest znakiem szczególnym, wykonanym ze złota dla tego modelu Day-Date 40.



ZŁOTO JUBILEE GOLD

Delikatny blask

Ten metal o wyrafinowanej barwie i subtelnych odcieniach zadebiutował w tej ekskluzywnej wersji modelu Oyster Perpetual Day-Date 40.

To stop 18-karatowego złota, który zaprojektowano, opracowano i wyprodukowane w warsztatach marki, a następnie nazwano Jubilee Gold. Mieni się refleksami szlachetnej żółci, ciepłej szarości i delikatnego różu.



BRANSOLETA PRESIDENT

Najwyższa elegancja

Projekt, opracowanie i produkcja bransolet i zapięć Rolex oraz testy, którym są poddawane, wymagają wysoce zaawansowanych technologii.

Tak jak w przypadku wszystkich elementów zegarka, to poczucie estetyki ludzkiego oka gwarantuje nieskazitelne piękno. Metalowa bransoleta President z półokrągłymi, trójelementowymi ogniwami została opracowana w 1956 roku z okazji premiery Oyster Perpetual Day-Date. Jest wykonana ze starannie wybranych metali szlachetnych, dzięki czemu marce Rolex udało się osiągnąć najwyższy poziom doskonałości i wygody.

Więcej szczegółów technicznych Day-Date

Referencja 228235JG

Koperta

Typ

Oyster, 40 mm, złoto Jubilee Gold

Średnica

40 mm

Materiał

Złoto Jubilee Gold

Pierścień

Żłobkowany

Architektura Oyster

Jednobryłowa środkowa część koperty, zakręcany dekiel i koronka mechanizmu naciągu

Koronka

Dokręcana, podwójny system zapewniający wodoszczelność Twinlock

Szkiełko

Odporny na zarysowania szafir, soczewka Cyclops nad datownikiem

Wodoszczelność

Wodoszczelność do 100 metrów / 330 stóp

Mechanizm

Typ

Perpetual, mechaniczny, automatyczny

Kaliber

3255, Manufaktura Rolex

Precyzja

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu mechanizmu w kopercie

Oscylator

Paramagnetyczna niebieska sprężyna włosowa Parachrom. Wysoko wydajne amortyzatory wstrząsów Paraflex

Nakręcanie

Dwukierunkowy naciąg automatyczny za pomocą wahnika Perpetual

Rezerwa chodu

Okolo 70 godzin

Funkcje

Centralnie umieszczone wskazówki: godzinowa, minutowa i sekundowa. Natychmiast zmieniająca się nazwa dnia i data w otworach, nieograniczone możliwości szybkiego ustawiania. Stop-sekunda umożliwia precyzyjne ustawienie czasu

Bransoleta

Typ

President, półokrągłe, trójelementowe ogniwa

Materiał Bransolety

18-karatowe złoto Jubilee Gold

Zapięcie

Ukryte, składane zapięcie Crownclasp

Tarcza

Typ

Motyw złotych liści

Certyfikaty

Typ

Superlative Chronometer (oficjalny certyfikat chronometru + wewnętrzna certyfikacja firmy Rolex po umieszczeniu mechanizmu w kopercie)

Odkryj i dowiedz się więcej na Rolex.com

**Wszystkie prawa własności intelektualnej,
takie jak nazwy handlowe, znaki towarowe,
wzornictwo, znaki graficzne i prawa
autorskie są zastrzeżone.**

Żadna część niniejszej strony internetowej
nie może być używana lub reprodukowana
bez pisemnej zgody. Firma Rolex
zastrzega sobie prawo do zmiany w
dowolnym momencie modeli
prezentowanych na tej stronie.

